



ཡིང་ཇོང་གཞི་རྟེན་གློག་རིག་མིང་མཛོད།

Eng-Dzo Basic Computer Terminology



ཇོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༢༠༡༨

Dzongkha Development Commission 2018

ཕར་དཔང་། © ཡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱེད་ཚོས། ༢༠༡༤།
 ཕར་ཐངས་། ཕར་ཐངས་དང་པ། ཡུལ་ ༢༠༡༤།
 རྩོམ་གྲིན། བརྟ་དོན་འཕུལ་དེག་ལས་ཚན། ཡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱེད་ཚོས།
 རྩོམ་དག། རྩོམ་དག་ཚོས་ཆུང་། ཡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱེད་ཚོས།
 དཔེ་སྟུང་། ཡོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ཁྱེད་ཚོས།
 ཕར་བཟུངས་།

Copyright © Dzongkha Development Commission (DDC)
 Edition First Edition, 2018
 Drafting ICT Section, DDC
 Editing Editing Committee, DDC
 Publisher DDC
 Printer

རྩལ་སྤྱི་དེ་བཞུང་། ༩༧༤-༩༩༩༣༤-༩༤༢-༡-༢
 ISBN 978-99936-942-1-2

ཆེད་བརྗོད།

༣ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་པའི་དོན་གསལ་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཡིན་མ་ལས་
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེ་དང་། གཅིག་མཐུན། ཅ་བརྟན་གྱི་དོན་ལུ་
རྫོང་ཁ་འདི་འབྲུག་མི་ག་ར་གི་བདེ་དོན་སྤོང་ལེན་གྱི་སྐད་ཡིག་གཙུག་ཅན་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་
ཕྱག་ལཱ་ཚུ་གནང་དང་གནང་བཞིན་བྱ་ཡོད་པ་ཡིན།

འབྲུག་གཞུང་གིས་བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྷན་པའི་མི་སྡེ་བཟོ་ནིའི་དམིགས་གཏང་ཡོད་
མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཡང་ བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་
དང་དར་བྱུང་གཏང་ནིའདི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་ལུ་ཅིག་ཡིན། རྫོང་ཁའི་བདེ་
དོན་འཕུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཆོག་ཚུ་རྫོང་ཁའི་ནང་
མེད་ཐབས་མེད་པ་ཅིག་ཡིན།

དེ་འབད་མ་ལས་རྟེན་ བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་ལས་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་
རྟེན་གྱི་མིང་ཆོག་ ཡིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་ཚུའི་དོ་མཉམ་ རྫོང་ཁའི་ནང་གསར་རྩོམ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་
ཁར་གོ་དོན་ཚུ་ཡང་རྫོང་ཁ་ནང་བྱིས་ཏེ་ ཡིང་སྐད་རྫོང་ཁ་ཤན་སྦྱར་གྱི་བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་གི་གཞི་རྟེན་
མིང་མཛོད་ཅིག་དཔེ་སྦྱར་འབད་མ་ཡིན། མིང་མཛོད་འདི་གིས་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ག་ར་དང་ཕྱག་པར་བྱ་
བདེ་དོན་འཕུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཐེ་འདུན་
བཅས། ཞེས་རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ས་ལོ་ཁྱི་ལོ་བློ་ ༤ པའི་ཆོས་ ༡༤ དང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༡ སྤྱི་
བློ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཆོས་ ༡༥ ལུ།



ཆེད་བརྗོད་བྱ།

བྱང་ཆེན།

སྒྲོན་བརྗོད།

༩ རྒྱུ་ལ་ཤོང་འཕེལ་ལྟན་ཚིགས་ཀྱི་བད་དོན་འཕྱུལ་རིག་ལས་ཚན་གྱིས་ ཡིང་སྐད་རྒྱུ་ལ་ཤོང་འཕེལ་ཤོག་གི་མིང་མཛོད་དཔེ་སྐུན་འབད་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་ལ་ཤོང་འཕེལ་ཤོག་གི་ཤོང་འཕེལ་དང་
དར་བྱལ་གཏང་ནི་ལུ་ བད་དོན་འཕྱུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྒྱུ་ལ་ཤོང་འཕེལ་ཐབས་
མེད་པ་ཅིག་འབད་ཤ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡིན། བད་དོན་འཕྱུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ག་ར་ ཡིང་
སྐད་ནང་ཡོད་ཅུང་ ཡིང་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ག་ཡིན་མ་སྟེ་རྒྱུ་ལ་ནང་སྐད་ལའང་སྟེ་བུ་པ་ཅིན་ སྐད་ཡིག་གཉིས་
ཀྱི་ཡི་གུ་དང་སྐད་ཡིན་མ་གཞག་ཚུ་མ་འདྲ་ནི་འདི་གིས་ ལོག་པའི་ཡི་གུ་དང་མཐུག་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་ནི་ཡིན་པའི་ཁར་ རྒྱུ་ལ་ཤོང་འཕེལ་ཚུ་གས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོད་པ་ཡིན།

དེ་འབད་མ་ལས་ ཡིང་སྐད་ནང་ཡོད་མི་འོག་ཅིག་དེ་ནང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རྟེན་གྱི་མིང་ཚིག་བསྟོམས་
 ༡༤༠ དེ་ཅིག་བསྟོ་སྒྲིག་འབད་ཞིན་མ་ལས་ རྫོང་ཁའི་དོ་མཉམ་གྱི་ཚིག་གསར་རྩུམ་དང་ ཚོག་གི་གོ་
 དོན་རྩུ་རྫོང་ཁ་ནང་བྱིས་ཏེ་དཔེ་སྐྱབ་འབད་མ་ཡིན། མིང་ཚིག་གསར་རྩུ་ཡང་ འཇམ་ཏིང་ཏོ་སྐྱེ་ཏེ་གོ་
 བེ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་གོ་བའི་མི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ག་དེ་དག་དྲག་རྫོང་ཁའི་དག་གཤེས་ལུ་གཞི་བཞག་
 རྟེ་བརྩམས་ཡོད་མ་ཡིན།

ཡིད་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲེང་མིང་ དཔེར་ན། སྤྱ་གྲུལ་དང་ཕེས་སྤྱ་གཤམ་མེགས་པ་ཚུ་ རྫོང་ཁ་ནང་ཆོག་
ལོགས་སུ་སྤྱེ་ གསར་པ་བརྩམ་ནི་འདི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཡིན་མ་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་
ཆོག་ལོགས་སུ་སྤྱེ་བརྩམས་ཏེ་མེད་རུང་ ཡིག་སྒྲེབ་ཚད་ལྡན་གི་དོན་ལུ་ མིང་མཛོད་འདི་ནང་བཀོད་དེ་
ཡོད་པའི་ཁར་ དེ་ཚུའི་རྫོང་སྤྱོད་ལང་ ཏུས་རྒྱུན་རྫོང་ཁའི་ལྷག་ཐངས་བ་བརྩམ་སྤྱེ་མེན་པར་ སྤྲུགས་ཀྱི་ཡི་
གུ་ལྷག་ཐངས་ལྟར་རུ་ ཡིད་སྐད་ཀྱི་རྫོང་སྤྱོད་འཐོན་ཚུགས་པ་སྤྱེ་ལྷག་དགོཔ་ཡིན།

Accelerated Graphics Port (AGP)	པར་རིས་སྒྲིག་ཁ།	པར་རིས་སྒྲིག་བྱང་བཅུགས་ནིའི་དྲ་ལུ་ལག་ལཱ་འཐབ་མིའི་སྒྲིག་ཁ།
Acceptable Use Policy (AUP)	ངོས་ལེན་གྱི་ལག་ལེན་སྤོང་བྱས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་ གྲོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཉན་ས་རྟོག་ཚུ་ལག་ལཱ་འཐབ་ད་ འབད་ཆེག་པ་མ་ཆེག་པ་གི་ལམ་ལུགས།
Access Control List (ACL)	སྤྱད་འཛིན་ཐོ་ཡིག	ལག་ལཱ་པ་ཅིག་གིས་ཡིག་ལྗོངས་ལྷ་བྱི་ནི་དང་ ཉན་ནི་གཞིག་བཞེད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ལཱ་རིགས་གཅིར་འབད་ཆེག་ག་ དེའི་ཐོ་ཡིག
Access Point (AP)	རྒྱུང་འཕྲིན་མཐུད་ཆས།	རྒྱུང་འཕྲིན་གྱི་མཐུད་བྱེ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པ་སྐྱེ་བཅོ་མིའི་སྒྲིག་ཆས།
Account	ཁ་བྱང་།	གྲོག་རིག་ཡང་ན་གྲོག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཉན་ས་རྟོག་དང་ དེའི་ལག་ལཱ་པ་གི་བར་ནའི་འབྲེལ་བ།
Activate	སྤྱད་བརྟུབ་བཅོ།	མཉེན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བརྟུབ་བཅོ་ནི།

Ad Hoc Network	འཕྲུལ་སྒྲིག་ ཡོངས་འབྲེལ།	ལམ་འཕྲུལ་དང་ རྒྱང་འཕྲིན་མཐུད་ཆས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་མ་ དགོ་པར་ནམ་དགོ་པ་ཅིག་མཐུད་ཚུགས་པའི་ཡོངས་ འབྲེལ།
Adaptor	མཐུན་ཆས།	རྒྱུ་ཤུགས་དང་གླིག་བཞག་ལུ་སོགས་པ་མ་མཐུན་པར་ མཐུད་མ་བརྟེན་པར་ཡོད་མིའི་གླིག་ཆས་ཚུ་མཐུད་བརྟེན་ བཟོ་ནིའི་ཆ་ཆས།
Add-On	ཁ་སྐོང་།	གླིག་རིག་རིམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ རྒྱད་ཆོས་འབྲེལ་བཀལ་ ཏེ་ལུ་ཚུ་གྱེད་འབད་མིའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཡན་ལག
Address Bar	ཁ་བྱང་ས་གོ།	འཚུལ་རིམ་ཚུའི་མཐུ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་ བྱང་བྲིས་འི་ས་གོ།
Address Resolution Protocol (ARP)	ཁ་བྱང་གཏན་ འཁེལ་ལམ་ ལུགས།	གླིག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་གླིག་ རིག་གི་ཁ་བྱང་གཏན་མཐུན་གླིག་འབད་མིའི་ལམ་ ལུགས།

Adware	ཚོང་མཉེན།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ ཚོང་བསྐྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་རས་ བྱང་དང་ ཤར་སྒོ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་གསལ་བྱེད་འབད་ མིའི་མཉེན་ཆས།
Affiliate	བར་ཚོང་།	གཞན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་འབྲེལ་མིའི་མིང་མ་ དང་ ཡང་ན་ལས་པ་དེ།
Alert Box	བྱ་བ་ད།	སྒྲིག་རིག་གསལ་ལག་ལཱ་པ་ལུ་ རོགས་ལཱ་འབད་དགོ་ པའི་བྱ་བ་སྐྱེལ།
Algorithm	རྩིས་ཐབས།	ལྷོས་དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲི་བཞིན་གྱི་ལན་འཛམ་ཤིའི་དོན་ལུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་ཀྱི།
Alignment	ཕྱགས་སྒྲིག་	ཡི་གུ་དང་པར་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ གཤམས་གཤོན་དང་མགུ་ མཚུག་གི་ཕྱགས་ག་ཉེ་ལུ་བཞག་ནི་ཡིན་ནའི་སྒྲིག་ བཀོད།
Alphanumeric	ཨང་གསལ་ ཅན།	གསལ་བྱེད་དང་ཨང་ཡིག་གཉིས་ཆ་ར་ཡོད་མི།
Alt Key	གདམ་ལྗེ།	སྒྲིག་རིག་དེ་སྒྲོམ་ནང་ཨེམ་ཏུ་གཞན་གྱི་ལུ་འགན་སོར་ ཤིའི་དོན་ལུ་ཨེམ་ཤིའི་ཏུ།

Analog	བར་ཅན།	རྣམ་ཚད་དང་བསྟན་ཏེ་ སིམ་པ་བཞུགས་ཏེ་འབྲུག་པའི་ དེས་པའི་ཚད་གཞི་ལྟར་མིའི་བརྟན་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ ཡོད་མི།
Analog-To-Digital Converter (ADC)	བར་ཅན་ལས་ ཡང་ཅན་ལུ་ སྒྱུར་ཆས།	བརྟན་ཅན་ལས་ཡང་ཅན་ལུ་ བསྒྱུར་གྱི་འོ་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ནི་ འབྲེལ་གྱི་འཕུལ་ཆས།
Android	ཡོན་ཏེ་འི་ཏ།	འབྲུག་ལུ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་ ལག་ལཱ་ནི་སིམ་ལུགས་སྒྲེལ་ག་ ལཱ་ནི་འབྲེལ་མིའི་ ལྷན་གྲུབ་ཀྱི་སིམ་ལུགས།
Antivirus	རྫོག་མཉེན།	རྫོག་སྒྲིལ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞོན་མཉེན་ཚུ་འཚོལ་ཏེ་ བརྟན་གྲུང་མིའི་མཉེན་ཆས།
Apple	ཡེ་ཤུལ།	མེག་ཀི་ཏེ་ཤི་ཤི་མེག་སྒྲིལ་བཟོ་མིའི་ལས་པོ།
Applet	དེམ་ཚུང་།	དེམ་གསལ་བསལ་ཀྱི་ལུ་ཅིག་འབད་མིའི་ རྫོག་སྒྲིལ་ག་ ལས་སིམ་ཚུང་ལ།
Application	དེམ་ལུགས།	ཡན་ཚེགས་པའི་ལུ་ཅིག་འབད་མིའི་ རྫོག་སྒྲིལ་ག་གི་ ལས་སིམ།

Application Programming Interface (API)	རིམ་ལུགས་ མཐུད་མཉེན།	མཉེན་ཆས་བཟོ་བའི་སྐབས་དང་། རིམ་ལུགས་སོ་སོ་ཚུ་ དང་འབྲེལ་བ་འབྲམ་གྱི་འོ་ཞུ་ལུ་ ལག་ལེན་འབྲམ་མི་འི་ བདུ་བཀོད་དང་། ཐོག་འགན། དེ་ལས་ལམ་ལུགས་ལ་ སོགས་པ།
Archive	གཏན་མཛོད།	བདུ་འོ་ཞུ་ཚུ་ཡུན་རིང་མོ་སྐོ་བཞག་གི་འི་ཡིག་ལྗོད་ཀྱི་ལམ་ ལུགས།
Arithmetic Logic Unit (ALU)	ཡང་ཅིས་དང་ གཏན་ཆོགས་ སྡེ་པ།	ཐོག་རིག་གི་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་བ་དྲུང་ལོ་མ་ལྷོས་དང་། ཡང་ ལྷོས་ལ་སོགས་པའི་ཡང་ལྷོས་དང་། དེ་ལས་ དང་དང་། ཡང་ལྷོས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་མཚན་གྱི་ལུ་འབད་བའི་ལུ་ ཕན།
Array	གནས་སྒྲིག	ཐོག་རིག་དང་། དབྱེ་ཁག་ཆ་འདྲ་བའི་གནས་ལྗོད་ཚུ་ ལུ་ ཚན་སྐོ་བསྒྲིགས་ཀྱི་བཞག་ཐངས།
Artificial Intelligence (AI)	བཅོས་རིག	ཐོག་རིག་གིས་ མི་བཟུམ་སྐོ་འབད་ཚུགས་པའི་བཟོ་ བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་རིག་པ།

Assembler	སྦྱར་མཉམ་ན།	སྦྱར་སྐད་འདི་ འཕུལ་སྐད་ལུ་བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི་འི་ སྟོན་རིག་ལས་རིམ།
Assembly Language	སྦྱར་སྐད།	ལས་སྦྱར་ཏེ་བ་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པ་འི་གཏེས་ གངས་བཀོད་ཀྱི་རེ་དང་ མཐུན་པ་འི་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འི་ སྟོན་རིག་སྐད་ཡིག།
Assistive Technology	ཕན་འཕུལ།	དབང་པོ་སྟོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐབས་འབད་མི་འི་ ལྷ་ཆས་ དང་མཉམ་གྱི་འཕུལ་རིག།
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)	རྒྱན་ལམ་ སྟོམས་མེད།	གནས་ལུ་དུ་བཅུགས་ནི་དང་ཕང་ལེན་འབད་ནི་འི་ཤུགས་ ཚད་ཆ་མ་བསྟམས་པ་འི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱན་ལམ།
Attachment	ཟུར་སྒྲགས།	སྟོན་འཕྲིན་དང་གཅིག་ཁར་སྒྲགས་ཏེ་ གཏང་ནི་ཡོད་ པ་འི་ཡིག་ཆ།
Authenticate	བདེན་ཉུགས་ དཔྱད།	སྟོན་རིག་དང་རིམ་ཁྲུགས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འི་དོན་ ལུ་ ནང་འཛུལ་འབད་ཡང་ ངོ་མ་ཡིན་པ་འི་ཁྲུངས་ བསྐྱུལ་ནི།

Authoring Tool	བཅོ་ཆས།	འབྲེལ་ཡིག་དང་ བརྟེན་ཏེ་ཚགས་ཚུ་བྲི་ནི་དང་བཅོ་ ནི་འི་སྒྲིག་རིག་ལས་རིམ།
Automatic Document Feeder (ADF)	རང་བཞིན་ ཤོག་འཐེན།	འདྲ་འཕུལ་དང་པར་ལོག་འཕུལ་ཆས་ཚུ་ནང་ཤོག་ཀྱ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་འཐེན་མིའི་འཕུལ་ཆས།
Autoresponder	རང་བཞིན་ལན་ འཇལ།	སྒྲིག་འཕྲིན་ཚུ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ལན་འཇལ་མིའི་ སྒྲིག་རིག་རིམ་ལུགས།
Avatar	འོ་པར།	སྒྲིག་རིག་གི་ཕྱེ་མོ་དང་མི་ལྟེ་འོ་པར་བརྒྱུ་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་ རིག་ལག་ལཱ་ལཱ་པའི་འོ་པར་གས་སྟེ་ ལག་ལཱ་འབྲེལ་མིའི་ པར།
Backbone	རྒྱུ་ལམ་གཙོ་ བོ།	ཡན་ལག་རྒྱུ་ཐག་ཚུ་ནང་ གནས་ལུང་སྟེལ་མིའི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུ་ལམ་གཙོ་བོ།
Backlink	ནང་མཐུད།	གཞན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་དང་ཡོད་པའི་ རང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་ལ་བྱུང།
Backspace	གསང་ཏ།	འོ་པར་གས་གྱི་རྒྱུ་ལམ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་གསང་མིའི་ སྒྲིག་རིག་དེ་སྒྲིམ་གྱི་ཡོད་པའི་ཨེམ་ཏ།

Backup	འབྲ།	གནས་ལྷན་དང་ཡིག་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ འབྲུང་ཤོར་ ཤོར་ནི་དང་ ཡང་ན་ལག་ལཱ་ལཱ་འབྲུབ་མ་བརྟུང་བ་ལ་ ཅིན་ དེའི་ཚབ་སྒྲེལ་ལག་ལཱ་ལཱ་འབྲུབ་བརྟུང་པའི་ གནས་ ལྷན་དང་ཡིག་སྟོན་ཚུ་གི་འབྲ།
Bandwidth	སྟོ་ཚད།	གྲོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ གནས་ལྷན་ཚུ་ཡར་ཚུར་ ཡོ་ཞི་འི་ཚད་གཞི།
Bare Metal	སྤྱེད་སྒྲོག	ནང་ན་ ལག་ལཱ་འཛིན་འཛིན་ལུགས་ལས་འགོ་བབྲུང་ཏེ་ མཉེན་ཆས་གཞན་གཞན་ལ་ཡང་མ་བཅུགས་པར་ཡོད་པའི་ གྲོག་རིག
Base Station	རྒྱུང་འཕྲིན་ས་ གོ།	རྒྱུང་འཕྲིན་གྱི་མཐུན་ཉེན་ཡོད་པའི་གྲོག་ཆས་ཚུ་འབྲེལ་ མཐུན་འབད་ནིའི་མཐུན་ཆས།
Basic Input/Output System (BIOS)	གཞི་དབྱེད་ རིམ་ལུགས།	སྤྱི་ཚུ་གཅིག་མཐུན་དབྱེད་འབད་ནིའི་ལས་ ལག་ ལཱ་འཛིན་ལུགས་འགོ་བཅུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཉན་པའི་ གྲོག་རིག་ནང་ཏེ་མ་ལས་བཅུགས་ཡོད་པའི་རིམ་ ལུགས།

Batch File	བཀོད་ཆ།	བཀོད་སྒྲིལ་ཐོག་པའི་ཡིག་ཆ།
Batch Processes	སྡེ་སྒྲིལ།	སྒྲིག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ལྟེ་ཚན་སྡེ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ལྷ་པས་ཅིག་གྲུ་ལཱ་འབད་ཐངས།
Benchmark	འཛོལ་ཚད།	སྒྲིག་རིག་དང་རིམ་ལུགས་ཚུ་གི་ལཱ་འབད་ཐངས་ཀྱི་ འཛོལ་ལྷ་པས་བཏུ་ནིའི་ཚད་གཞི།
Beta Software	སྒོམ་བརྟག་ མཉེན་ཆས།	མཐའ་དཔྱད་གསར་བརྟེན་གྱི་དོན་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་ འབད་བའི་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས།
Bezel	སྒོག་ཁུམ།	སྒོག་རིག་གི་གསལ་ཁུམ་གྱི་མཐའ་མ་བདའ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཁུམ།
Big Data	གནས་ཆེན།	ཉེ་མའི་གནས་ལྷན་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ལག་ལཱ་འབད་མ་ ཚུགས་པའི་ གནས་ལྷན་ལེ་ག་ཡོད་མི།
Binary	གཉིས་གྲངས།	ཡང་ཡིག་ 0 ནང་ 1 རྒྱང་མ་གཅིག་ལག་ལཱ་འབད་མ་ པའི་ ཡང་གྲངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
Bing	ཕྱིང་།	མའི་ཀོར་ལི་ཡུ་ལས་ལྟེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་འཚོལ་ ཡམ།

Biometrics	རོས་འཛིན་ འཕྲུལ་ཆས།	མི་གི་ཕྱི་རི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆས་དང་ནུས་པ་ཚུ་ རོས་ འཛིན་འཐད་ཤི་རི་འཕྲུལ་རིག
Bit	ཡང་རྒྱང་།	གྲོག་རིག་གི་གནས་ལྷན་ཚུ་ཆད་འཇུག་ཤི་རི་ཆད་གཞི་ རྒྱང་ཤོས། འདི་ཡང་ གཏུམ་གྲངས་ཀྱི་ཐོབ་ཆད་ 0 དང་ ༡ རྒྱང་མ་གཅིག་ཚུད་པ་ཡིན།
Bitmap	ཆག་རིས།	གྲོག་རིག་ནང་ ཆག་ལེ་ཤ་གཅིག་ལང་ཐངསྒྲིགས་ཡོད་མི་ ལྷ་ཐད་ཀྱི་ཏེ་ རྒྱང་པ་ལི་རི་མོ།
Bitrate	རྒྱང་ཆད།	ས་གོ་གཅིག་ལས་སོ་སོ་གཅིག་ན་ ཡང་རྒྱང་སྟོ་ཤི་རི་ཆད་ གཞི།
Bits Per Second (BPS)	རྫོང་ཆ་ཡང་ རྒྱང་།	རྫོང་ལྷན་རྫོང་ཆ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལྷ་ག་དེ་ཅིག་སྟོ་དྲི་ ཡོད་པ་ཡིན་ནའི་ ཡང་རྒྱང་གི་རྒྱངས་ལ་ཅི་མི་ གནས་ ལྷན་སྟོ་ཤི་རི་ཆད་གཞི།

Bittorrent	བརྒྱུད་པ་བ།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ལཱ་ལྟེ་འབད་ནི་འི་དོན་ལཱ་ གྲོག་གནས་འོ་ མ་ལཱ་བརྒྱུད་མ་དགོ་པར་ གཞན་གྱིས་ཡང་ལཱ་ལྟེ་འབད་ནེ་ ཡོད་མི་ལས་ཡང་ཡང་ལཱ་ལྟེ་འབད་བརྒྱུ་པ་འི་ལམ་ ལུགས།
Blacklist	ནག་ཐོ།	ངོས་ལཱ་མ་འབད་བར་བཞག་ནི་འི་ གྲོག་རིག་ཡོངས་ འབྲེལ་ལ་བྱང་དང། གྲོག་འཕྲིན་ལ་བྱང། དེ་ལས་ལག་ ལཱ་པ་འི་མིང་ལ་སོགས་པ་འི་ཐོ།
Blind Carbon Copy (Bcc)	གསང་འབྲ།	གྲོག་འཕྲིན་གྱི་འདྲ་གྲུང་མ་དུ་ འདྲ་འཛོལ་མི་འདི་གིས་ གཞན་གྱི་དང་གཞན་ལཱ་ར་ བརྒྱུད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མ་གཤམ་ སྟེ་གྲུང་ཐངས།
Blog	བི་བློ།	མི་ངོམ་རང་ར་སོ་སོ་འི་སྒོ་བ་དང་བརྒྱུན་ཏེ་ འཕྲལ་གྱི་ གནས་ཚུ་ལ་དང་ལས་འི་མ་ཚུ་འི་སྒོར་ལས་ པར་དང་ སྒྲགས་ཏེ་ བཅུགས་ཡོད་པ་འི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།

Bluetooth	ལྷ་བས་མཐུད།	འགྲུལ་འཕྲིན་དང་གྲོག་རིག་ལ་སོགས་པའི་གྲོག་ཆས་ཚུ་ ཟག་ཐུང་ཀྱའི་ནང་འཁོད་ རྒྱུ་ཟག་མ་དགོ་པར་འབྲེལ་ མཐུད་འབད་བརྟུང་བཟོ་མིའི་རྒྱུ་འཕྲིན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་
Bold	སྤྱག་ཡིག་	ལྷིང་བརྟུང་གི་ཡི་གུ་ལས་བཟོ་ནམ་ལྷག་དྲགས་སྒྲེ་ཡོད་ མི།
Bookmark	དེབ་རྟགས།	རང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཡིག་ལྟོད་དང་འཆར་ཤོག་ཚུ་ མཆོགས་པར་འཛུལ་ཚུགས་ནིའི་ཁ་བྱང་གི་ཟོ།
Boolean	བདེན་རླུང་།	བདེན་པ་ལྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡང་རྒྱུང་ , ལག་ལཱེ་ འཐབ་ནི་དང་ ལུག་མ་ལྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡང་རྒྱུང་ 0 ལག་ལཱེ་འཐབ་ནིའི་ལམ་ལུགས།
Boot	སྤྱོད་སྒྲིག་ འབད།	གྲོག་རིག་འགོ་བཅུགས་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ སྒྲིག་ཡོད་པ་བཟོ་ནི།
Boot Disk	སྤྱོད་སྒྲིག་སྤ་ མཛོད།	གྲོག་རིག་འགོ་བཅུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱེ་འཐབ་ མིའི་སྤ་མཛོད།

Boot Sector	སྔོད་སྒྲིག་སྤྱི་ལོ། ཕྱག་	སྔོན་རིག་སྔོད་སྒྲིག་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་འཐབ་མིའི་ སྤྱི་མཛོད་དྲུང་གི་དམིགས་ཐབས་ལ་ལྟེ་ཡུན།
Boot Sequence	སྔོད་སྒྲིག་ལུ་ རིམ།	སྔོན་རིག་སྔོད་སྒྲིག་གི་སྤྱི་ཐབས་ལུ་བྱུང་པའི་རིམ་པ་ཡོད་ པའི་ལུ།
Bootstrap	སྔོད་སྒྲིག་ འབད།	སྔོན་རིག་འགོ་བཅའ་གས་ཏེ་ ལུ་འབད་མིའི་དོན་ལུ་ ག་ སྒྲིག་ཡོད་པ་བཟོ་ནི།
Bot	འཕྱུལ་ལྡུང་།	སྔོན་འཕྲིན་གྱི་ལཱ་གཏང་མི་དང་དྲི་བའི་ལཱ་ཀླུ་མི་ལུ་ སོགས་པའི་བདུན་དོན་སྔོད་ལཱ་གྱི་ལུ་ཚུ་མི་བཟུམ་སྟེ་ འབད་མིའི་རིམ་ལུགས། འཚོལ་ཡམ་དྲུང་གས་ལུ་རིམ་བྱུང་བཟོ་བཟོ་མིའི་དོན་ལུ་ འཛུམ་གྱིང་དྲུང་གི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་ཚུ་དྲུང་ལས་ བདུན་དོན་བསྐྱོད་སྔོན་འབད་མིའི་རིམ་ལུགས།
Bridge	འབྲེལ་ཆས།	ས་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུའི་བར་ན་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ ཆ་ཆས་ཚུའི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་མིའི་ཆ་ཆས།

Broadband	ཡངས་འབྲེལ།	གནས་ལྷན་མགྲོན་པར་ལོ་ཚུགས་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ གྲི་མཐུད་འབྲེལ།
Broadcast	རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་ འབད།	ཡོངས་འབྲེལ་གཅིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཅ་ཆས་ དང་སྒྲོག་རིག་གུ་ལུ་ འཕྲིན་ཡིག་ཚར་ཅིག་གུ་གཏང་ ནི།
Router	འབྲེལ་འཕྲུལ།	ལམ་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་ཆས་ གཉིས་ཆ་ར་གཅིག་གིས་ འབད་བརྟུབ་མིའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཅ་ཆས།
Browse	འཕྲོག་པ།	སྒྲོག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བརྟན་དོན་ཚུ་འཕྲོག་ནི།
Browser	འཕྲོག་པ་རིམ།	སྒྲོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བརྟན་དོན་འཕྲོག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་འབྲེལ་བཟུང་མིའི་རིམ་ལུགས།
Buffer	བར་བསྐྱེད་པའི་ འབད།	གནས་ལྷན་ཚུ་ལག་ལཱ་འབྲེལ་བཟུང་པའི་རྟེ་མར་ རུས་ ཡུན་བྱང་ཀྱི་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ སྒྲོག་ཤེས་ནང་ བསགས་ བཞག་ནི།

Buffer	བར་བསག	གནས་ལྷན་ཚུ་ལག་ལཱ་མ་འཐབ་པའི་ཏེམ་པ་ རུས་ ཡུན་བྱང་ཀྱི་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ བསགས་བཞག་སའི་གྲོག་ ཤེས་ནང་གིས་གོ།
Bug	སྒྲོམ།	རིམ་ལུགས་ཅིག་ ནམ་རྒྱུ་མེད་པར་བལྟམ་བཅུག་ནི་ དང་། ལཱ་ཚུ་རང་གིས་མ་རྟོ་དོ་བཟུམ་སྒྲེ་འབད་མ་བཅུག་ པའི་གྲོག་རིག་གི་སྒྲོམ།
Built-In	ནང་སྒྲགས།	གྲོག་ཆས་དང་གྲོག་རིམ་ཚུ་དང་ སོ་སོ་སྒྲེ་མེད་པར་ གཅིག་ཁར་སྒྲགས་ཏེ་ཡོད་མི།
Burn	བཙུགས།	སྒྲེ་འཁོར་ཚུ་ནང་གནས་ལྷན་བཅུགས་ནི།
Bus	སྒྲོམ་ཐག	གྲོག་རིག་གི་ཡན་ལག་གཅིག་ལས་སོ་སོ་ལུ་ གནས་ ལྷན་དང་བཟོ་དོན་ཚུ་ལོ་ནིའི་རྒྱ་ཐག་ལེ་ཤ་གཅིག་ཁར་ བསྐྱོམས་ཡོད་མི།
Bus Topology	འགྲུལ་སྒྲིག	རྒྱ་ཐག་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་ཏེ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་ པའི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཐངས།

Button	ཨེབ་ན།	དཔོན་མཁོ་དང་འཁྲུལ་ཏེ་ལཱ་འབད་ནི་འི་དོན་ལཱ་ གྲོག་ རིག་གི་སྤྲ་ཆས་དང་མཉམ་ཆས་ཚུ་ནང་ ཡེང་ས་འི་ས་གོ།
Byte	བརྒྱན་རྒྱུང་།	གྲོག་རིག་གི་གནས་སྤྱད་ཚད་འང་ལཱ་ནི་འི་ཚད་གཞི། བརྒྱན་རྒྱུང་གཅིག་ནང་ཡང་རྒྱུང་བརྒྱན་འོང།
C	མི།	ལྷོ་ལོ་ ༡༩༧༠ དོན་གྲངས་ནང་བཟོ་ཡོད་པ་འི་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་གྲོག་རིག་གི་ལ་སྟོན།
C++	མི་སྤྲས་སྤྲས།	ལྷོ་ལོ་ ༡༩༩༠ གྲུ་གྲངས་ནང་ མི་ལཱ་གཞི་བཞག་ཏེ་ བཟོ་ཡོད་པ་འི་ གནས་ཚད་མཐོ་བའི་གྲོག་རིག་གི་ལ་ སྟོན།
Cable	རྒྱུན་ཐག།	གྲོག་རིག་དང་གྲོག་རིག་གི་ཡན་ལག་ཅེ་ཆས་ དེ་ལས་ གྲོག་ཆས་ཚུ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་མི་འི་ཐག་པ།
Cable Modem	རྒྱུན་ཐག་སྒྱུར་ ཆས།	གྲོག་རིག་དང་གྲོག་ཆས་ཚུ་ཤུགས་ཚད་ཅན་གྱི་ཡོངས་ འབྲེལ་ལཱ་མཐུན་མི་འི་ཅེ་ཆས།

Cache	འཕུལ་འཛིན།	འཕུལ་ཁམས་ཅིག་ཁམས་ལཱ་ལྟེ་འཕམ་ཡོད་པའི་བདུན་ཚུ་ལྟོག་གྲུལ་ལས་འཇམ་རྟེན་རྟེན་སྒྲིལ་འཕམ་ཚུགས་ཤིང་དོན་ལཱ་བསགས་བཞགས།
Cancel	ཆ་མེད་གཏང་།	མ་འབད་བར་བཞག་ནི།
Caps Lock	ཚུགས་ལྡེ།	ཐྱོག་རིག་ནང་ཡིང་ལྟན་གྱི་ཚུགས་ཡིག་ཐོག་ཤིང་དོན་ལཱ་ལཱ་ལྟེ་འཕམ་པའི་དེ་སྒྲིལ་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་རྟེན།
Captcha	བདེན་བརྟག	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་འབྲི་ཤོག་བཀའ་མི་འདི་ཐོག་རིག་མཉེ་པར་མི་ཡོད་མ་སྟེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཤིང་དོན་ལཱ་ལཱ་ལྟེ་འཕམ་མིའི་ལམ་ལུགས།
Carbon Copy (Cc)	འཕྲིན་འདྲ།	མིག་ཅིག་ལཱ་གཏང་མིའི་ཐོག་འཕྲིན་འདི་མིག་ཞུ་ཚུ་ལཱ་གཏང་མིའི་འདྲ།
Careware	ཕན་མཉེན།	གཞན་ལཱ་ཐོགས་རམ་འབད་དེ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་དོན་ལཱ་བཀའ་སྲོལ་འབད་བའི་མཉེན་ཆས།

Cascading Style Sheet (CSS)	ཁྱད་སྟོན་གློག་ སྒྲིག།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་གི་འཆར་སྟོན་གི་ཚད་གཞི་ དང་། ཚེས་གཞི། བཟོ་ནམ། དེ་ལས་ཡིག་གཟུགས་ལ་ སོགས་པའི་ཁྱད་སྟོན་ཚུ་ལྟན་མ་སྟེ་བཟོ་མའི་གློག་སྒྲིག་
Casting	དབྱེ་སོར་ འབད།	སྒྱུ་རྩ་གསལ་ལཱ་གནས་ལྷན་གྱི་དབྱེ་བ་ལྟག་སོར་ནི།
Cathode Ray Tube (CRT)	གློག་འོད་ཤེལ་ ཅུང་།	ཏྲེ་མའི་གློག་རིག་དང་རྒྱུ་མཐོང་གི་ གསལ་ཁྲམ་ཚུ་ ནང་གཟུགས་བརྟན་འཛོན་ནི་འོད་ཤེལ་ལཱ་གཞི་ལེན་འཐབ་ ཡོད་པའི་ ཤེལ་གྱི་དུང་ཅ།
Cell	ཐིག་མིག་	ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལཱ་ ཡང་ཐིག་དང་དབང་ཐིག་གཉིས་སྟེལ་ སའི་དམིགས་བསལ་གྱིས་ཁོངས།
Censorware	སེལ་མཉེན།	གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྒྱུ་མའི་ མཉེན་ཆས།
Central Processing Unit (CPU)	ལས་སྒྱུར་ཉེ་བ།	གློག་རིག་ནང་གི་ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཚད་འཛིན་འབད་མའི་ གློག་རིག་གི་ཡན་ལག་གཅི་ཐོ།

Character	རྟགས་རྒྱུང་།	དབྱེད་སྤང་། གསལ་བྱེད་། ཡང་གྲངས་། དེ་ལས་ རྟགས་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ལུ་གོ་ནི།
Character Code	རྟགས་ཡང་།	སྒྲིག་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་རྟགས་རྒྱུང་གི་ཚབ་སྒྲེ་ལག་ ལུ་ཉེ་འབྲེལ་པ་ལོ་ཡང་།
Character Encoding	རྟགས་སྒྱུར་།	ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྒྲིག་རིག་ནང་ ཡང་གྲངས་ལུ་ བསྒྱུར་ཏེ་བསགས་བཞག་ནི།
Character Map	རྟགས་ཐོ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་བཅུགས་ཡོད་པ་ལོ་ཡིག་གཟུགས་ག་ རལ་ རྟགས་རྒྱུང་ཚུ་ག་ར་ལྟོན་པ་ལོ་ མིན་ཤོས་ནང་གི་ རིམ་ལུགས།
Character Mapping	རྟགས་འཛིན།	སྒྲིག་རིག་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་བསགས་ བཞག་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ ངས་འཛིན་འབད་ནི།
Character Set	རྟགས་ཚན།	སྒྲིག་རིག་གིས་ངས་འཛིན་འབད་དེ་ བསགས་བཞག་ནི་ དང་གསལ་ལུ་ལྟོན་འབད་ཚུགས་པ་ལོ་ རྟགས་རྒྱུང་གི་ལུ་ ཚན།

Checkpoint	དབྱད་མཆོམས།	རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་འཛུལ་བ་ཡོད་མེད་བརྟག་དུཤུ་ འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོག་སྐད་ནང་བཀལ་བཞག་མིའི་ མཆོམས།
Checksum	དབྱད་ཡང་།	གནས་ལྷན་སྤྱི་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཡང་རྒྱུད་གི་ ཡུངས་ལ། དེ་ཡང་ གནས་ལྷན་འདི་སྤྱི་ཡོད་ གནས་ ལྷན་ལཱ་ཁྲེ་མི་འདི་གིས་ གནས་ལྷན་ཚང་མ་སློ་ཐོབ་མ་ ཐོབ་བརྟག་དུཤུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ཁྲེ་འབྲམ་ ཡིན།
Chip	སྤེབ་ཆས།	རྒྱུ་ལམ་གཅིག་པུ་བཟུགས་ཡོད་པའི་གྲོག་རྒྱུ་ཆ་ འུས་ཅིག་ལཱ་ཁྲེ་པའི་ཅ་ཆས།
Circuit	རྒྱུ་ལམ།	གྲོག་རྒྱུ་དང་གྲོག་བརྟ་འབྲམ་མིའི་ རྒྱུ་བྲག་ལ་སོགས་ པའི་གྲོག་ཆས་ཚུ་རྒྱུ་མཐུད་དེ་ཡོད་མི།
Clean Install	གཙང་བརྟགས།	གྲོག་རིག་ནང་སྤེམ་ལས་ཡོད་པའི་གནས་ལྷན་ཚུ་བརྟོན་ བརྟངས་ཏེ་ ལག་ལཱ་ཁྲེ་རིམ་ལུགས་གསར་པ་བཟུགས་ནི།
Click	ཨེབ།	གྲོག་བྱི་གི་ཨེབ་རྩ་ཨེབ་ནི།

Client	སྒྲིག་སྒྱུད།	སྒྲིག་རིག་གཞན་མི་ཅིག་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ ལས་ཞབས་རྟེན་ཚུ་ཡོད་མིའི་སྒྲིག་རིག་
Client Server Model	སྒྲིག་སྒྱུད་དང་ སྒྲིག་གནས་ དཔེ་གཞི།	སྒྲིག་གནས་ཀྱིས་སྒྲིག་ཡོད་ཚུ་ལུ་ ཞབས་རྟེན་ཚུ་ག་དེ་ སྒྲིག་མ་ཡིན་ན་རྟོན་པའི་དཔེ་གཞི།
Clipboard	འདྲ་འཛིན།	འདྲ་བཟུས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་ལུད་ཚུ་ གཞན་ལས་མ་ སྒྱུར་བའི་ཉེ་མས་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བཟུང་ བཞག་མི།
Clock Cycle	འཁོར་རིམ།	སྒྲིག་རིག་གི་ལས་སྒྱུར་ཉེ་བ་གིས་ བཞོན་རྒྱ་ལེན་ནི་དང་། བསྒྱུར་ནི། དེ་ལས་ གཞི་བཞོལ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ ལཱ་གི་རིམ་པ་ཅིག་མཇུག་བཟུང་བའི་རྒྱས་ཚད།
Clock Speed	འཁོར་ཚད།	སྒྲིག་རིག་གི་ལས་སྒྱུར་ཉེ་བ་གིས་ སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ འཁོར་རིམ་ག་དཔེ་ཅིག་མཇུག་བཟུང་ཡིན་ན་ དེའི་ མགྲོགས་ཚད་རྟོན་མི།

Cloud Computing	སྤྱོད་སྒྲིག	ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲོག་ གནས་ཅིག་ནང་གནས་ཕྱུད་ཚུ་ བསག་ནི་དང་། འཛིན་ གྱིང་འབད་ནི། དེ་ལས་བཟོ་ནིའི་ལམ་ལུགས།
Coaxial	རིམ་གསུམ་ གྲོག་ཐག	གནས་ཕྱུད་ཚུ་ས་གནས་ཐག་རིང་སར་ཡོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱེ་འབྲེལ་མའི་རྒྱུ་ཐག་ གྲོག་རྒྱུ་ལཱེ་མི་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གྲོག་རྒྱུ་མ་ལཱེ་མི་ཅིག་བཅུགས་ཏེ་ ཡོད་མི།
Coded Character Set	ཡང་ཅན་ ཉགས་ཚན།	གྲོག་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་རྩགས་རྒྱང་གི་ཚབ་སྒྲེལ་ག་ ལཱེ་འབྲེལ་པའི་རྩགས་ཡང་ཚ་ཚང་།
Codeview	གྲོག་བཀོད་ མཐོང་སྒྲུང་།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་གྲོག་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུ་ བཟོ་མ་དུ་ གྲོག་སྐད་མཐོང་ཚུགས་པའི་ས་གོ།
Cold Boot	བསྐྱར་སྒྲིག	གྲོག་རིག་ཚར་ཅིག་བསད་ཞིན་མ་ལས་ གྲོག་རྩ་ཡེལ་ ཐོག་ལས་ ལོག་སྟོན་ནི་ལུ་ག་སྒྲིག་འབད་ནི།

Collaborative Software	རུབ་མཉམ་ན།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ལས་འགུལ་ ཅིག་གྱུ་མི་ལེ་ཤ་གིས་མཉམ་རུབ་སྒྲེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་པ་ བཟོ་མི་འི་མཉམ་ཆས།
Collision	ཁ་སྐྱུག	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལག་ལཱ་པ་ལེ་ཤ་གིས་དུས་ ཚད་ལྷུངས་ཅིག་ཁར་ གནས་ལྟར་ཚུ་ ལྷོད་ལཱ་འབད་ བའི་གནས་ལྟངས།
Column	ཕྱང་ཐིག	ཤོག་ཁུམ་ནང་ལུ་ ཡར་དང་མར་སྒྲེ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁུམ།
Command (CMD)	བཀོད་རྒྱ།	གྲོག་རིག་དང་གྲོག་ཆས་ཚུ་གིས་ ལཱ་ཅིག་འབད་བཅུག་ ནི་འི་དོན་ལུ་བྱེད་མི་འི་བཛུན་དོན།
Command Interpreter	བཀོད་བཤད།	ཡིག་ལྟོད་ནང་ཡོད་མི་དང་། ཡང་ན་མི་གིས་བྱེད་མི་འི་ ཡིག་ཐོག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཏ་གོ་ཞིན་མ་ལས་ལཱ་བཀོལ་ མི་འི་རིམ་ལུགས།
Command Line Interface (CLI)	བཀོད་འབྲེལ།	ཡིག་ཐོག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱེད་ཐོག་ལས་ མི་གིས་གྲོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་ བ་འབྲེལ་ནི་འི་ཐབས་ལུགས།

Command Prompt (Cmd.exe)	བཀོད་སྟེ།	ཡིན་པོས་ཀྱི་ལུག་ལཱ་དེ་འཇུག་ནང་། བཀོད་བྱ་བྱིན་སའི་ས་གོ།
Commercial Software	ཚོང་མཉེན།	ཚོང་འབྲེལ་འབྲེལ་གྱི་འཇུག་ལུག་ལཱ་དེ་འབྲེལ་མིའི་མཉེན་ཆས།
Common Development And Distribution License (CDDL)	སྤྱིར་བཏང་བཅོ་སྐྱོད་དང་བཟུང་སྤེལ་གྱི་སྤེལ་ཚོགས་ཐམས།	གཤམ་གསལ་འབྲེལ་ཆུགས་པའི་མཉེན་ཆས་དང་འདྲ་སྤྱོད་མ་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཚུགས་ཐམས།
Common Internet File System (CIFS)	སྤྱིར་བཏང་ཡོངས་འབྲེལ་ཡིག་ཆའི་ལམ་ལུགས།	སྤྱི་འཇུག་མ་འདྲུལ་ཆུགས་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྤྱོད་ལུགས་ཆུ་བརྒྱུ་ལམ་དེ་གྱི་འཇུག་ལུགས།
Communications Software (CS)	བརྟན་ཐོན་མཉེན་ཆས།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྤྱོད་ལུགས་ བརྟན་ཐོན་སྤྱོད་ལུགས་ཀྱི་འཇུག་ལུགས་འབྲེལ་མིའི་མཉེན་ཆས།
Compact Disc File System (CDFS)	སྤྱི་འཇུག་ཡིག་ཆའི་ལམ་ལུགས།	སྤྱི་འཇུག་ཆུ་བརྒྱུ་དང་ཡིག་ཆ་དེ་ཡིག་ཆུ་བརྒྱུ་ཐམས་ཐམས་པའི་འཇུག་ལུགས།

Compact Disc Read-Only Memory (CD- Rom)	ལྷ་ག་ཙམ་སྤུབ་ འཁོར།	ཐྱོག་རིག་ནང་ལུ་ བཅུགས་ཞིན་མ་ལས་གནས་ལྟུང་ཚུ་ བཏུ་ནི་དང་ཉུག་ནི་རྒྱུམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ འདི་ནང་ ལུ་གནས་ལྟུང་འབྲེལ་བཅུགས་མ་བརྟུབ་མ་ཚད་ བརྒྱུས་ བཅོས་ཡང་འབད་མ་བརྟུབ་པའི་སྤུབ་འཁོར།
Compact Disc Re-Writable (CD-RW)	བརྒྱུས་བཅུགས་ སྤུབ་འཁོར།	ཐྱོག་རིག་ནང་ལུ་བཅུགས་ཞིན་མ་ལས་ གནས་ལྟུང་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལས་ཉུག་པ་སྤེལ་བཅུགས་བརྟུབ་པའི་སྤུབ་ འཁོར།
Compact Disc- Recordable (CD-R)	བཅུགས་བརྟུབ་ སྤུབ་འཁོར།	ཐྱོག་རིག་ནང་ལུ་ བཅུགས་ཞིན་མ་ལས་གནས་ལྟུང་ཚུ་ ཚར་གཅིག་རྒྱུམ་གཅིག་བཅུགས་བརྟུབ་པའི་སྤུབ་ འཁོར།
Compact Disk (CD)	སྤུབ་འཁོར།	གནས་ལྟུང་བསགས་བཞག་ནི་འི་ཚད་ བརྒྱུས་རྒྱུམ་ལ་ ༧༠༠ ཤོང་པའི་ ཐྱོག་ཆས་སྤུབ་ཁེག་ཁེད་ཟད་སྒྲིེར་ སྒྲིེལ་ཡོད་མི།

Compatibility	མཐུན་སྦྱོར།	གྲོག་ཆས་དང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ གྲོག་ཆས་དང་རིམ་ ལུགས་སེལ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་སྦྱིག་ཡོད་པ་དང་ མཉམ།
Compile	གྲོག་སྒྱུར་ འབད།	མི་གིས་ཏ་གོ་བའི་གྲོག་ཁྱད་ལས་ གྲོག་རིག་གིས་ཏ་གོ་ བའི་འཕུལ་ཁྱད་ལཱ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི།
Compiler	གྲོག་སྒྱུར་པ།	མི་གིས་ཏ་གོ་བའི་གྲོག་ཁྱད་ལས་ གྲོག་རིག་གིས་ཏ་གོ་ བའི་འཕུལ་ཁྱད་ལཱ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་འི་རིམ་ ལུགས།
Compiler Bug	སྒྱུར་སྒྱོན།	གྲོག་སྒྱུར་པ་གིས་ གྲོག་ཁྱད་ལས་འཕུལ་ཁྱད་ལཱ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ཀྱི་ནོར་འཁུལ།
Component Software	ཡན་ལག་ མཉེན་ཆས།	མཉེན་ཆས་གཅི་ཅན་དང་ ཡན་ལག་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་ ལུགས་ཤོམ་སྒྲེའབད་བརྟུལ་བཟོ་མི་འི་མཉེན་ཆས།
Compression	ཚད་བབ།	གྲོག་རིག་དང་གྲོག་ཆས་ལཱ་སེགས་པ་ཚུ་ནང་བསགས་ བཞག་ནི་དང་ལོ་ནི་འི་དོན་ལཱ་ གནས་སྤྱད་ཀྱི་ཚད་ཚུང་ གྲུ་བཟོ་ནི་ཡོད་མི།

Computational Linguistics	སྒྲིག་སྐད་རིག་པ།	སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་འབད་ནི་འི་དོན་ལཱ་སྒྲིག་རིག་ལག་ལཱ་ཞེ་འབད་ནི་དང་། སྒྲིག་རིག་གིས་སྐད་ཡིག་ཏུ་གོ་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི་འི་དོན་ལཱ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཤེས་ཡོན།
Computer	སྒྲིག་རིག	གནས་རྒྱུ་བསག་ནི་དང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི། བད་དོན་འཇུག་ནི། ཅིས་བརྟེན་ནི། དེ་ལས་འཕུལ་ཆས་གཞན་ཚུ་ཚད་འཛིན་འབད་མའི་སྒྲིག་མེ་ལག་ལཱ་ཞེ་འབད་ཐོག་ལས་ལཱ་བཀོལ་བརྟེན་པའི་འཕུལ་ཆས།
Computer Ethics	སྒྲིག་རིག་ཀུན་སྲོད།	སྒྲིག་རིག་ལག་ལཱ་ཞེ་འབད་པའི་སྐབས་ལཱ་དགོ་པའི་ཀུན་སྲོད་ལྟུང་གཞན།
Computer Game	སྒྲིག་ཅིང།	སྒྲིག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ཅེ་བརྟེན་པའི་ཅེ་མོ།
Computer Networking	ཡོངས་འབྲེལ།	སྒྲིག་རིག་ཚུ་ཡན་ཚུན་གཞིག་གིས་གཞིག་ལཱ་འབྲེལ་བ་འབད་ཚུགས་པ་བཟོ་ནི་འི་དོན་ལཱ་། སྤྲོལ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་ཚུ་གཞིག་ཁར་བསྒྲིགས་ཏེ་ཡོད་མི།

Computer Science	སྟོན་རིག་ཚན་ རིག	སྐ་ཆས་དང་། མཉེན་ཆས། དེ་ལས་ཡོངས་འབྲེལ་ལ་ སོགས་པའི་སྟོན་རིག་གི་སྟོར་ལས་ལྷ་བ་ནི་ཡོད་པའི་ ཤེས་ཡོན།
Computer Software	སྟོན་རིག་ མཉེན་ཆས།	སྟོན་རིག་གི་རིམ་ཁྲུགས་ག་རུ་ལྷ་བ་ཚུགས་པའི་སྟེར་ བཟང་གི་མིང་ཚིག།
Configuration	རིམ་སྒྲིག	སྟོན་རིག་དང་སྟོན་རིག་ལས་རིམ་ཚུ་ ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ ལཱ་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི།
Configuration Files (Config)	རིམ་སྒྲིག་ཡིག་ ཆ།	སྟོན་རིག་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་བཅུགས་པ་ད་དང་རིམ་ སྒྲིག་འབད་མ་ད་ ལག་ལཱ་འབྲེལ་བཟང་མའི་ཡིག་ཆ།
Configuration Management	རིམ་སྒྲིག་ འཛིན་སྐྱོང་།	མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཐོན་རིམ་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚུ་གི་འཛིན་ སྐྱོང་།
Connectivity Devices	མཐུད་འཕྲུལ།	སྟོན་རིག་དང་སྟོན་ཆས་ཚུ་ གཅིག་ཁར་མཐུད་ནི་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ལཱ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནིའི་དོན་ལཱ་ ལག་ ལཱ་འབྲེལ་པའི་འཕྲུལ་ཆས།
Console	གསལ་ལྟེ།	སྟོན་རིག་གི་གཞི་རྩེ་ཅ་ཆས་ གསལ་ལྟམ་དང་དེ་སྟོན།

৯৮

Copy	འདྲ་བཤུས་འབད།	ཏྲེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཐད་དོན་དེ་བསྐྱར་བཅོས་མ་འབད་ཐའ་ ཐད་དོན་དེའི་འདྲ་ ས་གོས་སོ་ཅིག་ནང་ལྷུ་ཡོད་པ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་ནི།
Copier	འདྲ་འཕྲུལ།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་མིའི་འཕྲུལ་ཆས།
Copycat	འདྲ་བཤུས་པ།	རང་གིས་མ་འབད་ཐའ་ གཞན་གྱིས་འབད་འབད་ཅ་ འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་མི།
Copyright	བར་དབང་།	ཡིག་ཆ་དང་གནས་སྤྱད་ལུ་སོགས་པ་ག་ཅིར་འབད་ཅུང་ བཟུམ་སྟེ་འབད་ནི་དང་། བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ ལས་ཚེང་སྐྱར་འབྲམ་ནི་ལུ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ ལག་ ལཱ་འབྲམ་དགོ་པའི་སྐབས་ རོ་བདག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཞིམས་མཐུན་གྱི་བདག་དབང་།
Crash	མ་བདུབ་ཐལ།	བྱ་རིམ་དང་། ཡང་ན་བཀོལ་སྤྱད་རིམ་ལུགས་ དཔྱད་ རིག་མཉེ་པར་ཁོར་གསེང་མ་བདུབ་ཐལ་ནི།

Cronjob	རུས་སྒྲིག་སྒྲོག་ལྷ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ ཚར་གཅིག་རུས་ཚད་བསྒྲིགས་བཞག་ ཞིན་མཁུལ་ རུས་ཚད་དེ་ལར་ རང་བཞིན་གྱིས་འབད་ བའི་ལཱ་རིགས།
Crop	པར་བཏོག	པར་གྱི་མཐའ་མ་དགོ་མི་ཚུ་བརྟགས་ཏེ་བཅོལ་ཀྱང་ནི།
Cross Browser	འཚོལ་རིམ་ མང་མཐུན།	འཚོལ་རིམ་ལྷ་ཚོགས་ནང་ལཱ་ སྒྲིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ བཏུ་བརྒྱབ་མིའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།
Cross Platform	སྒྲོག་ལུགས་ མང་མཐུན།	ལག་ལུ་རྟེ་རིམ་ལུགས་ལྷ་ཚོགས་ནང་ལཱ་འབད་བརྒྱབ་ མིའི་མཉེན་ཆས་དང་རིམ་ལུགས།
Cryptography	གསང་རིག	བརྟེན་ཚུ་སྤང་སྒྱུ་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གསང་བ་སྤེ བཞག་ནིའི་རིག་པ།
Cursor	འོད་རྟགས།	སྒྲིག་རིག་གི་གསལ་ལམ་གྱ་ སྒྲིག་གི་བརྟན་ཀྱགས་ག་ ཏེ་ཡོད་ག་ཉོན་མི་དང་། མཚུ་བ་གཞོན་ཀྱང་ད་ཡི་གྱ་འདི་ ག་ཏེ་འཕྲུག་ནི་ཡིན་ན་ཉོན་མིའི་ འོད་ཀུམ་ཀུ་སྤེ་དོད་ མིའི་བརྟན་ཀྱགས།

Cut	བརྟེན	གྲེམ་ལས་ས་གོ་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་གནས་ ལུང་ཚུ་ས་གོ་ས་སོ་ཅིག་ནང་ཡོད་མིའི་དོན་ལཱ་བརྟེན་ནི།
Cyberbullying	གློག་ཐོག་ དབང་བཅོང་།	གློག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གཞན་ལྟ་ དབང་བཅོང་གི་ལཱ།
Cybercrime	གློག་ཐོག་བྱ་ བན།	ཡོངས་འབྲེལ་དང་གློག་རིག་ལཱ་ལ་ཉེ་འཁྲབ་ཐོག་ལས་ འཕད་མིའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ།
Cybersecurity	གློག་ཐོག་ཉེན་ སྲུང་།	གློག་རིག་དང་གློག་ཆས། དེ་ལས་ལཱ་ལ་ཉེ་པ་ཚུ་ གློག་ཐོག་བྱ་དཀྱིལ་ལས་ཉེ་སྤྱད་འཕད་མིའི་ཐབས་ལམ།
Data	གནས་སྤྱད།	གློག་རིག་ནང་བསམ་གས་བཞག་མིའི་བརྟེན་ནི།
Data Definition Language (DDL)	གནས་འཛིན་ གློག་སྤྱད།	གནས་ལུང་གཞི་བཀོད་བཅོ་ནི་དང་འདི་ནང་གི་གནས་ ལུང་གསར་པ་བཅུགས་ནི། ལ་སྟོང་བྱ་བ་ནི། བརྟེན་བཀོ་ ནི། དེ་ལས་བརྒྱུད་བཅོས་འཕད་མིའི་ལ་སོགས་པའི་གནས་ ལུང་འཛིན་སྟོང་གི་ལཱ་འཕད་མིའི་གློག་རིག་སྤྱད་ཡིག

**Data
Management**

གནས་སྤྱད་
འཛིན་སྐྱོང་།

གནས་ཕྱད་ཚུ་གནས་ཕྱད་གཞི་མཛོད་ནང་ཉེ་སྤང་དང་
ལྷན་མ་སྤེལ་བསགས་བཞག་ནི་དང་ གནས་ཕྱད་འདི་ནང་
ལས་བརྟ་དོན་ཚུ་བརྟ་ནི་ལ་སོགས་པ་ལི་འཛིན་སྐྱོང་གི་
ལྷ།

**Data Transfer
Rate (DTR)**

གནས་སྤྱད་སྒོ་
ཚད།

གནས་ཕྱད་ཚུ་ས་གོ་ཅིག་ལས་སོ་སོ་ཅིག་ནང་བཻལ་ད་
ག་དེམ་ཅིག་ མཐུགས་པ་སྤེལ་ཡིན་ན་གི་མཐུགས་
ཚད།

Data Type

གནས་སྤྱད་
དབྱེ་བ།

གྲོག་རིག་ནང་བསགས་ཡོད་པ་ལི་གནས་ཕྱད་ཚུ་ ཡང་
གྲངས་དང་། རྟགས་རྒྱུད་། བདེན་ཚུ་ལ་སོགས་པ་ག་ཅི་
ཡིན་ནའི་དབྱེ་བ།

Database

གནས་སྤྱད་
གཞི་མཛོད།

གནས་ཕྱད་ཚུ་ གྲོག་རིག་ནང་རིམ་གྲླིག་གི་ཐོག་ལས་
བསགས་བཞག་ས།

Database Management System (DBMS)	གནས་སྤྱད་ གཞི་མཛོད་ འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ ལུགས།	གནས་ལྟུང་ཚུ་གནས་ལྟུང་གཞི་མཛོད་ནང་ཉེ་སྤྱད་ནང་ ཉན་མ་སླེ་བསགས་བཞག་ནི་དང་ གནས་ལྟུང་འདི་ནང་ ལས་བརྟེན་ཚུ་བརྟེན་ནི་ལ་སོགས་པའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་ ལམ་ལུགས།
Datagram	གནས་འཕྲིན།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ས་གོ་ཅིག་ལས་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ གྲུང་མི་གནས་ལྟུང་ཡོད་མིའི་འཕྲིན་ཡིག
DCIM	པར་སྒྲི།	པར་ཆས་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལས་བརྟེན་ཡོད་པའི་ པར་བསགས་བཞག་སའི་ཡིག་སྒྲི།
Debug	སྒྲིན་བཅོས་ འབད།	སྒྲིན་འིག་ལས་འིམ་ནང་ལུ་སྒྲིན་ཡོད་མི་ཚུ་ ངས་འཛིན་ འབད་དེ་བཅོ་ལ་རྒྱབ་ནི།
Debugger	བཅོས་མཉེན།	སྒྲིན་འིག་འིམ་ལུགས་ནང་སྒྲིན་ཡོད་མི་ཚུ་ ངས་འཛིན་ འབད་དེ་བཅོ་ལ་རྒྱབ་མིའི་འིམ་ལུགས།
Default	སྒྲིན་སྒྲིག	སྒྲིན་ཆས་ཚུ་ནང་ ཉེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཚད་ཉན་གྱི་འིམ་ སྒྲིག

Default Program	སྔོན་སྒྲིག་རིམ་ ལུགས།	ཡིག་ཆ་གྲུ་ཆར་གཏོས་ཡེ་ཐང་དྲ་ ཡིག་ལྟོད་ཁ་ཕྱེ་མིའི་ རིམ་ལུགས།
Defragment	གཏོར་སྒྲིག	སྔོན་རིག་གིས་མཛོད་ནང་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཁ་གཏོར་རྒྱེ་ཡོད་ མི་ཚུ་ ལོག་བསྒྲིག་ནི།
Delete	གསང་གཏང་།	མ་དགོ་པའི་ ཡིག་ལྟོད་དང་གནས་སྤྱད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ བསང་གཏང་ནི།
Desktop	སྔོན་གསལ།	ལག་ལཱེ་པ་གིས་སྔོན་རིག་ལག་ལཱེ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ག་ཅིར་འབད་ཅུང་ མིག་རྩོད་གིས་གསལ་རིལ་རི་སྒྲེ་ མཐོང་སའི་ས་གོ།
Desktop Publishing	སྔོན་སྒྲུབ།	སྔོན་རིག་ལག་ལཱེ་འཐབ་ཐོག་ལས་ སྔོན་བཀོད་དང་ བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་དཔེ་སྐྱུ་འབད་མི།
Developer	བཟོ་མི།	སྔོན་རིག་གི་མཉེན་ཆས་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ དེ་ལས་ སྔོན་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་མིའི་མི་ངོམ།

Dial Up	ཞེབ་མཐུད།	སྒྱུར་ཆས་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་ཏུ་བརྒྱན་འཕྲིན་ཡང་གྲངས་ ཞེབ་ཐོག་ལས་ ཐོག་རིག་ཚུགས་པར་ན་ འབྲེལ་མཐུད་ འབད་མི་ཡོངས་འབྲེལ།
Dialog Box	བད་སྒྲིམ།	ཐོག་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་པ་ལུ་བད་དོན་ཕྱོད་མི་ཐིག་སྒྲིམ།
Digital	ཡང་ཅན།	ཐོག་རིག་གི་ཐོག་གིས་ནང་བད་དོན་ཚུ་བསག་ནི་དོན་ ལུ་ ཡང་རྒྱུ་ ༡ ནང་ ༠ ལུ་བརྒྱུར་ནི་ལམ་ལུགས།
Digital Signature	སྒྲིག་རྟགས།	ཐོག་ཐོག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ རོམ་དང་བདེ་པ་ཡིན་པ་ཕྱོད་ པའི་རྟགས།
Digital Versatile Disc (DVD)	འཐེབ་འཁོར།	གནས་ཕྱུད་བསགས་བཞག་ནི་འི་ཆ་དག་གི་ ལྷ་པ་འཁོར་ ལས་ཉུག་ཏུ་ཤོང་པའི་ཐོག་ཆས།
Digital-To- Analog Converter (DAC)	ཡང་ཅན་ལས་ བད་ཅན་ལུ་ སྒྱུར་ཆས།	ཡང་ཅན་ལས་བད་ཅན་ལུ་ སྒྱུར་ནི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ འཐབ་ནི་འཕྲུལ་ཆས།
Digitize	སྒྲིག་སྒྱུར་ འབད།	བད་དོན་དང་གནས་ཕྱུད་ཚུ་ ཐོག་རིག་ནང་ལུ་བསག་ནི་ དང་ ལག་ལཱ་འཐབ་ནི་ ནེ་ལས་ཐོག་ཐོག་བཏུ་ བརྒྱུ་པའི་ཡང་གནས་ཅན་ལུ་བརྒྱུར་ནི།

Direct Memory Access (DMA)	ཐད་སྒྲིག་	གནས་ལྷན་ཚུ་ གྲོག་རིག་གི་གྲོག་ཤེས་ལས་ ཡན་ལག་ གཞན་ལུ་སྡོམ་ན་ ལས་སྒྲུང་ཉེ་བ་བརྒྱན་མ་དགོ་པར་ སྡོམ་བཤམ།
Directory	སྒྲིང་དེབ།	ཡིག་ཆའི་མིང་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་བཞག་སའི་ས་ཁོངས།
Disk	སྤ་མཛོད།	གྲོག་རིག་ནང་གནས་ལྷན་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའི་ཅ་ ཆས།
Disk Image	སྤ་བརྒྱན།	སྤ་མཛོད་ཀྱི་འདྲ་ མཉམ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་བཞག་ཡོད་མི།
Document	ཡིག་ཆ།	གྲོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་ལག་ལཱ་འབྲེ་འབྲེ་ཐོག་ལས་ཡི་ གྲུ་བྲིས་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ།
Domain Name	ཡོངས་འབྲེལ་ ཁ་བྱང་།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིང་ས་ཁོངས་འཛིན་འབད་མིའི་ཁ་བྱང།
Domain Name System (DNS)	ཡོངས་འབྲེལ་ ཁ་བྱང་ལམ་ ལུགས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་ གྲངས་ལས་ ཁ་བྱང་ལུ་བརྒྱན་ཉེ་བྱིན་བཤམ་ཀྱི་ལམ་ ལུགས།

Donation ware	སྤྱི་མཉེན།	རིན་མེད་པ་སླེ་ལག་ལཱ་ཞེ་འབྲས་བུ་བ་སླེ་བཟོ་ཡོད་མི་དང་ འབྲེལ་རྟེ་ དུལ་གྱི་སྒྲིགས་རམ་ཅུང་མེད་མཉེན།
Dongle	མཐུད་ཆས།	སྒྲིག་རིག་གི་སྒྲིག་ཁ་ནང་བཅུགས་ཞིན་མ་ལས་ཡོངས་ འབྲེལ་ལུ་མཐུད་མེད་ཅེ་ཆས།
Dots Per Inch (DPI)	ཚག་སོར།	སྒྲིག་རིག་བརྒྱན་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ཉོན་མི་དོན་ལུ་ སོར་ གང་གི་ཚད་གཞི་ནང་ལུ་ ཡོད་པའི་ཚག་གི་གྲངས་ལ།
Double Click	ཚར་གཉིས་ ཞེབ།	སྒྲིག་བྱི་གི་ཡེབ་རྩ་ མགྱོགས་པ་སླེ་ ཚར་གཉིས་ཡེབ་ནི།
Download	ཕབ་ལེན།	སྒྲིག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ གནས་ལུ་ཚུ་ སྒྲིག་ རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིག་ཆས་ཚུ་ནང་ ལཱ་ནི།
Drag	འཕྱད།	གནམ་འབྲུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སྒྲིག་བྱི་གི་ཡེབ་རྩ་ གཡས་པ་ཡེབ་རྟེ་འཕྱད་ནི།

Drag And Drop	བྱུང་དེ་བཀལ།	གདམ་འབྲུ་འབད་མི་འདི་ གྲོག་བྱི་གི་ཨེབ་ཏུ་གཡོན་མ་ ཨེབ་ཏུ་ བྱུ་ཞིན་མ་ལས་ས་གོ་གསར་པ་ཅིག་ནང་བཀལ་ ནི།
Drive	སླ་མཛོད།	གནས་ལུང་ཚུ་ དཔགས་བཞག་སའི་ གྲོག་རིག་གི་ཅ་ ཆས།
Driver	སླ་དེད།	གྲོག་རིག་གི་སླ་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བརྟུབ་བཟོ་མི་ མཉེན་ཆས།
Drop Down Menu	མར་ཐོན་དཀར་ ཆག	དཀར་ཆག་དོ་མ་གྲུ་འོད་ཏུ་གས་རེག་པ་ད་དང་གྲོག་བྱི་ ཨེབ་ན་ ཡན་ལག་གི་དཀར་ཆག་ཚུ་ མར་འཐོན་མི།
Dual Boot	ཟུང་སྒྲིག་ འབད།	གྲོག་རིག་གཅིག་ནང་ ལག་ལཱེ་རིམ་ལཱ་གས་གཉིས་ བཅུགས་ནི།
Dual-Core Processor	ཟུང་འཕུལ།	ལས་སྒྲུ་འཕུལ་ཆས་གཉིས་ གཅིག་ཁར་བསྐོམས་ཏེ་ ལས་སྒྲུ་ཏེ་བ་གཅིག་ནང་བཅུགས་ཡོད་མི།
Duplex	ཟུང་ཕྱོགས།	ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནང་ ལཱ་བདམ་དོན་སྐོད་ལཱེ་འབད་བརྟུབ་མི།

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	རང་བཞིན་ཨང་ སྒྲིག་ལམ་ ལྷགས།	སྒྲིག་རིག་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ལཱ་མཐུན་པའི་སྐབས་ སྒྲིག་རིག་རང་རང་སོ་སོ་ལཱ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨང་གྲངས་ མ་འདྲུལ་མེ་ རང་བཞིན་གྱིས་བྱིན་སྟེ་ཡོད་པའི་ལམ་ ལྷགས།
Dynamic Websites	སྒྱུར་ཅན་ ཡོངས་འབྲེལ་ འཆར་སྒྲོ།	འཆར་སྒྲིག་ཚུ་དུས་ནམ་དགོཔ་ཅིག་ཐོག་ལཱ་བཟོ་བརྟུང་ དང་དུས་མཐུན་བཟོ་བརྟུང་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲོ།
Earphone	ཉན་ཆས།	ཉན་མིའི་དྲིན་ལཱ་ ནམ་ཅོ་ནང་བཅུགས་མིའི་ཅ་ཆས་ཚུང་ ལྷ།
E-Book Reader (E-Reader)	ལྷག་མཉེན།	སྒྲིག་རིག་དང་འབྲུལ་འཕྲིན་ལཱ་སོགས་པ་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་ དེབ་ལྷག་མིའི་དྲིན་ལཱ་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་མཉེན་ཆས།
Electronic Book (Ebook)	སྒྲིག་དེབ།	སྒྲིག་རིག་དང་འབྲུལ་འཕྲིན་ལཱ་སོགས་པའི་ནང་ལཱ་ལྷག་ བརྟུང་པའི་དཔེ་དེབ།
Electronic Data Interchange (EDI)	སྒྲིག་ཐོག་ གནས་སྤྱད་ བརྒྱུ་སྟེང་།	སྒྲིག་རིག་རིམ་ལྷགས་ཚུའི་བར་ན་ གནས་སྤྱད་སྟེ་མིའི་ ཚད་དྲན་གྱི་ལམ་ལྷགས།

Electronic Learning (E-Learning)	སློབ་སྦྱང་།	སློབ་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ དེལ་ས་སློབ་ཐོག་བརྒྱ་ བརྒྱ་ཚུལ་སློབ་ལུ་འཕེལ་མིའི་ ཡོན་ཏན།
Electronic Mail (Email)	སློབ་འཕྲིན།	སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་སློབ་ལུ་བསྐྱུལ་བའི་འཕྲིན་ ཡིག
Electronic-Commerce (E-Commerce)	སློབ་ཐོག་ཚོང་ འབྲེལ།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སློབ་ལུ་འབད་མིའི་ཚོང་ལུ།
Email Bomb	འཕྲིན་མང་།	སློབ་འཕྲིན་ལ་བྱང་ཅིག་ནང་ སློབ་འཕྲིན་ལེ་གཤམ་ ཡུན་བྱང་ཀྱི་ཅིག་ནང་གཏང་མི།
Emoji	འཆར་པར།	སློབ་རིག་དང་འབྲེལ་ལུ་འཕྲིན་ལ་སྟེན་པའི་སློབ་ལུ་ འཆར་ལྟར་དང་སེམས་ཚུངས་ལ་འབྲེལ་ཚུ་ཤོན་ཤིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལུ་འབྲེལ་པའི་པར་ཚུང་ཀྱི་ཚུ།
Encoding	གསང་སྦྱང་།	གཞན་ལུ་ཚུ་གསང་བ་སྟེ་ཤིའི་དོན་ལུ་ ནམ་པ་ཅིག་ ལུ་གཞན་ཅིག་ལུ་བསྐྱུར་ཤིའི་བྱ་རིམ།
Encryption	བརྒྱ་གསང་།	བརྒྱ་དོན་ཚུ་གཞན་གྱིས་ཏ་གོ་མ་ཚུགས་པ་སྟེ་བཞག་ཤིའི་ དོན་ལུ་གསང་བའི་ཡང་གྲངས་ལུ་བསྐྱུར་བའི་བྱ་རིམ།

End User	ལག་ལེན་པ།	གྲོག་རིག་གི་མཉེན་ཆས་དང་སྒྲ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི།
Enter Key	ཕབ་རྟ།	འོད་རྩགས་འདི་ཤུལ་མའི་གུལ་ཐེག་ནང་ཕབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མའི་དེ་སྒྲོམ་གྱི་ཨེབ་རྟ།
Error Correction Code (ECC)	འོར་བཅོས་ཨང་ རྟགས།	གནས་ལྷན་པའི་སྐབས་ འོར་བཅོས་ཀྱི་མཉེན་ཆ་ལྷན་པའི་མི་ཚུ་ བཅོལ་རྒྱུ་འོད་རྩགས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མའི་ཨང་རྩགས།
Escape Key	བཤོལ་རྟ།	ལཱ་འབད་བའི་བསྐྱེད་ཨོད་པའི་གྲོག་རིག་ཚུ་ ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མའི་ དེ་སྒྲོམ་གྱི་གཡོན་ཁ་ཐུག་གི་མཉེན་ཆ་འོད་པའི་ཨེབ་རྟ།
Ethernet	ཐག་འབྲེལ།	གྲོག་རིག་ཚུ་རྒྱ་ཐག་གི་ཐོག་ལས་ མཐུན་ཨོད་པའི་ཨོངས་འབྲེལ།
Even Number	ཆ་གྲངས།	དཔུ་ ༢ བློ་བཞེས་དུ་ལུ་ འཐབ་མ་ལུས་པ་ཅིན་གྲངས་ཁ་འདི་ཆ་གྲངས་ཨིན། དཔེར་ན་ ༢ ༤ ༦ ༨ ལུ་སོགས་པ་ཚུ།

Excel	ཨེཀ་སེལ།	ཨིན་ཱིས་ལག་ལཱ་དེ་རིམ་ལུགས་ནང་ཡོད་པའི་ ཟེག་ ལྷམ་གྱི་རིམ་ལུགས།
Executable	བསྟར་བརྟུབ།	ལ་ཕྱེ་བའི་སྒྲ་བས་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་དང་ འཁྲུལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་བརྟུབ་མི།
Execute	བསྟར།	སྒྲིག་རིག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲུལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནི།
Expansion Card	རྒྱ་བྱང་།	ལཱ་འགན་འཐབ་འབད་ཚུགས་པ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་ རིག་ནང་བཅུགས་ནིའི་ཅ་ཆས་རྒྱ་ལམ་ཡོད་མི།
Export	ཕྱི་སྤྱང་།	སྒྲིག་རིག་རིམ་ལུགས་གཞན་མི་ནང་ལག་ལཱ་དེ་འཐབ་ བརྟུབ་པའི་རྣམ་པ་སྤེལ་སྤྱང་ནི།
Extensible	རྒྱ་སྐྱོད་གཏང་ བརྟུབ།	མ་ཉེན་ཆས་དང་སྒྲིག་རིམ་ལུ་སྤྲོད་པ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱོད་གཏང་ བརྟུབ་པའི་རིགས།
External Hard Drive	ཕྱིའི་སྤྱ་མཛོད།	སྒྲིག་རིག་གི་ཕྱི་ལ་ལས་ རྒྱ་མཐུད་འབད་དེ་ ལག་ལཱ་དེ་ འཐབ་བརྟུབ་པའི་སྤྱ་མཛོད།
Facebook	ཕེས་ཟུག་	མི་ལེ་ཤ་གིས་ལག་ལཱ་དེ་འཐབ་མིའི་ མི་ལེ་འི་བརྟུད་ ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་

Favicon	ཡང་རྟགས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིལ་རྟགས་ཉོན་ཤིན་ཏུ་ལུ་ འཆིལ་འཇམ་གྱི་མིང་གནས་ས་གོ་ནང་འཛེན་མའི་ པར་ རྟགས།
Fiber Optic Cable	མེ་འོད་རྒྱན་ཐག	ཤེལ་རྒྱད་ལྷ་སི་སི་གིས་བཟོ་བྱེ་ མེ་འོད་ལག་ལུ་འབྲེལ་ ཐོག་ལས་ གནས་ལྷན་ཚུ་ མཐུགས་རྟགས་སྒྲེ་ལོ་ རྒྱགས་པའི་རྒྱན་ཐག
Field	ས་གོ།	གྲོག་རིག་ནང་མིང་དང་གོ་གནས་ལ་སོགས་པའི་བརྟེན་འོག་ ཚུ་ མཛུབ་གཞིར་བྱ་བ་ཉེ་གཞུགས་ས།
File	ཡིག་ཆ།	གྲོག་རིག་ནང་ གནས་ལྷན་ཚུ་བསྐྱོན་འབད་ནེ་ བསགས་བཞག་ཡོད་མི།
File Association	ཡིག་ཆ་མཐུན་ འབྲེལ།	ཡིག་ཆ་དང་ གྲོག་རིག་འཇུགས་གཉེས་མཐུན་མི་ མཐུན་གྱི་འབྲེལ་བ།
File Extension	ཡིག་ཆ་འོད་བྱེ་ ཡིག	ཡིག་ཆོད་གྱི་དབྱེ་བ་ཉོན་ཤིན་ཏུ་ལུ་ ཡིག་ཆ་འོ་མིང་གི་ མཛུགས་ལུ་ .txt ནང་ .docx ལ་སོགས་པ་ བྲིས་ཏེ་ཡོད་མི།

File Format	ཡིག་ཆ་རིམ་ བ།	ཡིག་ཆ་ནང་གནས་པུ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་གོ་རིམ་གྱི་ ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོན་མི།
File Server	ཡིག་ཆ་སྒྲོག་ གནས།	ཡིག་ལྗོད་བསགས་བཞག་ཏུ་ཡོད་མི་ཚུ་ མི་ངོམ་སོ་སོ་ ཚུ་གིས་མཉམ་ཁུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྟོད་བཟུབ་བཟོ་མི་འི་ སྒྲིག་རིག་གི་ཡམ།
File System	ཡིག་ཆ་རིམ་ ལུགས།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་ ཀྱི་ལམ་ལུགས།
File Transfer Protocol (FTP)	ཡིག་སྒྲོ་ལམ་ ལུགས།	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ བརྟེན་དང་ཡིག་ལྗོད་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ལོ་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
File Type	ཡིག་ཆ་རིམ་ བ།	ནམ་པ་སོ་སོ་སྒྲེ་ཡོད་པ་འི་ཡིག་ཆ་རིམ་གས།
Filename	ཡིག་ཆ་རིམ་ང་།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ ངས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་འི་དོན་ལུ་ བརྟགས་མི་འི་མིང།
Firewall	སྤྱང་བྱང་།	སྒྲིག་རིག་དང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ སྒྲིག་ཏུ་མ་ཚུགས་ པ་འི་ཡོངས་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་བའི་ སྐབས་ ཉེ་སྤྱང་འབད་མི་འི་རིམ་ལུགས།

Firmware	བརྟན་མཉེན།	ཉུག་ཅམ་གྲོག་གིས་ནང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནི་དང་ བརྟན་གྲུང་མ་བརྟུབ་པའི་མཉེན་ཆས།
First In, First Out (FIFO)	སྔན་བརྩུགས་ སྔན་བརྟོན།	གནས་ལྷན་ཏེ་མ་བཅུགས་མི་འདི་ ཏེ་མ་བརྟོན་མི་འི་ ལམ་ལུགས།
First In, Last Out (FILO)	སྔན་བརྩུགས་ མཇུག་བརྟོན།	གནས་ལྷན་ཏེ་མ་བཅུགས་མི་འདི་ མཇུག་ལུ་བརྟོན་ མི་འི་ལམ་ལུགས།
Flash Drive	བསག་འཛིན།	གནས་ལྷན་ཚུ་བསགས་བཞག་ནི་དོན་ལུ་བྱི་མཐུད་ ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྲོག་རིག་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུད་ འབད་བརྟུབ་པའི་ཅ་ཆས།
Flowchart	རྒྱུ་ཁྲུལ།	ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་ཅུང་ འགོ་བཅུགས་ཞུན་ལས་མཇུག་ མ་བཟུ་ཚུན་ཚུད་ཀྱི་ལཱ་ག་རིམ་པ་བྱོན་མི་དཔེ་ཁྲུལ།
Folder	ཡིག་རྩྭ་དྭ།	གྲོག་རིག་ནང་ ཡིག་ཆའི་རིག་ག་ཅི་ར་ཡཱི་ཅུང་ བཅུགས་བཞག་སའི་ལྗོན།
Font	ཡིག་གཟུགས།	གྲོག་རིག་དང་འབྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་ནང་བཅུགས་ ཡོད་པའི་ཡི་གེ་འི་བཟོ་ནུམ།

Footer	མཇུག་ཡིག	ཐོག་དེ་ནས་ཐོག་ལེ་གི་མཇུག་ལུ་ ཡིག་དང་ཐོག་ གངས་ཐོག་ལོ་ས་གོ།
Format	ཅུ་སྒྲིག	སྤྱི་མཐོན་དང་ཡོད་པའི་གནས་ལྟར་ཆུ་ག་ས་བརྟེན་བརྟེན་ ཞིན་མ་ལས་ ཡིག་ཆ་དེ་མ་ལུགས་གསར་པ་བཅུགས་ ཐོག་ལས་ལག་ལཱ་དེ་དེ་མ་ལུགས་ཀྱིས་ལག་ལཱ་འཐབ་ བརྟེན་བརྟེན་གོ།
Formula	སྒྲིག་བཅས་	ཅིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ཐོག་ཐོག་ཆུ་ཡང་ཡིག་དང་ཡི་ གཞི་ཐོག་ལུ་བྱེད་མི།
Fragmentation	ལ་གྲོད་	སྤྱི་མཐོན་དང་བསགས་ཀྱི་བཞག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཆུ་ ཆུང་ཀྱི་ཆུང་ཀྱི་སྒྲིག་ཀྱི་དེ་དེ་འབྱེད་མི།
Frame	པར་ཁྲམ་	ཐོག་བརྟེན་དང་ལུ་ ཐོག་མ་ཆད་པར་ གཞིག་གྲུ་ གཉིས་གྲུ་སྒྲིག་ རྟེན་དེ་ ལུ་དེ་བཅུ་སྒྲིག་མཐོང་ བཅུག་མི་པར།
Frames Per Second (FPS)	སྒྲིག་ཆ་པར་ ཁྲམ་	དུས་ལྟར་སྒྲིག་ཆ་པར་ ཐོག་བརྟེན་ལ་སོགས་པ་དང་ པར་ཁྲམ་ག་དེ་མ་ཆུ་བྱེད་མི་ཞིན་པའི་ཆད་གཞི།

Framework	གཞི་བོད།	མཉེན་ཆས་བཟོ་མ་དུ་ འཇམ་རྟེན་རྟེན་དང་མཐུགས་པ་སྒྲེ་ བཟོ་ཚུགས་ནི་འདྲི་དུ་ལུ་ ཏེ་མ་ལས་སྒྲིག་འགན་ཚུ་ བཅུགས་ཏེ་དཔེ་གཞི་བཟོ་བཞག་ཡོད་པའི་རིམ་ལུགས།
Freeware	རིན་མེད་མཉེན་ ཆས།	རིན་མེད་མ་དགོ་པར་ལག་ལུ་འཇམ་ཚོགས་པའི་མཉེན་ ཆས།
Frequently Asked Question (FAQ)	བསྐྱར་བྲི།	མཉེན་ཆས་དང་ཞབས་རྟེན་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་ར་བཞུགས་པའི་དྲིས་ལུ།
Full Duplex	ཟུང་ཕྱོགས་ ཅུས་མཉམ།	ཕྱོགས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལས་གཅིག་གིས་གཅིག་ནང་ ལུ་བརྟེན་དུ་སྤྱོད་ལུ་ ཅུས་ཚད་ཉམས་ཅིག་ལར་འབད་ བརྟེན་མི།
Function	རིམ་ལྷ།	ཐོག་རིམ་ནང་ཅིས་རྒྱུ་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་རྒྱ་ལུ་ འབད་མི་ཐོག་རིམ་ལུགས་ནང་གི་ རིམ་པ་སྒྲེ་ ཡོད་པའི་ཐོག་བཞུགས་ཏེ་ཚུ།

Gateway	ཡོངས་སྒྲོ།	སྔག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྲིམ་གྱི་ཐང་ན་ མཚུལ་སྒྲོ་ བརྒྱུ་སྒྲེལ་འབད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྲིམ་འབྲེལ་ མཐུད་འབད་བརྒྱུ་བཟོ་མི་ལྷན་ཆས།
Geographic Information Systems(GIS)	ས་བད་རིམས་ ལུགས།	ས་ཆའི་བད་དོན་ཚུ་བཟུ་ལཱ་ཞེ་འབད་དེ་དབྱེད་ཕུད་འབད་ མི་འི་རིམ་ལུགས།
Gigabit	ཐེར་རྒྱུང་།	ཡང་རྒྱུང་ཐེར་འབྲུམ་གཅིག་ཡོད་པའི་གནས་ལྷན་གྱི་ཚད་ གཞི། ཐེར་རྒྱུང་གཅིག་ནང་ ཡང་རྒྱུང་ ༡,000,000,000 འོད།
Gigabyte	ཐེར་བརྒྱད།	བརྒྱད་རྒྱུང་ཐེར་འབྲུམ་གཅིག་ཡུག་པ་ཅིག་ ཡོད་པའི་ གནས་ལྷན་གྱི་ཚད་གཞི། ཐེར་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ བརྒྱད་རྒྱུང་ ༡,073,741,824 འོད།
Gigahertz (Ghz)	ཐེར་རྒྱབས།	རྒྱུ་ལྷན་སྒྲུ་ཆ་གཅིག་ནང་སྒྲུ་རྒྱབས་གྱི་འཁོར་རིམ་ ཐེར་འབྲུམ་གཅིག་མཚུག་བཟུ་མི་འི་ རྒྱབས་ཚད་གྱི་ཚད་ གཞི།

Google	གྲུ་གླུ།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཐད་དོན་འཛུལ་གྱི་འོ་ཡོངས་གྲགས་ ཅན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་གྱོ།
Google Drive	གྲུ་གླུ་སྤྱི་ མཛོད།	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ལྗོན་ཚུ་ བསགས་བཞག་བརྟུང་པའི་གྲུ་གླུ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་རྟེན།
Graphical User Interface (GUI)	མཐོང་འབྲེལ།	གྲོག་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་པ་གིས་གྲོག་རིག་དང་གཅིག་ཁར་ གསལ་ལུ་ཁྲུ་གྲོག་གྱི་ལག་ལཱ་ལྟེ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ཡན་ ཚུན་འབྲེལ་བ་འབྲེལ་མི།
Graphics	བར་རིས།	གྲོག་རིག་ནང་ མཐོང་གི་ཡོད་པའི་པར་དང་རི་མོ།
Graphics Processing Unit (GPU)	རིས་སྒྲུབ་ལྷེ་བ།	གྲོག་རིག་ནང་ལུ་གསུམ་ཚད་གྱི་པར་རིས་ཚུ་བརྟ་ ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་གྲོག་རིག་གི་ཡན་ལག།
Grep	གྲེ་ཤེ།	ལུ་ལྷོགས་ནང་ཡིག་ཆ་ཚུ་འཛུལ་གྱི་འོ་ཡོད་ལུ་ལག་ལཱ་ འབྲེལ་མིའི་བཀོད་རྒྱ།
Grid Computing	གྲོག་བཟམ།	གྲོག་རིག་ལེ་གཤེས་པར་ལུ་བཟོ་བཟུམ་འབད་དེ་འབད་ མི།

Hacker	སྒྲོག་རྒྱུ།	སྒྲོག་རིག་ནང་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ཡོད་པའི་བརྟ་དོན་ཚུ་ གནད་བ་མེད་པར་གསང་བའི་ཐོག་ལུ་བཏུ་མི་དང་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་མི།
Hard Copy	འདྲ་ཤོག།	ཤོག་ཀྱི་ཁྱུ་པར་བཏུ་བ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ཡིག་ཀ།
Hard Disk	སྤ་མཛོད།	སྒྲོག་རིག་ནང་བཅུགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་། ཡང་ན་སྒྲོག་ རིག་ནང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་གནས་ལཱ་དྲུ་ཚུ་བསགས་ བཞག་སའི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་མཛོད།
Hard Drive	སྤ་མཛོད།	སྒྲོག་རིག་ནང་བཅུགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་། ཡང་ན་སྒྲོག་ རིག་ནང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་གནས་ལཱ་དྲུ་ཚུ་བསགས་ བཞག་སའི་ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་མཛོད།
Hardware	སྤ་ཆས།	སྒྲོག་རིག་གི་ཆ་ཆས།
Header	མགུ་ཡིག།	སྒྲོག་རིག་ནང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མགུ་ལུ་ ཡི་གུ་དང་ཤོག་ གྲངས་བྲིས་འི་ས་གོ།
Headphone	ཉན་ཆས།	ཉན་ནི་འོ་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ཅོ་ནང་བཅུགས་མའི་ཆ་ཆས་ཚུང་ ཀྱི།

Heat Sink and Fan (HSF)	དོད་ཕབ་དང་ སྒྲུང་གཡལ།	སྒྲིག་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་འབྲེལ་དུ་འཛེན་མིའི་དོན་ཚུ་ མར་ ཡལ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་འབྲེལ་མིའི་ཅ་ཆས་དང་སྒྲུང་ གཡལ།
Hertz	ཀྱང་སྒྲུབས།	དུས་ལུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་ སྒྲ་སྒྲུབས་ ཚར་ག་དེམ་ ཅིག་འབྱུང་མ་ཅིན་ན་འཇལ་ནིའི་ཚད་གཞི།
Hibernate	ངལ་འཛོ།	སྒྲིག་རིག་བསད་དེ་ལོག་འགོ་བཅུགས་པ་དུ་ ཉེ་མ་བསད་ པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ལྗངས་འདིར་ ལོག་འཛེན་བརྒྱུ་ སྐྱེ་བཞག་ནི།
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)	སྤྱི་ལོགས་ འབྲེལ་ཁ།	མཐོང་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ལོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་འབྲེལ་ མིའི་འབྲེལ་ཁ།
Hit	ཕབ་བྱངས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲོ་ཉམ་དུ་ འཆར་ཤོག་གསལ་ ཉོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡལ་ལྟེ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ ཆའི་བྱངས་ཁ།
Home Page	གཤོང་ཤོག	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲོ་ཁ་ཕྱེས་ཅིག་ འཛེན་མིའི་འཆར་ ཤོག

Host	སྒྲིག་གནས།	སྒྲིག་རིག་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཞབས་ རྟེན་བྱེད་མའི་སྒྲིག་རིག་ཡི།
Hotfix	མཐུགས་སེལ།	སྒྲིག་རིམ་ནང་སྒྱུ་ན་དང་ ཕྱི་སྤྱད་གི་བརྟམ་མ་བཤེས་ཚུ་ བསལ་ལྟ་མའི་དོན་ལུ་མཐུགས་པ་སྒྲེད་སྤྱད་མཐུན་བཟོ་མི།
Hover	དཔག	སྒྲིག་བྱི་གི་ཡེབ་རྩ་ མ་ཡེབ་པར་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་ སྒྲི་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གྲུ་དཔག་ནི།
Hub	ཉེ་བ།	རྒྱུ་ཐག་ཐོག་ལས་ སྒྲིག་རིག་ལེ་ཤ་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ ཚུགས་པ་བཟོ་མའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཅ་ཆས།
Hyperlink	འབྲེལ་མཐུན།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་དང་པར་ལ་སོགས་པ་གྲུ་ སྒྲིག་བྱི་གི་ཡེབ་རྩ་འདི་ཡེབ་དྲ་ ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་ དང་ ཡང་ན་ཡིག་ཆ་འདི་འི་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཅིག་ལུ་ མཐུན་དེ་འགྲོ་བཅུག་མའི་འབྲེལ་བ།

Hypertext	འབྲེལ་ཡིག་	ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་གྲུ་ གྲིག་བྱི་གི་ཨེང་རྩ་ འདི་ཨེང་རྩ་ ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ཡིག་ ཆ་འདི་འི་ཡན་ལག་སོ་སོ་ཅིག་ལུ་མཐུན་དེ་འབྲེལ་བཅུག་ མི་འི་ཡི་གུ།
Hypertext Markup Language (HTML)	འབྲེལ་ཡིག་ ཏགས་སྐད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་གྲིག་ཚུ་བཟོ་ནི་འི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ནེ་ འཐབ་མི་འི་ གྲིག་རིག་གི་ཁ་ལྟོ།
Hypertext Preprocessor (PHP)	འབྲེལ་ཡིག་ སྦྱོར་སྐད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྦྱོར་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཛུལ་གས་ ཚུ་བཟོ་ནི་འི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་ནེ་འཐབ་མི་འི་གྲིག་རིག་གི་ ལྟན་ཡིག་
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	འབྲེལ་ཡིག་སྦྱོ་ ལུགས།	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ གནས་པར་ཚུ་བཟོ་ནི་འི་ལམ་ ལུགས།
iCloud	ཨུའི་ཀལ་ལུ་ཏ།	ཨུ་པུ་ལུ་ལས་ཤེ་གིས་བྱིན་མི་འི་ གྲིག་འཕྲིན་དང་། ཡོངས་འབྲེལ་ཡིག་མཛོད། དེ་ལས་འདྲ་ཚུ་ཡོད་མི་འི་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནངས་རྟོག་

Icon	པར་རྟགས།	ཡིག་ཆ་དང་། གྲིག་རིམ། དེ་ལས་ ལས་ལྟོད་སོ་སོའི་ ངོ་རྒྱགས་ལྟོད་ཀྱི་རིམ་ལྟ་ གྲིག་རིག་གི་གསལ་ཁྲམ་གྱི་ ཡོད་པའི་པར་རྟགས་ཀྱི་ཚུ།
Import	ནང་འབྲེན།	གྲིག་རིག་རིམ་ལུགས་ཅིག་གི་རྣམ་པ་ངོ་མ་མེད་པའི་ རྣམ་པ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་ནི།
Inbox	ནང་སྒྲོམ།	གཞན་ཁ་ལས་འོང་མའི་གྲིག་འཕྲིན་ཚུ་ བསགས་ བཞག་ས།
Information And Communicati on Technologies (ICT)	བརྟ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ འཕུལ་རིག	བརྟ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་འཕུལ་རིག
Information Technology (IT)	བརྟ་དོན་འཕུལ་ རིག	གྲིག་རིག་ཐོག་ལས་བརྟ་དོན་གྱི་ལཱ་འབད་ཚུགས་པ་བཟོ་ ནིའི་འཕུལ་ཆས་གྱི་རིག་པ།
Input	ནང་བཅུགས།	དེ་སྒྲོམ་དང་གྲིག་གྱི་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལུ་ གྲིག་རིག་ ནང་བཅུགས་པའི་གནས་ལྟར།

Input Device	ནང་བརྩམས་ཅ་ ཆས།	སྒྲིག་རིག་ནང་ ནང་བཅུགས་བཅུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ ལཱེ་འཐབ་པའི་སྒྲིག་ཆས།
Instagram	ཨིན་ས་ཌ་ གྲུ་མ།	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ པར་དང་སྒྲིག་བརྒྱུ་ཐུང་ཀྱི་ཚུ་ བཀྲམ་སེལ་འབད་ནིའི་ཞབས་རྟེན་ཐྱི་མའི་ཡོངས་ འབྲེལ་འཆར་སྒྲི།
Install	བརྩམས།	སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་ལུ་འབད་བརྩམ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་རིག་ནང་བཅུགས་ནི།
Institute Of Electrical And Electronics Engineers (IEEE)	སྒྲིག་མེ་དང་ སྒྲིག་རྩལ་བཟོ་ རིག་གཞུག་སྡེ།	སྒྲིག་རྩལ་དང་ སྒྲིག་རིག་གི་ཚན་རིག་ཚད་ལུ་སྒྲུ་གོང་ འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ལཱ་གས་བཅོས་འབད་མའི་ཁྱད་རིག་ གི་གཞུག་སྡེ།
Integer	ཨིལ་གྲངས།	ཕྱི་ཀ་དང་ བཞི་དཔྱ་གཅིག་ལ་སོགས་པའི་ དཔྱ་བཞི་ མཉེ་པའི་ ཡང་གྲངས་ཨིལ་ཤོ།
Integrated Circuit (IC)	རྒྱུ་ལམ་ གཅིག་སྡེ།	ལྗེ་ཆས་གཅིག་ནང་ སྒྲིག་ཤུགས་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ དང་གཞན་མི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཆ་ཤས་ལེ་ཤ་བཅུགས་ཡོད་ པའི་སྒྲིག་ཆས།

Interface	འབྲེལ་ལ།	གྲོག་ཆས་ཚུའི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགས་པ་བཟོ་ མིའི་གྲོག་ཆས་མཐུན་ཤིའི་དོང་དང་། མི་གིས་གྲོག་རིག་ དང་རིམ་ལུགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་ས་གོ།
Internet	གྲོག་རིག་ ཡོངས་འབྲེལ།	གྲོག་རིག་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཐོག་ལས་ ཡིག་ལོ་དྲ་ དང་གནས་ལྷན་ཚུ་ སོ་ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་ཡོངས་ འབྲེལ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ར་ནང་ཁྱབ་ཡོད་མི།
Internet Connection Sharing (ICS)	ཡོངས་འབྲེལ་ ཅུབ་སྦྱོང།	གྲོག་རིག་ལེ་ཤ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཡང་གྲངས་གཅིག་ གྲ་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་ལག་ལཱེ་འཐབ་ཚུགས་པ་ བཟོ་མིའི་མཐུན་ཀློང་།
Internet Corporation For Assigned Names And Numbers. (ICANN)	ངོས་འཛིན་ཡོད་ པའི་མིང་དང་ ཡང་གྲངས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་ ལས་སྡེ།	ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གི་ལམ་ལུགས་དང་ ཡོངས་ འབྲེལ་གྱི་ཡང་གྲངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ འབག་མིའི་ཁེངས་མེད་པའི་ལས་སྡེ།

Internet Information Services (IIS)	སྒྲིག་རིག་བད་ དོན་ཞབས་ཏྲིག	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་དང་ནང་དོན་གཞན་ཚུ་ ཡོངས་ འབྲེལ་ཐོག་ལས་སྒྲིག་རིག་གཞན་གྱིས་འཛུགས་པ་ བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁོར་ནང་ལག་ལུ་འབྲེལ་བཟུང་མིའི་ སྒྲིག་གཞན་མ་ཉེ་ཆས།
Internet Protocol (IP)	ཡོངས་འབྲེལ་ ལམ་ལུགས།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་ལུ་ཚུ་ཡར་དང་ཚུར་ལོ་ནིའི་ དོན་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མིའི་ལམ་ལུགས།
Internet Protocol Address (IP Address)	ཡོངས་འབྲེལ་ ཡང་གྲངས།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲིག་ ཆས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལུ་འབྲེལ་བཟུང་ མིའི་ཡང་གྲངས།
Internet Protocol Verison 4 (Ipv4)	ཡོངས་འབྲེལ་ ལམ་ལུགས་ ༤ པ།	ཡོངས་འབྲེལ་ཡང་གྲངས་ ཡང་རྒྱུད་ ༣༢ ནང་ཚུན་པ་ སྒྲེ་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས།
Internet Protocol Verison 6 (Ipv6)	ཡོངས་འབྲེལ་ ལམ་ལུགས་ ༦ པ།	ཡོངས་འབྲེལ་ཡང་གྲངས་ ཡང་རྒྱུད་ ༡༢༨ ནང་ ཚུན་པ་སྒྲེ་ཡོད་པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས།
Internet Service Provider (ISP)	ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་ཏྲིག་ ཕྱིན་མི།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུ་མཐུད་བྱིན་མིའི་ལས་ལཱ།

Intranet	ནང་འཁོད་ ཡོངས་འབྲེལ།	ལས་ཤེ་གཅིག་ནང་ གནད་བ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་པ་ རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ།
iPad	ཡཱི་པེ་ཌ།	ཨེ་ཕུ་ལཱ་ལས་ཤེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ལག་པར་བཞག་ ཉེ་ལག་ལེན་འཐབ་བརྟམ་པའི་གྲོག་རིག་ཚུང་ལྷ།
iPhone	ཡཱི་ཕོ་འོ་ན།	ཨེ་ཕུ་ལཱ་ལས་ཤེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཕྲིན།
iPhone Operating System (iOS)	ཡཱི་ཨོ་ཨེས།	ཨེ་ཕུ་ལཱ་ལས་ཤེ་གི་ ཡཱི་ཕོ་འོ་ན་དང་ ཡཱི་ཕོ་ཌ། ནེ་ ལས་ ཡཱི་ཕོ་ཌ་ལ་སོགས་པ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ ལག་ལེན་རིམ་ལུགས།
iPod	ཡཱི་ཕོ་ཌ།	ཨེ་ཕུ་ལཱ་ལས་ཤེ་གིས་ཞབས་ཁྲ་ཉེ་ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ་ ཡོད་མིའི་ གྲོག་ཆས་ཚུང་ལྷ།
iTunes	ཡཱི་ཁི་ཁུན་ས།	ཨེ་ཕུ་ལཱ་གྲི་གྲོག་ཆས་ཡཱི་ཕོ་འོ་ན་དང་ ཡཱི་ཕོ་ཌ། ནེ་ ལས་ཡཱི་ཕོ་ཌ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་ ཚུ་ གྲོག་རིག་ནང་ལས་བཅུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་ འཐབ་མིའི་མཉེ་ཆས།

Java	ཇ་བ།	སྒྲུ་མ་འི་ཀོ་རོ་སིས་ཏུ་མ་གྱིས་ཐཱོ་ཡོད་པ་འི་ ཡོངས་ གྲགས་ཅན་གྱི་སློབ་འགྲེལ་གི་ཁ་སྒྲུ།
Joystick	ཅུད་འཛིན།	སློབ་འགྲེལ་ནང་ཅུད་མོ་ཅེས་པ་ སློབ་པ་དང་སྒྲགས་ཚད་ཚུ་ ཚད་འཛིན་འཐད་མིའི་ནང་བཅུགས་སློབ་ཆས།
Kernel	ལྷ་རིམ།	སློབ་འགྲེལ་གི་ལུག་ལཱ་ལཱ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཏེ་བ། ཏེ་ རིམ་རྒྱུ་མ་གཅིག་གིས་སྤྲ་ཆས་ཐད་ཀྱི་འཕྲུལ་སྤྱོད་ འཐད་ཚུགས།
Keyboard	ལྷ་སློབ།	སློབ་འགྲེལ་ནང་ཡི་གུ་མཚུངས་གཞི་རྒྱུ་ཐོ་རྒྱུ་འི་དོན་ལུ་ལུག་ ལཱ་ལཱ་ཐད་མིའི་ ནང་གཅུགས་སློབ་ཆས།
Keyboard Shortcut	མ་གྲོགས་ལྷོ།	དཀྱིལ་ཆུ་ལུག་ལཱ་ལཱ་ལཱ་ཐད་མ་དགོ་པར་ ལྷ་སློབ་ནང་ གི་ཡེ་ཐ་རྒྱ་ཡེ་ཐ་ཏེ་ ལཱ་འཐད་འི་དོན་ལུ་ལུག་ལཱ་ འཐད་མིའི་ཡེ་ཐ་རྒྱ།
Keylogger	ཡེ་ཐོ།	ལྷ་སློབ་གྱི་ཡེ་ཐ་རྒྱ་ ཡེ་ཐ་འགྲེལ་ཡེ་ཐ་ཚད་གྱི་ཐོ་ བཞག་མིའི་མ་ཏེ་ཆས།
Keystrokes	ཏེ་ཡེ་བ།	ལྷ་སློབ་གྱི་ཡེ་ཐ་རྒྱ་ ཆར་ཏེ་ཡེ་ཐ་པ་འི་དོན།

Keyword	དབང་ཚིག	སྒྲིག་རིག་གི་སྐད་ཡིག་སོ་སོ་ནང་ དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་ དོན་ཡོད་པ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་འབྲུང་རྟགས་སྟེ་ལག་ལཱ་ འབྲུག་པ་བརྟུང་པ་ལོ་ཚིག
Keyword	གཙོ་ཚིག	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་ནང་བདེ་དོན་ཚུ་འཚོལ་ཕྲ་ རང་ལུ་དགོ་པ་ལོ་བདེ་དོན་ཚུ་འཚོལ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལས་ ལག་ལཱ་འབྲུག་པ་མི་ཚིག་དང་བརྟུང་པ།
Kilobytes	སྟོང་བརྒྱད།	བརྒྱད་ཀྱང་ཉོད་ཕྱག་གཅིག་ཉལ་ཅིག་ ཡོད་པ་ལོ་ གནས་ལྟར་གྱི་ཚད་གཞི། ཉོད་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ བརྒྱད་ཀྱང་ ༡,024 འོད།
Landscape	རྒྱ་ཤོག	ཤོག་ཀྱི་ལྗོངས་བཞེད་ ཡར་མར་ལས་ ཡར་ཚུར་རིང་མོ་ སྟེ་ཡོད་མི།
Laptop	ཕང་སྒྲིག	འབག་གོ་བདེ་བའི་ཁར་ རང་གི་ཡར་མར་བཞག་ཕྱེ་ལུ་ འབད་བརྟུང་པ་ལོ་ སྒྲིག་རིག་ཚུང་ཀྱ།

Laser Printer	འོད་ཟུགས་ པར་འཕྲུལ།	པར་དང་ཡིག་ཚུ་ ཤོག་ཀྱང་པར་བརྒྱུ་ནི་འོད་ཟུགས་ ལྷན་ཡོད་པ་འོད་དྲུབས་ལག་ལཱ་འཕུང་མི་པར་ འཕྲུལ།
Left-Click	གཤོན་ཞེབ།	སྟོན་གྱི་གི་ཞེབ་རྩ་གཤོན་མ་འདི་ཞེབ་ནི།
Light-Emitting Diode (LED)	འོད་ཕྲན།	སྟོན་རྒྱན་གྲང་མ་དྲ་ སྟོན་རྒྱན་ཕྱི་ཀློག་གྲང་མི་དྲ་ མེ་རྒྱང་ཀློག་འབར་མི་འཛུགས།
Link	འབྲེལ་མཐུད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤོག་གཅིག་ལས་སོ་སོ་ལྷ་མཐུད་མི་ དྲ། ཡང་ན་ཡིག་ཆ་གཅིག་ལས་སོ་སོ་ལྷ་མཐུད་མི་ ལྷ་ཐུད།
Linkedin	ཡིང་ཏ་ཨིན།	བྱད་རིག་པ་རྒྱ་གིས་བྱད་རིག་གི་ལྷ་དྲ་འབྲེལ་བའི་བརྒྱ་ དོན་རྒྱ་ཡོལ་ནི་འོད་ཟུགས་ལྷ་མཐུད་ཡོད་པ་འོ་མི་དྲ་བརྒྱ་བརྒྱད།
Linux	ཡི་ནགས།	ཡི་ནགས་ཧོར་མཁའ་ཀྱིས་ལྷ་ནིགས་ལག་ལཱ་རིམ་ ལྷན་ལྷ་གཞི་བཞག་ཏེ་བཟོ་ཡོད་པ་འོ་སྟོན་རིག་གི་ ལག་ལཱ་རིམ་ལྷན།

Liquid Crystal Display (LCD)	ཐུ་ཤེལ་གསལ་ ཁྲ་	ཐུ་ཤེལ་གྱིས་བཟོ་སྟེ་ཡོད་པའི་ གྲོག་རིག་དང་རྒྱང་ མཐོང་ཚུ་ནང་པར་རིས་སྟོན་ཤི་འོ་ཞུ་ལུ་ལག་ལུ་འབྲམ་ མིའི་གསལ་ཁྲ་
Local Area Network (LAN)	ས་གནས་ ཡོངས་འབྲེལ།	ས་གནས་གཅིག་ནང་ཡོད་པའི་གྲོག་རིག་ཚུ་ མཐུན་ འབྲེལ་འབྲུག་དེ་ ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་སྟོན་ཚུ་ ཡར་ཚུར་ སྟོ་བརྒྱུ་དང་ ཡར་འཕུལ་ལ་སོགས་པའི་གྲོག་ཆས་ཚུ་ རུབ་སྟེ་སྟོན་ཚུ་གསལ་བཟོ་མིའི་ཡོངས་འབྲེལ།
Localhost	རང་གྲོག	ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་མ་བརྟེན་པར་ གྲོག་རིམ་ཚུ་ བཅུགས་ ཏེ་གྲོག་གནས་བཟུམ་སྟེ་ར་ལུ་འབྲུག་བརྒྱུ་མིའི་གྲོག་ རིག་
Log File	བྱུ་ཐོ་ཡིག་ཆ།	མཐུག་བསྟེན་ཡོད་པའི་ལུ་དང་ལས་རིམ་གྱི་ཐོ་བཞག་མིའི་ ཡིག་ཆ།

Login	ནང་འཇུལ།	གྲོན་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཇམ་ཤི་དང། ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་རྟེན་སྟོན་ནི། རེ་ལས་ རིམ་ཁྲགས་ཚུ་ལག་ལཱ་ འཇམ་ཤི་འི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་ལྟེ་ལཱ་འཇུག་ཡིག་ བཅུགས་ཐོག་ལས་ནང་ན་འཇུལ་ནི།
Logoff	ཕྱིར་ཐོན།	གྲོན་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཇམ་ཤི་དང། ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་རྟེན་སྟོན་ནི། རེ་ལས་ རིམ་ཁྲགས་ཚུ་ལག་ལཱ་ འཇམ་ཤི་འི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ན་ འཇུལ་རྟེ་ལཱ་འབད་ཆར་བའི་ ལུ་ལུ་ ལོག་ཕྱི་ལར་འཇོན་ནི།
Logon	ནང་འཇུལ།	གྲོན་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཇམ་ཤི་དང། ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་རྟེན་སྟོན་ནི། རེ་ལས་ རིམ་ཁྲགས་ཚུ་ལག་ལཱ་ འཇམ་ཤི་འི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་ལྟེ་ལཱ་འཇུག་ཡིག་ བཅུགས་ཐོག་ལས་ནང་ན་འཇུལ་ནི།
Logout	ཕྱིར་ཐོན།	གྲོན་རིག་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཇམ་ཤི་དང། ཡོངས་འབྲེལ་ ཞབས་རྟེན་སྟོན་ནི། རེ་ལས་ རིམ་ཁྲགས་ཚུ་ལག་ལཱ་ འཇམ་ཤི་འི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ན་འཇུལ་རྟེ་ལཱ་འབད་ཆར་བའི་ ལུ་ལུ་ ལོག་ཕྱི་ལར་འཇོན་ནི།

Loop	བསྐྱར་བཀོད།	གྲོག་རིག་གི་བཀོད་རྒྱ་དག་པ་ཅིག་ གནས་ཚུགས་ཅིག་གུ་ མ་ཉེད་ཚུན་ཚད་ལྡན་ཅི་ལྡན་ཅི་ལྟ་བུ་བཀོད་ཀྱི།
Macintosh Computers Operating System (Mac OS)	མེ་གིན་ཁོ་ག་ ལག་ལེན་རིམ་ ལུགས།	ཨེ་ཡུ་ཨུ་གྲོག་རིག་ཚུ་ནང་གི་ལག་ལེན་རིམ་ལུགས།
Macro	རང་སྒྱུར།	ལྡན་ཅི་ལྡན་ཅི་ར་འབད་དགོ་པའི་ལཱ་ཚུ་མི་གིས་འབད་མ་ དགོ་པར་གྲོག་རིག་གིས་རང་བཞིན་གྱིས་འབད་ཚུགས་པ་ བཟོ་མིའི་གྲོག་རིག་གི་བཀོད་རྒྱ་དང་གྲོག་རིམ།
Mail Server	འཕྲིན་གཞན།	གྲོག་འཕྲིན་གཏང་ནི་དང་ལེན་ནིའི་ལཱ་འབད་མིའི་ གྲོག་ རིག་གི་རིམ་ལུགས།
Malware	གཞོད་མཉེན།	གྲོག་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུ་ མདེཔ་གཏང་ནིའི་དོན་ལཱ་བཟོ་ ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས།
Margin	མཐའ་སྟོང་།	ཤོག་ཀྱི་མཐའ་མ་བདའ་བའི་ཐུག་ཡོད་པའི་ས་ཁྱོང་།
Markup Language	རྟགས་སྐད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྟོད་ཡོངས་འབྲེལ་རིམ་ལུགས་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་བཟོ་མ་དུ་ རྟགས་ལག་ལེན་འབྲེལ་བའི་ ཐུག་ཡོད་ཅིག་གི་ལ་སྐད།

Master Boot Record (MBR)	སྤྱད་སྒྲིག་ཐོ་གཞུང་།	གྲོག་རིག་གི་སྤྱི་མཆོད་ནང་ལུ་ གྲོག་རིག་འགོ་བཅུགས་ རྟིའི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་ ལག་ལཱ་ཤེ་རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་ བའི་བརྩ་དོན་དང་གནས་ལྷན་ཚུ་གི་ཐོ།
Matrix	ཨང་སྒྲིག་	ཨང་གྲངས་ཚུ་ སྤང་ཐོག་དང་དྲུང་ཐོག་གྲུ་གོ་རིམ་ བསྒྲིགས་ཏེ་བཀོད་ཡོད་མི།
Maximize	སྒྱུ་ན།	གྲོག་སྒོ་སྒྲོམ་བཟེ་ཏེ་ གསལ་ཁྲམ་གང་མ་སྟོན་ནི།
Media Access Control Address (MAC Address)	སྤྱ་ཨང་།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲོག་རིག་དང་གྲོག་ཆས་ཚུ་ཅོས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་པའི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཨང་གྲངས།
Megabyte	ས་བརྒྱད།	བརྒྱད་རྒྱུ་ས་ཡ་གཅིག་ཉུག་པ་ཅིག་ ཡོད་པའི་གནས་ ལྷན་གྱི་ཚད་གཞི། ས་བརྒྱད་གཅིག་ནང་ལུ་ བརྒྱད་རྒྱུ་ ༡,024,000 རེད།
Megapixel	ས་ཚྭ་ག	པར་ཚྭ་ས་ཡ་གཅིག་
Memory	གྲོག་ཤེས།	གྲོག་རིག་ནང་ འདི་འཕྲོ་ལས་ལག་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་དགོ་པའི་ བརྩ་དོན་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའི་གྲོག་རིག་སྤྱི་ཆས།

Memory Card	བློ་མཛོད།	པར་ཆས་དང་འབྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་གྲོག་ཆས་ཚུ་ ནང་གནས་ལྷན་དང་བརྟེན་ཚུ་བསགས་བཞག་སའི་ཅ་ ཆས།
Menu Bar	དཀར་ཆག་ས་ གོ།	གྲོག་རིག་རིམ་ལུགས་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲོ་ཚུ་འི་ མགྲ་ལས་པར་བཟུར་ཏེ་ཡོད་པའི་དཀར་ཆག་གིས་གོ།
Metadata	བརྟེན་ གནས་སྣང།	ཡིག་ཆ་འདིར་གི་བརྟེན་ཚུ་ལྟོན་མའི་གནས་ལྷན།
Microblogging	བློ་ཚུང་བ།	མི་དེ་འི་བརྟེན་ཚུ་ནང་འཕྲུལ་འཕྲུལ་ས་ཡིག་བྲུང་ ཀྱང་བློ་ཏེ་བཅུགས་ནི།
Micrometer	ས་ཆ་མི་ཌར།	མི་ཌར་གཅིག་ས་ཡ་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱུ་པའི་ དཔྲ་གཅིག
Microphone	སྒྲ་བྲུང་།	སྒྲ་གྲུང་ནི་འི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་འཐབ་པའི་ཅ་ཆས།
Microsecond	ས་ཆ་སྐར་ཆ།	སྐར་ཆ་གཅིག་ས་ཡ་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱུ་པའི་ དཔྲ་གཅིག

Milimeter	སྟོང་ཆ་མི་ཁར།	མི་ཁར་གཅིག་ རྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ པའི་ དུམ་གཅིག་
Milisecond	སྟོང་ཆ་སྐར་ཆ།	སྐར་ཆ་གཅིག་ རྟོང་ཕྲག་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ པའི་ དུམ་གཅིག་
Minimize	སྒྲ།	གྲོག་གོ་འདི་ མགྲོགས་ཕྱིད་ཕྱ་འིང་གུ་ཡབ་ཉེ་སྒྲ་བཞག་ ནི།
Mirror	གནས་འབྲ།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོའི་ཡིག་རྟོན་གྱི་འདྲ་ཚུ་རོ་མ་ག་ ཡིན་མ་སྟེ་ གྲོག་གནས་སོ་སོ་ཅིག་ནང་བཞག་ནི།
Mobile	འགྲུལ་འཕྲིན།	རྒྱུ་ཐག་མེད་པར་ ལག་པར་འབག་ཏེ་ གཅིག་གིས་ གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་འབབ་ མིའི་བརྒྱུད་འཕྲིན།
Modem	སྒྱུར་ཆས།	གནས་ལྷན་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་གསལ་བ་སྟེ་སྟོ་ ནིའི་དོན་ལུ་ནམ་པ་ཅིག་ལས་གཞན་ཅིག་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་མིའི་གྲོག་ཆས།

Monitor	གསལ་སྒྲོམ།	སྒྲིག་རིག་གི་ལས་སྦྱོར་ཉེ་བ་ལས་ བརྟ་རྩགས་ཚུ་ལཱ་ཉེ་ གསལ་ལྡམ་ནང་ལུ་གསལ་ལྟོན་འབད་མི་འི་སྒྲིག་རིག་གི་ ཡན་ལག
Motherboard	མ་འཕྲུལ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་འི་སྒྲིག་ལམ་གཅི་བོ་ཚུ་ག་ས་ ཡོད་པ་འི་འཕྲུལ་ཆས་ལམ་ཉེ་མ།
Mount	མཐུད་འཛིན་ འབད།	སྒྲིག་རིག་ནང་གཅིག་ལས་མཐུད་ཞུ་མ་ལས་ ལག་ལཱ་འི་ལཱ་གས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ནེ་ ལཱ་ འབད་བརྟུམ་བཟོ་ནི།
Mouse	སྒྲིག་བྱི།	སྒྲིག་རིག་ནང་ འོད་རྩགས་ཡམ་དང་ནི་འི་དོན་ལུ་ཡམ་དང་ ཚུ་ལག་པ་གིས་དྲེགས་མི་འི་སྒྲིག་ཆས་བཟོ་ནམ་བྱི་ཅི་ བཟུམ་སྒྲེ་ཡོད་མི།
Mouse Pad	བྱི་གདན།	འོད་རྩགས་ཡམ་དང་ཚུ་ལགས་ཞིམ་སྒྲེ་ཡམ་དང་ནི་འི་དོན་ ལུ་སྒྲིག་བྱི་འི་ལུ་བྱིང་མི་འི་གདན།

Multimedia	བརྟེན་འཇུག་སྒྲིག་སྒྲུབ་	ཐད་ནས་ལྷན་ཁྲིམས་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་
Multiprocessing	མང་སྒྲིག་	སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་
Multitasking	ལས་སྒྲུབ་	སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་
Myspace	མཁའ་ལྷན་ལྷན་	ཆ་མཁའ་ལྷན་ལྷན་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་
Mysql	མཁའ་ལྷན་ལྷན་	ཆ་མཁའ་ལྷན་ལྷན་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་
Nagware	ལྷན་ཁྲིམས་	སྒྲིག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཇུག་སྒྲུབ་

Nanometer	བེར་ཆ་མི་ཁར།	མི་ཁར་གཅིག་ ཟེར་འབྲམ་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ པའི་ དཔྱ་གཅིག
Nanosecond	བེར་ཆ་སྐར་ཆ།	སྐར་ཆ་གཅིག་ ཟེར་འབྲམ་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་རྒྱབ་ པའི་ དཔྱ་གཅིག
Natural Language Processing (NLP)	སྐད་སྦྱོར་རིག་ བ།	སྦྱོག་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབས་ཤེས་ཚུ་ལག་ལེན་ འཐབ་ཏུ་ སྦྱོག་རིག་གིས་མིའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་གོ་ནི་དང་ སྤྲུལ་སྒྲུག་པ་བཟོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ཁུངས་ནི་ཡོད་པའི་ཆོས་ ཆེན།
Nerd	སྦྱོག་འདོད།	སྦྱོག་རིག་ལུ་ཤུགས་ཐུལ་ཏུ་ མི་དང་རང་གི་ལཱ་གཡོག་ ལུ་དང་འདོད་ཞན་མི།
Netiquette	ཡོངས་འབྲེལ་ ཁྱམ་སྦྱོང།	སྦྱོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བརྟ་དྲན་སྦྱོང་ལེན་ འབད་ཁ་དཔག་པའི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྦྱོང་ལམ།
Network	ཡོངས་འབྲེལ།	སྦྱོག་རིག་ཚུའི་བར་ན་དང་། ཡང་ན་ སྦྱོག་རིག་དང་ སྦྱོག་ཆས་གཞན་ཚུའི་བར་ན་འབྲེལ་མཐུན།

Network Access Point (NAP)	ཡོངས་འབྲེལ་ མཐུན་ཆས།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ནངས་རྟོག་བྱེད་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་ འབྲེལ་གྱི་རྒྱུ་ཟག་གཙུག་པོ་ལྟ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་པའི་ མཐུན་ཆུམ།
Network Interface Card (NIC)	ཡོངས་འབྲེལ་ མཐུན་བྱང་།	གྲོག་རིག་འདི་ཚུ་ཡོངས་འབྲེལ་དང་མཐུན་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོ་པའི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་འཕུལ་ལེབ།
Network Operations Center (NOC)	ཡོངས་འབྲེལ་ འཛིན་སྐྱོང་ཁྱེ་ བ།	ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཉུ་རྟོག་ཚུ་འབད་སའི་ཉེ་ བ།
Network Topology	ཡོངས་འབྲེལ་ སྒྲིག་བངས།	ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུན་དེ་ཡོད་པའི་གྲོག་རིག་དང་གྲོག་ ཆས་ཚུ་གི་སྒྲིག་བངས།
Neural Network	གླུ་ཅའི་ ཡོངས་འབྲེལ།	གླུ་པ་གི་ཅ་ཚུ་ག་དེ་སླེ་མཐུན་དེ་ལཱ་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཨིན་ ན་ལུ་གཞི་བཞག་ཉེ་གྲོག་རིག་གི་ཐོག་ལུ་བཟོ་ཡོད་མི།
Newbie	ལག་པ་ གསར་བ།	གྲོག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློའ་འགོ་དང་པ་ལཱ་ག་ ལེན་འབྱེད་མི།
Newline (\N)	གྲུལ་གསར་བ།	གྲོག་རིག་ནང་ཨི་གུ་ཚུ་འབྲི་ཕ་ད་གྲུལ་གཅིག་གང་མ་ད་ འཕྲོ་མཐུན་དེ་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱལ་མར་ཡོད་པའི་གྲུལ།

Newsfeed	བད་མཐུད།	བད་དོན་གསར་པ་བཅུགས་པ་དྲ་ ཁོར་ འང་བཞུགས་ཀྱིས་ རྒྱས་མཐུན་འགྲོ་བའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིའི་འབྲེལ་ མཐུད།
Nickname	རྒྱས་མིང་།	སྒྲིག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ འང་གི་མིང་དོ་མའི་ ཆ་བ་ལུ་ ལག་ལུ་འབྲེལ་བ་བརྟུབ་པའི་མིང་།
Node	མཐུད་ མཆོམས།	སྒྲིག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ རྒྱ་བཟུགས་ཡང་ན་རིམ་ ལུགས་གཉིས་མཐུད་ས།
Noise	ཆ་སྒྲ།	གོ་དོན་ལུ་འཇོལ་བ་འབྱུང་བཅུག་མིའི་མ་དགོ་པའི་སྒྲ།
Non-Proprietary Software (NPS)	བདག་མེད་ མཉེན་ཆས།	འདྲ་བ་ཤུས་དབང་ཆ་གཟུང་མི་མེད་པའི་སྒྲིལ་ས་ ག་ གིས་ཡང་ལག་ལུ་འབྲེལ་བ་བརྟུབ་པའི་འདྲ་བ་སྒྲ་བཅོས་ ཡང་འབད་ཆོག་པའི་མཉེན་ཆས།
Nonvolatile Memory	ཡལ་མེད་སྒྲིག་ ཤེས།	སྒྲིག་ཤུགས་མེད་དེ་འབད་ཅུང་ འདི་ནང་ཡོད་པའི་ བད་ དོན་ཚུ་ མ་འབྱུང་པར་བཞག་ཚུགས་མིའི་སྒྲིག་ཤེས།
Notebook	དེབ་སྒྲིག་	སྒྲིམ་ཚུང་འབྲི་དེབ་དང་འདྲན་འདྲ་ཡོད་པའི་སྒྲིག་རིག་ ཚུང་ལ།

Nudge	བལྟད།	གྲོག་གྲིལ་གཤམ་ཁཱའ་པར་ འཕྱོམ་གྲུ་ཡོད་པའི་ ཕྱོགས་རྩ་ཡེ་ཏེ་ ཡིག་ལྟོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡར་ཚུར་ འཕུལ་ནི།
Null	སྟོང་མ།	ཡང་གྲངས་དང་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བརྟགས་བརྟགས་པ་ མེད་པ།
Num Lock	ཡང་ལྗེ།	ཡང་གྲངས་ཡོད་པའི་རྩ་ཚུ་ལཱ་འབད་བརྟུབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ལཱ་ཡེ་བ་དགོ་པའི་ འཕྱོམ་གྲིག་ཡས་ཁ་ཐུག་ཡོད་པའི་ རྩ།
Numeric Keypad	ཡང་རྟ།	འཕྱོམ་མགུ་ལས་ཡར་ ཡང་གྲངས་ 0 ལས་ 9 ཚུན་ཡོད་མའི་རྩ།
Odd Number	ཡ་གྲངས།	དཔྱ་ 2 བློ་བཟོ་ཁ་ད་ལཱ་ 1 འཐེབ་ལུས་པ་ཅིན་གྲངས་ ཁ་འདི་ཡ་གྲངས་ཨིན། དཔེར་ན་ 1 3 5 7 9 ལ་ སོགས་པ་ཚུ།
Offline	ཡོངས་མེད།	ཡོངས་འབྲེལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་འབད་མ་དགོ་མི་དང་ འབད་དེ་མེད་མི།

Online	ཡོངས་ཐོག་	ཡོངས་འབྲེལ་དང་མཐུན་འབྲེལ་འབད་དགོ་མི་དང་འབད་ དེ་ཡོད་མི།
Online Service	ཡོངས་ཐོག་ ཞབས་ཏྲིག་	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འཛུལ་ཚུགས་པའི་ཞབས་ཏྲིག་
Open	ཁ་ཕྱེ།	ལཱ་འབད་ནི་འི་དོན་ལཱ་ ཡིག་ལྟོད་དང་། ཡིག་ཆ། དེ་ ལས་རིམ་ལྟགས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་ནི།
Open Source	ཀླན་ཐོབ་མཉེན་ ཆས།	ཐོག་རིག་མཉེན་ཆས་འདི་ རྟེན་མེད་པ་སླེ་འཛུལ་པའི་ ཁར་ འདི་འི་ཐོག་བཀོད་ཚུ་ཡང་ག་ར་གསེལ་ལག་ལུ་ འཐབ་ཚུག་པའི་མཉེན་ཆས།
Operating System (OS)	ལག་ལེན་རིམ་ ལྟགས།	ཐོག་རིག་ནང་གི་ ལས་སྦྱོར་ཏེ་བ་དང་ཡན་ལག་ཅ་ཆས། དེ་ལས་རིམ་ལྟགས་གཞན་ཚུ་གཡོག་བཀོལ་ནི་འི་དོན་ལཱ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་མའི་རིམ་ལྟགས།
Optical Carrier	འོད་རྒྱུན་ ཤུགས་ཚད།	མེ་འོད་རྒྱུན་ཐག་གི་ཐོག་ལས་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཡོད་ པའི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་སྤྱད་ལོ་བའི་ཤུགས་ ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི།

Optical Carrier, Level 1 (OC1)	འོད་རྒྱུ་ འུགས་ཚད་ ༡ པ།	སྐར་ཆ་མེ་ལུ་ གནས་ལུད་ ས་བརྒྱ་ ༥༡.༤༥ རེ་ལོ་ ཚྭས་པའི་ འུགས་ཚད་ཡོད་པའི་མེ་འོད་རྒྱུ་ཟག་གི་ ཡོངས་འབྲེལ།
Optical Character Recognition (OCR)	པར་ཡིག་ངོས་ འཛིན།	ཡི་གེ་པར་བརྐབ་བརྐབ་དང་ ལག་པ་གསེས་བྲིས་བྲིས་ཨ་ པར་སྒྲེ་ཡོད་མི་ཚུ་ གྲོག་རིག་གསེས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གྲོག་སྒྲུ་འབད་ནི།
Oracle Database	ཨོ་རེ་ཀལ་ གནས་སྤྱད་ གཞི་མཛོད།	ཨོ་རེ་ཀལ་ལས་ལཱ་ལཱ་གསེས་བཟོ་ཡོད་པའི་ གནས་ལུད་ གཞི་མཛོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས།
Orientation	ཤོག་བཀོད།	གྲོག་རིག་ནང་གི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་པར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ ག་དེ་སྒྲེ་གསལ་ལྟོན་འབད་ནི་ཡིན་ན་དང་ པར་བརྐབ་ནི་ ཡིན་ན་འི་སྒྲིག་བཀོད།
Outbox	ཕྱི་སྒྲོམ།	གཞན་ལུ་བརྐང་ཡོད་པའི་གྲོག་འཕྲིན་ཚུ་ བསགས་ བཞགས།

Outliner	བཅུད་སྒྲིམ་ མཉེན་ཆས།	ཡིག་ཆ་ཚུའི་ བཅུད་བཙུས་ཚུ་གསར་པ་བཟོ་ནི་དང་། བཟུ་ནི། བཙུར་བཅོས་འབད་ནི། དེ་ལས་འཛིན་སྟེང་ འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ཁྱེ་འབབ་མིའི་གྲོག་རིག་མཉེན་ ཆས།
Output	ཕྱིར་སྟོན།	གྲོག་རིག་གིས་ ཅིས་བཟོན་ནི་དང་བཟོ་ནི་ཚུ་འབད་ཆར་ ཞེན་མ་ལས་ གསལ་ཕྱོན་འབད་མིའི་བདུ་དོན།
Output Device	ཕྱིར་སྟོན་ཅ་ ཆས།	གྲོག་རིག་ནང་ཡོད་པའི་ གནས་ལྷན་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་གསལ་ ཕྱོན་འབད་མིའི་གྲོག་རིག་ཅ་ཆས།
Overwrite	ཆབ་བཅུགས།	ཉེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་གནས་ལྷན་ཚུ་གི་ཆབ་སྡེ་ གནས་ ལྷན་གསར་པ་བཅུགས་ནི།
Packet	གནས་བྱུམ།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་གྲོག་ལས་ཕོ་མིའི་ གྲོག་རིག་གི་ གནས་ལྷན་དེ་ཆོན་ཚུང་ལུ་ཅིག
Page Fault	ཤོག་མེད།	གྲོག་རིག་གི་སྤྱི་མཛོད་ནང་བསགས་བཞག་ཉེ་མེད་པའི་ གྲོག་ཤེས་དེ་ཆོན་གྱི་ ཁ་བྱང་འཚུལ་མ་བྱོལ་མི།

Page Layout	ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད།	སྒྲིག་རིག་གི་ཐོག་ལུ་ ཤོག་ཀྱི་ནང་ ཕར་དང་ཡིག་ཆ་ ཚུའི་གོ་རིམ་དང་བཟོ་བཀོད་སྒྲིག་ཐངས།
Page View	ལྷ་གྲངས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིའི་འཆར་ཤོག་ཚུ་ ཆར་ག་དམེ་ ཅིག་བཟུ་ལྟེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའི་གྲངས་ལ།
Paint	ཚོན་མཉེན།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ ཕར་ཚོན་གྲུང་ནི་དང་བསྐྱར་བཅོས་ འབད་བརྟུབ་པའི་ རིམ་ལུགས།
Parallel Computing	དུས་མཉམ་སྒྲིག་ལྷ།	གྲུབ་འབྲས་མཉམ་སྒྲིགས་པར་སྐྱེ་འབྲེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཏོ་ བོ་ཅིག་ ནང་གསལ་ལེ་ཤ་སྟེ་ བཀོ་བཤའ་རྒྱབ་ལྟེ་ སྒྲིག་རིག་ལེ་ཤ་གིས་ དུས་ཚད་ལྷ་བས་གཅིག་ཁར་འབད་ མི།
Parallel Processing	དུས་མཉམ་སྐྱོར་ལྷ།	སྒྲིག་རིག་གཅིག་གིས་ ལཱ་ལེ་ཤ་ཅིག་ དུས་ཚད་ལྷ་བས་ གཅིག་ཁར་འབད་མི།
Parity	ཡ་ཆ།	ཡང་རྒྱང་ 0 ནང་ 1 ལག་ལཱེ་འབྲམ་ཐོག་ལས་བྲིས་ ཡོད་མི་ཚུ་ གྲངས་ལ་རྒྱབ་ད་ ཆ་ཡང་ཡིན་ན། ཡང་ ཅིན་ ཡ་ཡང་ཡིན་ན་ཉོན་མི།

Parser	བརྟ་དཔྱད།	མིའི་ཀླད་ཡིག་དང་ གྲོག་རིག་གི་ཀླད་ཡིག་ཚུའི་ བརྟ་ སྒྲིང་དཔྱད་པུད་མིའི་ གྲོག་རིག་གི་རིམ་ལུགས།
Partition	གཅད།	གྲོག་རིག་སྤྱི་མཆོད་ནང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལག་སོ་སོ་སྒྲེ་བཞག་ ནིའི་དོན་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་བཅུད།
Password	གསང་ཡིག།	གྲོག་རིག་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ ལུ་ཉེ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལུ་པ་ཚུ་ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ ལག་ལུ་ཉེ་འཐབ་ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་ཡིག་དང་ ཡང་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་རྒྱུད།
Paste	བཅུགས།	གནས་སྤྱད་འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་ཡོད་མི་དང་བརྟགས་འབག་ མི་ཚུ་ ས་གོ་གཞན་ཅིག་ནང་བཅུགས་ནི།
Patch	མཉེན་ཆས་ བཅོ།	ཉེ་མ་ལས་ལག་ལུ་ཉེ་འཐབ་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ཉམས་ ཆ་ཤོད་ཡོད་མི་ཚུ་ རུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་བཅོལ་རྒྱུ་ ཟེན་ལས་ ལཱ་འབད་བརྟུབ་བཟོ་ནི།
Path	ཡིག་ལམ།	ཡིག་ལྟོད་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ གྲོག་རིག་གི་སྤྱི་མཆོད་དང་ ཡིག་ལྟོད་གཅི་ནང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའི་ས་གོ་ལྟོན་མི།

Peripheral	ཡན་ལག་ཅ་ ཆས།	གྲོག་རིག་ལུ་མཐུད་དེ་ལག་ལཱ་འཐབ་མིའི་ཡན་ལག་ཅ་ ཆས།
Permalink	གཏན་མཐུད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློབ་ཤིང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཅིག་གི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད།
Personal Computer (PC)	སྒེར་གྲོག	རང་ར་སོ་སོ་གིས་ལག་ལཱ་འདྲེ་འཐབ་ནི་ཡིན་པའི་གྲོག་རིག
Phishing	འབྲིད་སྒྲོར།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློབ་རྒྱུ་མ་དང་གྲོག་འཕྲིན་རྒྱུ་མ་ གཏུང་ཐོག་ལས་ ལག་ལཱ་འདྲེ་པའི་གསང་བའི་ཁ་གསལ་ ཚུ་ཡང་ཕྱ་བརྒྱ་ནི།
Photocopier	འདྲ་འཕྲུལ།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་ཀྱི་མིའི་འཕྲུལ་ཆས།
Picometer	ཁྲག་ཆེན་ཆ་ གས་མི་རྒྱ།	མི་རྒྱ་གཅིག་ ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་ ཀྱི་པའི་དུལ་གཅིག
Picosecond	ཁྲག་ཆེན་ཆ་ གས་སྐར་ཆ།	སྐར་ཆ་གཅིག་ ཁྲག་ཆེན་གཅིག་ལུ་བགོ་བཤའ་ཀྱི་ པའི་ དུལ་གཅིག

Ping	པིང་།	ཡོངས་འབྲེལ་དང་རིམ་ཁྲུགས་ཚུ་བརྒྱུ་པས་ག་བརྒྱ་ ནི་འི་དོན་ལུ་ཁག་ལཱ་འཐབ་མི་འི་བརྒྱུ་དཔྱད།
Piracy	ཧུ་ཕྱོད།	སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ཟུངས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཡང་མ་བརྒྱུ་ཏེ་ཁག་ལཱ་འཐབ་མི།
Pixel	པཱ་ཅེག	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་པར་རིས་མཐོང་ཚུགས་མི་འི་ཅེག
Plagiarism	ཧུ་བཤུས།	མི་གཞན་གྱི་ལུ་ཚུ་ གནང་བ་མེད་པར་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་བ་ ནི།
Platform	སྒྲིག་ལུགས།	སྒྲིག་རིག་གིས་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།
Plug And Play	མཐུད་སྒྱོད།	སྒྲིག་རིག་དང་གཅིག་ཁར་མཐུད་པ་ཅིག་ མི་གིས་ག་ནི་ ཡང་རིམ་གྱི་ཁྲུག་མ་དགོ་པར་ ལུ་འབད་བརྒྱུ་པའི་ ཅ་ཆས།
Plug-In	སྒྲིག་རིམ་ཁ་ སྒྲོང་།	སྒྲིག་རིག་རིམ་ལུགས་ཅིག་ལུ་ བྱ་ཚེས་འབྲེལ་བཀལ་ ཏེ་ ལུ་ཚུ་ཀྱེད་འབད་བའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཡན་ལག

Point To Point Protocol (PPP)	མཚམས་མཐུད་ ལམ་ལུགས།	བརྒྱན་འཕྲིན་གྱི་རྒྱུ་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏུ་ གྲོག་ རིག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ལྷ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་མ་དུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་ ཡོངས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས།
Polyfont Recognition	ཡིག་མང་ངོས་ འཛིན།	གྲོག་རིག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ལག་ ལེན་འཐབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་ངོས་འཛིན་འབད་མི།
Pop-Up	གར་སྒྲོ།	ལག་ཆེ་བའི་བདུན་དོན་ཚུ་ གྲོག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གིས་ ཟད་ཀར་དུ་མཐོང་ཚུགས་ནིའི་དོན་ ལུ་ གྲོག་སྒྲོགས་པ་ཅིག་འདི་འབྲོལ་ལས་ཤར་ཏེ་ བདུ་ དོན་ཕྱོད་མི།
Port	མཐུད་ཁ།	ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཚུ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲོག་རིག་གུ་ ཡོད་པའི་དོད།
Portable Software	འབག་བདེ་ མཉེན་ཆས།	ལོགས་ལུ་སྒྲེ་གྲོག་རིག་དང་ན་བཅུགས་མ་དགོ་པར་ལག་ ལེན་འཐབ་བརྟུབ་པའི་ གྲོག་རིག་མཉེན་ཆས།
Portrait	ཕང་ཤོག།	ཤོག་ཀྱའི་སྒྲིག་བཞེད་ ཡར་ཚུར་ལས་ ཡར་མར་རིང་མོ་ སྒྲེ་ཡོད་མི།

Post	ཡོངས་འཕྱིན།	མི་དཀྱིའི་བརྒྱ་བརྒྱུད་དང་། གནས་ཚུལ་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་ འཆར་སྒྲོ། དེ་ལས་སྒྲིལ་སྒྲིལ་ཚུ་ནང་བཅུགས་ཡོད་མིའི་བརྒྱ་ དོན།
Power Button	སྒྲོག་ཏ།	སྒྲོག་ཆས་ཚུ་ འགོ་བཅུགས་ནི་དང་གསལ་དཀྱིའི་དོན་ལུ་ ཡེ་ཐ་དགོ་པའི་རྩ།
Power Management Unit (PMU)	སྒྲོག་བྱ་གས་ འཛིན་སྒྲོང་སྡེ་ ཕན།	སྒྲོག་རིག་ནང་སྒྲོག་བྱ་གས་འཛིན་སྒྲོང་འཐབ་མིའི་ གཅིག་ཡོད་སྒྲོག་ལམ་དེ་ཕན།
Power On Self-Test (POST)	འགོ་བཅུགས་ རང་དབྱེད།	སྒྲོག་རིག་འགོ་བཅུགས་པ་ཅིག་ ཁོ་ར་གསེང་ར་ ནང་ན་ ཡོད་པའི་གཞི་རྒྱུ་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འབད་བརྒྱུ་མི་བརྒྱུ་ ཏུ་མིའི་བརྒྱུ་དཔྱད།
Primary Key	ཅུ་ཐོ།	གནས་ལྷན་གཞི་མཛོད་ནང་ལུ་ གནས་ལྷན་གྱི་དབྱེ་བའི་ ཕར་ཐིག་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གནས་ལྷན་དོ་མ་ འཛོལ་བར་དོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ གནས་ ལྷན་མ་འདྲ་མ་སྒྲེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ཕར་ཐིག་

Primary Memory	ཙུ་ཤེས།	ལས་སྒྱུར་རྩེ་བ་གིས་ ཟད་ཀྱང་ཕྱི་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་ བརྒྱུ་མའི་ཐོག་ཤེས།
Printer	པར་འཕྲུལ།	ཐོག་རིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཤོག་ཀྱུ་གྱ་ པར་ བརྒྱུ་མའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་མའི་འཕྲུལ་ཆས།
Printer Control Language (PCL)	པར་འཕྲུལ་སྐད་ ཡིག	པར་འཕྲུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་ འཐབ་མའི་ཐོག་སྐད།
Printout	པར་ཤོག།	ཡིག་ཆ་པར་བརྒྱུ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཀྱུ།
Procedure	བྱ་རིམ།	ཐོག་རིག་གི་ལཱ་འི་རིམ་པ།
Process	སྒྲིག་རིམ།	དུ་རྩེ་འབད་བའི་བསྐྱར་ཡོད་པའི་ཐོག་རིག་གི་ལཱ།
Process	སྒྱུར།	ཐོག་རིག་ནང་གི་གནས་སྤྱད་ཀྱི་ ལཱ་འབད་ནི།
Process Identifier (PID)	སྒྲིག་རིམ་ངོས་ འཛིན།	ཐོག་རིམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་ འཐབ་མའི་ཨང་གྲངས།
Processor	སྒྱུར་འཕྲུལ།	ནང་བཅུགས་ཚུ་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་རྩེ་ཡི་རྩེ་ལྟེ་འབད་མའི་ ཐོག་རིག་གི་ལས་སྒྱུར་རྩེ་བ་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་གཙོ་བོ།

Program	སྒྲིག་རིམ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་བཅུགས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བརྟམ་པའི་མཉེན་ཆས།
Programmer	སྒྲིག་རིམ་པ།	སྒྲིག་རིམ་དང་སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས་བཟོ་མིའི་མི་ངོམ།
Programming Language	སྒྲིག་སྐད།	སྒྲིག་རིམ་དང་སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱ་འབད་མིའི་སྒྲིག་རིག་གི་སྐད་ཡིག།
Prompt	བད་སྒྲུལ།	སྒྲིག་རིག་གིས་མི་ལས་ ནང་བཅུགས་དགོ་པའི་བད་པོ་འདྲི་པའི་སྒྲུལ་མ།
Proprietary Software	བདག་མཉེན།	ངོ་བདུན་ཡོད་པ་ལས་ རིན་པོ་ལྡན་ལག་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས།
Protocol	ལམ་ལུགས།	སྒྲིག་རིག་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འབྲམ་པའི་སྐབས་ལག་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ལམ་ལུགས།
Proxy Server	གནས་ཚབ།	སྒྲིག་གནས་ངོ་མ་ལས་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ལྷན་ཚུ་བསགས་བཞག་ཞེ་མ་ལས་ སྒྲིག་རིག་གཞན་ལུ་སྒྲིག་གནས་ངོ་མའི་ཚབ་མ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འབྲམ་ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་སྒྲིག་གནས།

Public-Domain Software Pull	དམངས་སྤྱོད་མཉེན་ཆས། ལེན།	འདྲ་བཤུས་དབང་ཆ་མེད་པའི་གྲོག་རིག་མཉེན་ཆས། ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཞབས་རྟེན་སྤྱོད་མི་ལུ་དགོ་པའི་གནས་ལུ་ཚུ་གྲོག་གནས་ལས་ལེན་ནི།
Push	སྤྱོད།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཞབས་རྟེན་སྤྱོད་མི་ལུ་དགོ་པའི་གནས་ལུ་ཚུ་གྲོག་གནས་ཀྱིས་བྱིན་ནི།
Python	ཕུའི་ཐུན།	ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལུ་གཤམ་ཏེ་མཉེན་ཆ་མེད་ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་གྲོག་རིག་གི་སྐད་ཡིག།
QR Code	མཐུགས་རིས།	འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་པར་ཆས་ལག་ལེན་འབྲམ་ཏེ་མཐུགས་པར་སྒྲེ་བརྩ་དོན་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་རིམ།
Quality	སྤུས་ཚད།	ལགས་ཀྱིས་གྱི་ཚད་གཞི།
Query	བྱི་བཀོད།	གནས་ལུ་དཔྱད་གཞི་མཛོད་གྱི་ནང་ལས་བརྩ་དོན་ཚུ་ལེན་ནི་དང་། བཅུགས་ནི། དེ་ལས་བརྩུར་བཅོས་འབད་ནི་འི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འབྲམ་མི་འི་གྲོག་སྐད་གྱི་བཀོད་ཀྱི།

Query Language	ཇི་སྐད།	གནས་ལྷན་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ནང་ལས་ བརྟེན་ཆུ་ལཱ་ནི་ དང་། བཅུགས་ནི། དེ་ལས་བསྐྱར་བཅས་འབད་ནི་འི་དོན་ ལུ་ལག་ལཱ་འབྲམ་མི་འི་སྒྲིག་སྐད།
Query Optimizer	ཇི་བཀོད་ ལེགས་བཅོས།	དྲི་བཀོད་ཆུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ལེགས་སྐྱེམ་བཅོ་མི།
Queue	གུལ།	ལཱ་གི་གུལ་རིམ།
Quicktime	ཀྱའི་ཀ་ཏའི་མ།	སྒྲིག་རིག་ནང་པར་རིས་དང་། སྒྲ། དེ་ལས་ཡིག་ཆུ་བཅོ་ ནི་འི་དོན་ལུ་ ཞེ་ལཱ་ལས་ལྷེ་གིས་བཅོ་ཡོད་པ་འི་རིམ་ ལུགས།
Quit	བཞག།	ལཱ་འབད་ལྷོད་པ་འི་བར་ན་མ་ཉེ་ཆས་འདི་ལ་བཟད་མ་ནི།
Random Access Memory (RAM)	རིམ་མེད་ལག་ ལེན་སློབ་ཤེས།	ལཱ་འབད་བའི་བསྐྱར་ཡོད་པ་འི་སྒྲིག་རིམ་གྱི་གནས་ལྷན་ ཆུ་བཞག་སའི་ཏུ་སྐུལ་རིམ་པ་མེད་པར་ཐད་ཀར་དུ་ལག་ ལཱ་འབྲམ་བརྟུབ་མི།
Raw Data	བཅོས་མེན་ གནས་སྤྱད།	སྒྲིག་རིག་གིས་མ་བཅོ་བར་ཁོར་ག་ཡིན་མ་སྒྲེ་ཡོད་པ་འི་ གནས་ལྷན།

Raw File	བཅོས་མིན་ ཡིག་ཆ།	གྲོག་རིག་གིས་བཅོམ་ཀྱང་ཀྱང་དང་ ཁྱེད་ཀྱི་འབད་ འབད་མཐའ་པའི་ཡིག་ཆ།
Read Only	ལྷག་ཅུ་མ།	བྲི་ནི་དང་བསྐྱར་བཅོས་ཚུ་འབད་མ་བརྟུབ་མི།
Readme File	ལམ་སྟོན་ཡིག་ ཆ།	མཉེན་ཆས་བཅུགས་ཐངས་དང་ལག་ལཱ་འབྲེལ་ཐངས་ ལ་སོགས་པའི་ཁག་ཆེ་བའི་བདུན་ཉེ་ཚུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ ཆ།
Read-Only Memory (ROM)	ལྷག་ཅུ་མ་གྲོག་ ཤེས།	བྲི་ནི་དང་བསྐྱར་བཅོས་འབད་མ་བརྟུབ་མིའི་ གྲོག་རིག་ སྟོན་གྲོག་གི་དོན་ལཱ་དགོ་པའི་བཀོད་ཀྱི་ཚུ་ཡོད་པའི་ གྲོག་ཤེས།
Real Time	དུས་ཐོག་	ངོ་མ་སྒྲེལ་ཚད་ག་ཡིན་མི་འདི་གི་སྐབས་ལཱ་འབྱུང་མི།
Record	ཐོ།	གནས་ལུ་དུག་གི་མཛེད་ནང་གི་ཐོ།
Record Length	ཐོ་ཆད།	ཐོ་གི་རིང་ཐུང་གི་ཆད་ག་ཞི།
Record Type	ཐོ་དབྱེ།	ཐོ་ག་ཅི་བཟུམ་ཡིན་ནའི་དབྱེ་བ།
Recursion	བསྐྱར་སྟོན།	ལོག་ཅི་ལོག་ཅི་རུ་ལག་ལཱ་འབྲེལ་ཐངས་མི།

Recycle Bin	ཕུགས་རྟོད།	དགོང་མེད་པའི་ཡིག་ལྗོངས་དང་། ཡིག་ཆ། དེ་ལས་ གཞན་སྤྱད་ཚུ་སྒྲིག་རིག་ནང་ལས་པརྟེན་གཏང་མ་དུ་ བསགས་བཞག་སའི་ཡིག་ལྗོངས།
Redo	ལོག་འབད།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ ཡིག་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཉེ་མ་ཚར་ ཅིག་འབད་མི་འདི་ལོག་འབད་ནི།
Redundancy	འབྲེལ།	རྒྱུ་ལྗོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་ཆས་ཚུ་འབྲེལ་ལག་ལཱ་ འབྲེལ་མི།
Refresh	ལ་གསོ་འབད།	སྒྲིག་རིག་དང་འཆར་སྒྲིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ལོག་ཕྱེས་ ཚར་ཅིག་གསལ་ལུ་ལྗོན་འབད་བཅུག་ནི།
Register	སྒོ་དེབ།	གཞན་སྤྱད་བས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཡང་རྒྱུང་བཞག་སའི་ མཛོད།
Registry	རིམ་ཐོ།	མཉམ་སྦྲོམ་གྱི་ལག་ལཱ་དེ་རིམ་ལུགས་ནང་ མཉམ་ཆས་ རིམ་སྒྲིག་གི་བརྟེན་དོན་ཚུ་ བསགས་བཞག་སའི་ཡིག་ཆ།
Regular Expression	འཛོལ་བཀོད།	ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ཡིག་ཆ་འཛོལ་སྟེ་དོན་ལུ་ སྒྲིག་སྒྲུབ་ གྱིས་ལག་ལཱ་འབྲེལ་མི་བཀོད་རིམ།

Relational Database (RD)	ཐོག་ཁྲིམ་གཞི་ མཛོད།	བརྟེན་ཚུ་ ཐོག་ཁྲིམ་ནང་བསལ་བཞག་མིའི་གཞི་ མཛོད།
Remote	རྒྱ་རིང་།	ཐོག་རིག་གི་འབྲེལ་མཐུད་ལག་ལཱེ་འཐབ་ཏུ་ ཐག་རིང་ ས་ལས་ལཱ་བཞོལ་བའུ་མི།
Remote Access	རྒྱ་རིང་ལག་ ལེན།	ཐག་རིང་ས་ལས་ ཐོག་རིག་ལག་ལཱེ་འཐབ་མི།
Remote Desktop	རྒྱ་རིང་ གསལ་སྒྲོམ།	ཐག་རིང་ས་ལུ་ཡོད་པའི་ཐོག་རིག་ནང་ལཱ་འབད་ནིའི་ དོན་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོག་རིག་དེའའི་ གསལ་སྒྲོམ།
Remote User	རྒྱ་རིང་ལག་ ལེན་པ།	ཐག་རིང་ས་ལས་ ཐོག་རིག་ལག་ལཱེ་འཐབ་མི།
Repeater	བསྐྱར་འཕྲུལ།	ལོག་ཏུ་ར་ཉུས་པ་ཡོད་པ་བཟོ་མིའི་ཐོག་རིག་གི་འཕྲུལ་ ཆས།
Resolution	པར་ཚད།	ཐོག་རིག་ནང་གི་པར་གྱི་ཕྱས་ཚད་ལྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཆག་ ག་དམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཨིན་ནིའི་ཚད་གཞི།

Response	ལན།	ལག་ལཱ་ལྟེ་པ་ལུ་སྒྲིག་རིག་གིས་ངོས་ལཱ་ལྟེ་འབད་བའི་ ལན།
Responsive Web Design (RWD)	ཚད་སྒྲིག་ ཡོངས་འབྲེལ་ བཟོ་བཀོད།	སྒྲིག་ཆས་ག་ཅི་འི་ནང་ཡང་ཁ་ཉུ་བརྟུབ་པ་འི་ཡོངས་ འབྲེལ་སྒྲིག་བཀོད།
Restore	ཉམས་གསོ་ འབད།	འོན་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ་འི་གནས་ཉུངས་ཁྱ་བཀོད་ནི།
Rich Text	ཕུག་ཡིག	ཆས་གཞི་ནང་ འོག་ཟེག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་འི་ཡིག།
Right Click	གཡས་ཞེབ།	སྒྲིག་གི་ཞེབ་རྩ་གཡས་པ་ཞེབ་ནི།
Root	རྩ་བ།	སྒྲིག་རིག་གི་ཡིག་ལྟོད་ཀྱི་ཙ་བ།
Root Directory	རྩ་བའི་སྟོད་ དེབ།	སྒྲིག་རིག་ཡིག་ལྟོད་ཀྱི་ཙ་བ།
Router	ལམ་འཕུལ།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ གནས་ལྟུང་ཚུ་པོ་ཞི་འི་དོན་ལུ་ ལམ་ལྟོད་མི་འི་སྒྲིག་ཆས།
Routing	ལམ་གཟུང།	གནས་ལྟུང་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ སྒྲིག་ཆས་ གཅིག་ལས་གཅིག་ལུ་གཟུང་རྟེ་འབྱོར་མི།

Row	དབ་ཐིག	ཐོག་ཁྲིམ་ནང་ལུ་ སར་དང་ཚུར་སླེ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲིམ།
RTF Editor	ཡུག་ཡིག་ནམ་ བཟོ།	ཡུག་ཡིག་བྲི་དང་བསྐྱར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ ལཱ་འབྲམ་མིའི་སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས།
Run	འགོ་བཙུགས།	ཐོག་རིག་ནང་ཐོག་རིམ་དང་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་བཀོལ་ རྒྱུ་འབྲམ་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི།
Runtime	ལཱ་དུས།	ཐོག་རིམ་དང་མཉེན་ཆས་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཞིན་མ་ལས་ མཇུག་མ་བརྟུ་ཚུན་གྱི་དུས་ཚོད།
Safe Mode	ཉེན་སྲུང་གནས་ ལྷངས།	ཐོག་རིག་འགོ་བཙུགས་ནི་ལུ་ཏེ་བར་མཁོ་བའི་རིམ་ ལཱ་གས་ཚུ་རྒྱུང་མ་གཅིག་ལག་ལཱ་འབྲམ་ཞིན་ན་མེན་ རྩིས་གྱི་ལག་ལཱ་འབྲམ་ལུ་ལག་འགོ་བཙུགས་མིའི་གནས་ ལྷངས།
Sandwich Test	ལྷེབ་དབྱེད།	མཉེན་ཆས་ཚུ་ མཁུ་ལས་མཇུག་ཚུན་དང་མཇུག་ལས་ མཁུ་ཚུན་གྱི་བརྒྱུག་དཔྱད་གྲིས་ཡོཀ་ར་འབད་མི།

Scanner	པར་ལོག་ འཕྲུལ་ཆས།	ཤོག་ཀྱི་ཁྱ་ཡོད་པའི་ པར་དང་ཡི་གེ་ཚུ་ འདྲ་བ་ཤུས་ རྒྱུ་ཉེ་གྲོག་རིག་ནང་གཟུང་ཤིའི་འཕྲུལ་ཆས།
Scareware	ཉེན་མཉེན།	མཉེན་ཆས་ཚུ་ཉེ་བཅུག་ཤིའི་དོན་ལུ་ མ་ཐད་ཉེ་པའི་ཉེན་ བརྒྱུ་གསལ་ལྟོན་འབད་མིའི་མཉེན་ཆས།
Screen	གསལ་ཁུམ།	གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལུ་སོགས་པའི་གྲོག་ཆས་ ནང་ པར་དང་ཡི་གེ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས་པ་སྐྱེ་བཅོམ་མིའི་ ཤུལ་ཁུམ།
Screen Recording	གསལ་བརྟན་ གཟུང་།	གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གསལ་ཁུམ་ཐོག་ལུ་ག་ཅི་ འབད་ཅིག་ འདི་གི་གྲོག་བརྟན་བཅོམ་ནི།
Screencast	གསལ་བརྟན་ གཟུང་།	གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་གསལ་ཁུམ་ཐོག་ལུ་ག་ཅི་ འབད་ཅིག་ འདི་གི་གྲོག་བརྟན་བཅོམ་ནི།
Screenshot	གསལ་པར་ བཅུག།	གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ གསལ་ཁུམ་ནང་ག་ཅི་ ཡོད་པ་ཅིག་པར་བརྟམ་བཞག་ནི།

Scroll	བལྟད།	གྲོག་རིག་གི་གསལ་ཁམ་ནང་མ་གྲོང་པར་ཡོད་མི་པར་ ནང་ཡི་གུ་ཚུ་ བཏུ་ནི་འི་དོན་ལས་པར་དང་ཚུར་དང་ ཡར་དང་མར་འདུན་ནི།
Scrollbar	བལྟད་ལེབ།	གྲོག་བྱི་ལག་ལཱ་འཐབ་ཏུ་ ཡིག་ཆ་འི་ནང་དོན་ཚུ་ བལྟད་ནི་འི་དོན་ལུ་ གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ གསལ་ཁམ་གྱི་མཐའ་མ་བདུན་ཏུ་ཡོད་པ་འི་ནར་ལ།
Search Engine	འཆོལ་ཨམ།	གྲོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བདུན་དོན་ཚུ་འཆོལ་ནི་འི་དོན་ ལུ་ལག་ལཱ་འཐབ་མི་འི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་གློ།
Secondary Memory	བརྟན་ཤེས།	གྲོག་ཤུགས་མདེ་རུང་ གནས་ལྷན་ལེ་ཤ་སྤེ་བསགས་ བཞག་བརྟུང་མི་འི་གྲོག་ཤེས།
Secondary Storage	བརྟན་མཛོད།	གྲོག་ཤུགས་མདེ་རུང་ གནས་ལྷན་ལེ་ཤ་སྤེ་བསགས་ བཞག་བརྟུང་མི་འི་སྤེ་མཛོད།
Sector	སྤ་ཐོག།	སྤ་མཛོད་གྱི་ཆ་ཤས་ཚུང་ཤོས།
Secure Shell (SSH)	ཉེན་སྲུང་བརྟུང་ འབྲེལ།	གྲོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་གནས་ལྷན་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་དང་དྲན་མ་སྤེ་སྤོ་ཐངས།

Segment	ཆ་གས།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཆ་གས།
Semiconductor	རྒྱུ་ཕྱེད།	སྒོ་སྒྲིག་ཕྱེད་ཀྱི་སྒོ་སྒྲིག་པ་མིའི་ཆ་ཆས།
Server	སྒོ་སྒྲིག་གནས།	སྒོ་སྒྲིག་རིག་གཞན་ལྟར་གནས་སྤྱད་ཚུ་བྱིན་མིའི་སྒོ་སྒྲིག་རིག་ཏུ་ བ།
Server Application	སྒོ་སྒྲིག་གནས་ རིམ་ལུགས།	སྒོ་སྒྲིག་གནས་ནང་དགོ་པའི་སྒོ་སྒྲིག་རིག་གི་རིམ་ལུགས།
Service	ཞབས་ཏྲོག་	སྒོ་སྒྲིག་རིག་གི་ཞབས་ཏྲོག་
Service Pack	ཞབས་ཏྲོག་ རྩིས་མཐུན།	རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཞབས་ཏྲོག་རྩིས་མཐུན་བཟོ་གྲིའི་དོན་ལྟ་ ལག་ལུན་འཐབ་མིའི་མཉེན་ཆས།
Service Set Identifier (SSID)	སྒྲིག་སྒྲིག་མིང་།	སྒྲིག་སྒྲིག་ཚུ་དོས་འཛིན་འབད་གྲིའི་དོན་ལྟ་བུ་བུགས་ཏུ་ ཡོད་མིའི་མིང།
Session	འབྲེལ་རུས།	སྒོ་སྒྲིག་དང་སྒོ་སྒྲིག་རིམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ མཐུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རུས་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི།
Set	སྒྲིག་ཚན།	རིགས་གཞིག་པའི་གནས་སྤྱད་དེ་ཚན།

Shareware	སྤེལ་མཉེན།	ཁྱིམ་མ་སྤོད་པའི་ཏེམ་པ་ ལགས་ཀྱིས་བཟུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལཱེ་འབྲམ་བརྟམ་པའི་མཉེན་ཆས།
Shell	བཀོད་ཤེས།	ལག་ལཱེ་དེམ་ལྷན་གྱི་བཀོད་ཀྱི་ཏུ་གོ་བྱེ་གྲོག་དེག་ལུ་ ལཱ་བཀོལ་མིའི་དེམ་ལྷན།
Shift Key	བཤུད་ཐེ།	རྩ་གཅིག་གུ་ ཡི་གུ་གཅིག་ལས་ཉུག་ཏུ་ཡོད་མི་ཚུ་སོར་ ཏེ་མཚུབ་མོན་ཀྱང་ཁྱིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱེ་འབྲམ་མིའི་ གྲོག་དེག་ཏེ་སྤོམ་གུ་ཡོད་པའི་ཡེབ་རྩ།
Short Message Service (SMS)	འཕྲིན་ཐུང་།	འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིའི་ཐོག་ལས་ གཏུང་མིའི་བརྩ་འཕྲིན་ཐུང་ལྷ།
Sidebar	ཟུར་ལེབ།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་ཤོག་གི་ ཟུར་ལར་བརྩ་དོན་ཐུང་ལྷ་ སྒྲེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ས་གོ།
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	གྲོག་འཕྲིན་སྒྲོ་ ལྷན་ས།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ གྲོག་འཕྲིན་གཏུང་ལཱེ་གྱི་ དོན་ལུ་ལག་ལཱེ་འབྲམ་མིའི་ལམ་ལྷན།
Simulation	ངོ་ཚབ།	གྲོག་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ངོ་མ་ལག་ལཱེ་འབྲམ་དོ་ བཟུམ་སྒྲེ་གྲོག་དེག་ནང་ ལཱ་འབད་བརྟམ་བཟོ་ཡོད་མི།

Site Map	ཡོངས་འབྲེལ་ སའ་ཁ།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིལ་ནང་ཡོད་པའི་འཆར་སྒྲིག་གི་ ཐོ།
Sleep	ཉལ།	སྤྱི་འགོ་ནང་ལུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ད་ སྤྱི་འགོ་སྤྱི་འགོ་མི་ལྟེ་གས་ནི་འི་དོན་ལུ་སྤྱི་འགོ་གས་ལུ་ ཁམ་ནང་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་མ་བཟོ་ནི་ཡང་ནུ་ཁྱོ་ནི།
Smartphone	འགྲུལ་འཕྲིན།	གཞིག་གིས་གཞིག་ལུ་འབྲེལ་བ་འབྲེལ་ནི་འི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ ཐག་མེད་པར་ལག་པར་འབྲེལ་སྤྱོད་ལག་ལེན་འབྲེལ་ བརྒྱུ་མ་ཆད་ སྤྱི་འགོ་བཟུམ་སྤྱོད་ལག་ལེན་འི་མ་ ལགས་དང་མཉེན་ཆས་ཚུ་ཡོད་མའི་བརྒྱུ་འཕྲིན།
Smiley	གདོང་ཉགས།	ནམ་འབྲུལ་མ་འདྲ་ལུ་ཚུ་འོ་མའི་གདོང་གི་པར་ཚུང་ལ།
Social Media	མི་སྤྱི་འགོ་ བརྒྱུ་ད།	ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ མི་དམངས་ ཡན་ཚུ་འབྲེལ་བ་འབྲེལ་ཚུགས་པ་བཟོ་མའི་ཡོངས་ འབྲེལ་འཆར་སྒྲི།
Social Media Marketing (SMM)	མི་སྤྱི་འགོ་ བརྒྱུ་ཚོང་ འབྲེལ།	མི་སྤྱི་འགོ་བརྒྱུ་ལག་ལེན་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཚོང་འབྲེལ་ འབྲེལ་མི།

[illegible]

Software Development Kit	མཉེན་ཆས་ བཟོ་སྐྱོན་ལག་ ཆས།	མཉེན་ཆས་པཱོ་མི་ཚུ་གིས་མཉེན་ཆས་གསར་པ་པཱོ་ཅ་དྲ་ ལག་ལཱེ་འབྲམ་མིའི་ལག་ཆ།
Software Engineer (SE)	མཉེན་ཆས་ བཟོ་རིག་པ།	མཉེན་ཆས་པཱོ་བཞེད་དང་། པཱོ་སྐྱོན། དེ་ལས་ཉམས་ བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མིའི་མིང་མ།
Software Engineering	མཉེན་ཆས་ བཟོ་རིག་	མཉེན་ཆས་པཱོ་བཞེད་དང་། པཱོ་སྐྱོན། དེ་ལས་ཉམས་ བཅོས་འབད་ནིའི་རིག་པ་དང་ཚེས་ཚན།
Software Entropy	མཉེན་ཆས་ བཅོས་ལག་	མཉེན་ཆས་རྩིང་མ་ཐལ་བའི་སྐབས་ པཱོ་ལ་རྒྱ་བཞི་ དང་རྒྱུ་རྐྱེད་འབད་ནི་ལཱ་ ལཱ་ལག་ཡོད་པ་འགྱུ་བའི་ གནས་ལྗངས།
Software Environment	མཉེན་ཆས་ གནས་སྡངས།	མཉེན་ཆས་འདི་ལཱ་འབད་བརྟམ་པཱོ་ནིའི་དོན་ལཱ་དགོ་ པའི་གནས་ལྗངས།
Software Genre	མཉེན་རིགས།	མཉེན་ཆས་ཀྱི་རིགས་མ་འདྲ་ལ།
Software Hoarding	མཉེན་ཆས་ བདག་བཟོ།	རིན་པོ་ལྔ་མ་དགོ་པའི་མཉེན་ཆས་ལག་ལཱེ་འབྲམ་བྱེ་ བདག་བཟུང་གི་མཉེན་ཆས་པཱོ་ནི།

Software License	མཉེན་ཆས་ ཚོག་ཐམ།	མཉེན་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚེག་པའི་གནད་བཤེད་པའི་ ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དྲ་ འབད་བརྟུང་དང་མ་བརྟུང་ པའི་ གན་ཚིག་ཚུ་ཚུད་པའི་ཡིག་ཀྱི།
Software Life-Cycle	མཉེན་ཆས་ཚེ་ འཁོར།	མཉེན་ཆས་བཟོ་ཞིན་མ་ལས་ ལཱ་འབད་མ་བརྟུང་སྐྱེ་མ་ ཐལ་ཚུན་ཚུད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡོན་པའི་འཁོར་ལོ།
Software Metric	མཉེན་ཆས་ འཇལ་ཚད།	མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡུས་ཚད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནིའི་ཚད་ གཞི།
Software Package	མཉེན་ཆས་ཆ་ ཚང་།	སྒྲིག་རིག་ནང་མཉེན་ཆས་བཅུགས་ནིའི་དོན་ལཱ་དགོ་པའི་ མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡིག་ཀྱི་ཆ་ཚང་།
Software Piracy	མཉེན་ཆས་རྒྱ་ སྤྱོད།	མཉེན་ཆས་ཚུ་གནད་བཤེད་པར་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་བརྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི།
Software Project Life Cycle	མཉེན་ཆས་ ལས་འགུལ་ཚེ་ འཁོར།	མཉེན་ཆས་བཟོ་བའི་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གི་རིམ་པ།
Software Rot	མཉེན་ཆས་ ཉམས་འགྱུར།	དུས་ཚད་དང་བརྟུན་ཏེ་ སྒྲིག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་ མར་ ཉམས་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བརྟུང་སྐྱེ་ཐལ་ནི།

Software Theft	མཉེན་ཆས་རྒྱུ་སྤོང།	མཉེན་ཆས་ཚུ་གནང་བ་མདེ་པར་འདྲ་བཤུས་རྒྱུ་ལྟེ་ལག་ལུན་འབྲུལ་ནི།
Software Tool	མཉེན་ཆས་ལག་ཁུ།	སྒྲིག་རིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྱེད་དང། བྲམས་བཅོས། དེ་ལས་རྒྱ་སྒྲིད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ལག་ལུན་འབྲུལ་མའི་མཉེན་ཆས།
Sort	གོ་རིམ་སྒྲིག	ཡང་གྲངས་དང། ཡི་གུ། དེ་ལས་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་རིམ་པ་བསྒྲིག་ནི།
Sound Card	སྒྲ་བྱང་།	སྒྲིག་རིག་ནང་ཁྱད་བཅུགས་ནི་དང་ཁྱད་འཛུལ་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ་པའི་སྒྲིག་རིག་གི་ཡན་ལག་ཅེ་ཆས།
Source Code	སྒྲིག་བཀོད།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་དང་སྒྲིག་རིམ་ཚུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལག་ལུན་འབྲུལ་མའི་སྒྲིག་སྐད་ཀྱི་རིམ་བཀོད་ཀྱི་ཆས།
Spam	མཁོ་མེད།	དགོས་མཁོ་མེད་པའི་སྒྲིག་འཕྲིན།
Speaker	སྐད་འཕྲུལ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལས་སྐད་འཛུལ་བརྒྱུ་བཟོ་མའི་འཕྲུལ་ཆས།

Speech Recognition	སློ་འཇོན།	མི་གིས་སྤང་མིའི་ཚིག་ཚུ་སྟོན་རིག་གིས་ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡང་གི།
Spell Checker	ཡིག་སྟེབ་དག་ བཅོས།	ཡི་གཱའི་ཕྱེད་ཚུ་ འཛུལ་དང་མ་འཛུལ་དེ་ཕྱེད་འབད་ དེ་ དག་བཅོས་འབད་མིའི་སྟོན་རིམ།
Spoofing	རྒྱུས་བཟོ།	ཡོངས་འབྲེལ་དང་སྟོན་རིག་གི་ཐོག་ལས་བྱ་ལཱ་འབད་ ནིའི་དོན་ལུ་ རང་གི་ངོ་རྒྱལ་ས་ངོ་མ་འདི་སྤྲོ་བཞག་ཏེ་ རྒྱུས་མ་བཟོ་གི།
Spool	འཕྲུལ་བསག་ འབད།	གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ གནས་ལྷན་ཚུ་བསགས་ཏེ་ བཞག་གི།
Spreadsheet	ཤོག་ཁྲམ།	གནས་ལྷན་ཚུ་ རྒྱ་མིག་ཅན་གྱི་ཐོག་སྟོམ་ནང་བསགས་ ཏེ་བཞག་མིའི་ཡིག་ཆ།
Spyware	བྱ་མཉེན།	བྱ་ཏེ་མིའི་སྟོན་རིག་མཉེན་ཆས།

SSL Certificate	ཉེན་སྲུང་ལག་ ཁྱེར།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་བདུན་དོན་སྤོད་ལེན་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ དང་ལྷན་མ་སྟེ་ འབད་ཚུགས་ནི་འོ་དོན་ལུ་ ཡོངས་ འབྲེལ་གྱི་སྒྲོག་གནས་ནང་ལུ་བཅུགས་ཡོད་པའི་མཉེན་ ཆས།
Stack	ཕྱེག་གནས།	དྲེམ་བཅུགས་ཡོད་པའི་གནས་ལྷན་གྱི་ བཅུགས་ཅི་ར་ མཚུགས་ལུ་བཅུགས་མི་དེ་ དྲེམ་བརྟེན་ནི་འོ་ལམ་ལུགས་ ལུ་གཞི་བཞག་པའི་གནས་ལྷན་གཞི་བཞོན།
Stand-Alone	རྒྱུང་པ།	གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མ་འབྲེལ་པར་ ཁོ་ར་རྒྱུང་མ་གཅིག་ གིས་ལུ་འབད་བརྟེན་པ།
Standby	སྒྲོག་སྒྲུག།	སྒྲོག་ཆས་ཚུ་ སྒྲོག་རྒྱུན་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད་ རུང་ ལ་ཅི་ཅིག་མ་དཀྲོགས་པར་ལུས་པའི་སྒྲུག་ལུ་ སྒྲོག་རིག་གི་གནས་ལུ་ཁམ་ནང་ག་ནི་ཡང་མ་མཐོང་མ་སྟེ་ འགྱུ་མི།

Start Menu	འགོ་བརྩམས་ དཀར་ཆག	མི་ཞུ་སྤྱི་ལག་ལཱ་དེ་རིམ་ལུགས་ནང་ ལག་ཆེ་བའི་ སྟོན་རིམ་དང་ཡིག་འོད་ཚུ་ མཐུགས་པར་སློལ་ག་ལཱ་ འབྲེལ་ཚུགས་པ་བཟོ་མིའི་དཀར་ཆག་གིས་གོ།
Static Website	སྤྱི་མཐུན་ཡོངས་ འབྲེལ་འཆར་ གྲོ།	འཆར་གྲོ་གུ་ཚུ་དུས་ཤོད་ལུ་ གསལ་པ་བཅུགས་མ་བརྟུབ་ པའི་ལར་ ཡུན་རིང་མོ་སློལ་མ་བཟུམ་མ་འབད་བར་ བཞག་མིའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་གྲོ།
Status Bar	གནས་ཚད་ས་ གོ།	སྟོན་རིམ་དང་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་ མཇུག་ལས་པར་ པར་དང་ཚུར་རིང་མོ་སློལ་ཡོད་མིའི་ གནས་ཚད་ཉོན་པའི་ ས་གོ།
Storage	ས་མཛོད།	གནས་ལྷན་ཚུ་གྲུ་ལུ་ལས་ལག་ལཱ་དེ་འབྲེལ་མིའི་དོན་ལུ་ བསགས་ཏེ་བཞག་སའི་སྟོན་ཆས།
Streaming	ཕབ་རྒྱུ།	སྟོན་རིམ་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ མཐོང་ཐོས་ཀྱི་རིགས་ལྷན་ ད་དང་ཉུམ་ད་ སྤུལ་བཟུམ་པའི་ལཱ་དེ་འབད་མ་དགོ་པར་ བཏུ་བརྟུབ་དང་ཉུམ་བརྟུབ་བཟོ་མིའི་གནས་ལྷན།
String	རིམ་རྟགས།	རྟགས་རྒྱུ་ཚུ་རིམ་པ་སློལ་བཟླགས་ཏེ་ཡོད་མི།

Structured Analysis	བཀོད་ཅན་དབྱེ་ ཞིབ།	སྒྲིག་རིག་རིམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་ཤི་འདོད་ལུ་ ལག་ལཱ་པ་ ཚུ་གིས་སྤྱོད་ཐབས་ལུ་ བཀོད་རིམ་ལག་ལཱ་འཕམ་ ཐོག་ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཚེས་ཚུ་ལྟོ་ཏེ་དབྱེ་བ་ དཔྱད་མི།
Structured Query Language (SQL)	བཀོད་ཅན་བྲི་ སྐད།	གནས་ལྷན་གཞི་མཛོད་ཀྱི་ནང་ལས་ བཟོ་དོན་ཚུ་ལཱ་ཤི་ དང་། བཅུགས་ཤི། དེ་ལས་བསྐྱུར་བཅོས་འཕམ་ཤི་འདོད་ ལུ་ལག་ལཱ་འཕམ་མི་འི་སྒྲིག་སྐད།
Subdirectory	ཡན་ལག་སྒྲོང་ དེབ།	ཨ་བའི་སྟོན་དེབ་ནང་ན་ཡོད་པ་འི་ཡན་ལག་གི་སྟོན་དེབ་ གཞན་ཚུ།
Subject	གནད་དོན།	སྒྲིག་འཕྲིན་གྱི་དང་བའི་སྐབས་ བཟོ་དོན་སྟོན་དོན་པ་འི་ དོན་དག་ལོ།
Subnet Mask	ཡོངས་ཐུན་ ཡང་།	ཡན་ལག་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཡང་ གྲངས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ག་ཏེ་ལས་ག་ཏེ་ཚུན་བགོ་བཟུམ་ འཕམ་ཤི་ཡིན་ན་ལྟོ་ཏེ་པ་འི་ཡང་གྲངས།

Subscript	འདོགས་ཡིག	ཡི་གུ་གཞན་གྱི་འོག་ལས་ཡར་ ཡིག་གཟུགས་རྒྱང་སུ་ ཅིག་སླེ་བརྟགས་ཏེ་ཡོད་མི་དང་། ཡིག་ཐོག་དམའ་སུ་ ཅིག་སླེ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་རྒྱང་ལྷ།
Super Computer	རྒྱུ་ཅན་གློག་ རིག	གློག་རིག་གཞན་ལས་ རྒྱུ་འཁྱུགས་མཐོ་དྲགས་སླེ་ཡོད་ པའི་གློག་རིག
Superscript	མགོ་ཡིག	ཡི་གུ་གཞན་གྱི་ཏྲག་ལས་ཡར་ ཡིག་གཟུགས་རྒྱང་སུ་ ཅིག་སླེ་བཀའ་ཏེ་ཡོད་མི་དང་། ཡིག་ཐོག་ལས་མཐོ་སུ་ ཅིག་སླེ་ཡོད་པའི་ཡི་གུ་རྒྱང་ལྷ།
Surf	འཆོལ།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློལ་གཤམ་ལཱ་ལཱ་ལྟེ་ བརྟ་དོན་ འཆོལ་ནི།
Swap File	སོར་སྤོད།	སྤོར་འཕུལ་གྲོག་ཤེས་ནང་ལས་ སོ་ཡོད་པའི་གྲོག་ རིམ་རྒྱ་ བཞག་ནི་དོན་ལུ་སྤོར་མཆོད་ནང་ཡོད་པའི་ས་ གོ།

Swipe	དབྱར།	ལག་རྒྱ་གསལ་ཁྲམ་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་ པའི་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་གསལ་ཁྲམ་གྱི་མུའུ་མོ་གིས་དབྱར་ ནི།
Switch	འབྲེལ་སྒྲོམ།	སྒྲིག་རིག་ལེ་གྲ་ ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུད་འབྲེལ་འབད་ བརྟམ་བཅོ་མིའི་འབྲེལ་ཆས་འབྲེལ་ལུ་གྲ་ཡོད་མི།
Switch	ཨེབ་རྟ།	སྒྲིག་མེད་དང་གཞན་འཕུལ་ཆས་ཚུ་ བརྟེན་ནི་དང་གསད་ ནིའི་དོན་ལུ་ལག་པ་གིས་ཨེབ་དགོ་པའི་རྟ།
Symmetric Digital Subscriber Line (SDSL)	རྒྱུན་ལམ་ཆ་ སྒྲོམ་ས།	གཞན་ལྷན་བཅུགས་ནི་དང་ཡབ་ལཱེ་འབད་ནིའི་ཤུགས་ ཚད་ཆ་བསྒྲམས་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ལམ།
Sync	མཉམ་སྒྱུར།	རྒྱུ་ཚད་དང་ཤུགས་ཚད་འདྲ་འདྲ་སྒྲེ་རྒྱུ་མཉམ་ལུ་ལུ་ འབད་ནི།
Syntax	ཆོག་སྒྱུར།	སྒྲིག་སྒྲུ་དང་ལུ་ཚིག་དང་ཚིག་ཚུ་ ག་དེ་སྒྲེ་གཅིག་ ཁར་བསྟོམས་ཏེ་ལག་ལཱེ་འབད་དགོ་པ་ཨིན་ནའི་ལམ་ ལུགས།

Syntax Error	ཚིག་སྒྲུབ་ འཛོལ་བ།	སྒྲིག་སྒྲུབ་ནང་ལཱ་ཚིག་དང་རྫོང་ཚིག་ཚུ་ལཱ་ཁྱེ་འཐབ་ ཐངས་ཀྱི་འཛོལ་བ།
System Administrator (Sysadmin)	རིམ་ལུགས་ འཛིན་སྐྱོང་བ།	རིམ་ལུགས་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མིའི་མི་ ངོམ།
System Analyst	རིམ་དཔྱད་བ།	སྒྲིག་རིག་གི་རིམ་ལུགས་དཔྱད་པ་ལྟར་འབད་མིའི་མི་ངོམ།
System Software	རིམ་ལུགས་ མཉེན་ཆས།	སྒྲིག་རིག་ལཱ་ཁྱེ་འཐབ་ནིའི་དོན་ལཱ་ དེས་པར་དུ་དགོ་ པའི་རིམ་ལུགས།
Systray	སྒྲིག་རིམ་གིང་ གོ།	སྒྲིག་རིག་གསལ་ལཱ་ཁྲམ་གྱི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་མཇུག་ལས་ པར་ ཡོད་པའི་པར་རྩྭས་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཞག་སའི་ས་ གོ་གིང་ཁྱོ་བཟུམ་སྒྲེ་ཡོད་མི།
Tab	མཚོང་རྟ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ཡི་གུ་འབྲི་བའི་སྐབས་ གུ་ལ་ཐོག་གཅིག་ ནང་ ས་ཁྱོང་སྒྲུབ་སྒྲེ་བཞག་ནི་དང་། སྒྲིག་སྒྲིལ་ཚུའི་བར་ ན་འཇམ་རྩྱང་རྩྱ་སྒྲེ་སའི་དོན་ལཱ་ལཱ་ཁྱེ་འཐབ་ མིའི་ཁེ་སྒྲོམ་ནང་གི་ཨེབ་རྩ།

Tab	སྟོན་སྒྲིག་	སྟོན་སྒྲིག་གཅིག་ནང་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྟོན་དང་རིམ་ ལུགས་ཀྱི་ཤོག་བྱང་ལཱ་ཤ་རྟོན་ཞིའི་དོན་ལུ་ལག་ལཱེ་ འཐབ་པའི་ས་གོ།
Table	ཐོག་ཁམ།	ཕར་ཚུར་དང་ཡར་མར་ཐོག་ལཱ་ཤ་ཤ་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁམ།
Tablet	ལག་སྟོན།	ལག་རྟེན་གསལ་ཁམ་གྱི་མཐུན་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཁར་ ལག་པར་བཤེད་དེ་སག་བརྟམ་པའི་སྟོན་རིག་ཚུང་ལྷ།
Tag	རྟགས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྟོན་འཆར་ཤོག་བཟོ་བའི་སྐབས་ རང་སོའི་ལཱ་ཕན་ཚུ་དོས་འཛིན་འབད་དེ་སྟོན་བཀོད་ ལཱ་གས་ཤོམ་བཟོ་ཞིའི་དོན་ལུ་བཀོད་པའི་རྟགས།
Task Bar	མཐུགས་སྟོན་ ས་གོ།	རིམ་ལུགས་དང་བདེ་དོན་ཚུ་མཐུགས་པ་སྟེ་ལག་ལཱེ་ འཐབ་ཚུགས་ཞིའི་དོན་ལུ་གསལ་ཁམ་གྱི་མཐུགས་ལས་ ཕར་རྟོན་ཏེ་ཡོད་མའི་པར་རྟགས་བཞག་སའི་ས་གོ།
Task Scheduling	ལཱ་བཀོད།	ལས་ལྟ་ཚུ་ནམ་འབད་ནི་ཡིན་ན་ རུས་ཚད་དང་མཐུན་ ཀྱི་ཚུ་དང་འཁྲུལ་ཏེ་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།

Technology Services	འཕྲུལ་རིག་ ཞབས་ཏྲུག	འཕྲུལ་རིག་གི་རྒྱལ་སྤྱོད་དང་། སློབ་རིག་ཡོངས་འབྲེལ། དེལ་ས་རིམ་ལྷན་ས་འཛིན་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་ བརྟེན་ འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏྲུག་གི་རིགས།
Telecomputing	རྒྱུ་རིང་བརྒྱུད་ འབྲེལ།	སློབ་རིག་ལག་ལཱ་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་སྤྱོད་ལས་ ཐག་རིང་ས་ལུ་མི་ ཚུ་དང་གཅིག་ཁམས་ བརྟེན་ལཱ་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་བའི་
Teleconference	རྒྱུ་རིང་ཞལ་ འཛོམས།	སློབ་རིག་ལག་ལཱ་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་སྤྱོད་ལས་ ཐག་རིང་ས་ལུ་ ཡོད་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁམས་ ཞལ་འཛོམས་འཆོག་མི།
Telemedicine	རྒྱུ་རིང་སློབ་ བཅོས།	སློབ་རིག་ལག་ལཱ་ལཱ་ཤེ་འབྲེལ་སྤྱོད་ལས་ ཐག་རིང་ས་ལུ་ ཡོད་པའི་ནད་པ་ཚུ་མཉམ་པའི་འབྲེལ་བའི་
Template	དཔེ་གཞི།	ཡིག་ཆ་ལ་སོགས་པ་འཛམ་ཉིང་ཉི་མེ་བཟོ་ཚུགས་ཤིང་ དོན་ལུ་ ཉེ་མ་ལས་གཞི་བཞེད་ཅིག་བཟོ་བྱ་ཡོད་པའི་ དཔེ།
Terabyte	ཐག་ཆེན་ བརྒྱུད་རྒྱུང་།	བརྒྱུད་རྒྱུང་ཐག་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉུག་པ་ཅིག་ཡོད་ པའི་གནས་ལྷན་གྱི་ཆ་དུ་གཞི། ས་བརྒྱུད་གཅིག་ནང་ལུ་ བརྒྱུད་རྒྱུང་ ༡,099,511,628,000 འོང།

Terahertz	ཁྲག་ཆེན་རྒྱུང་ སྒྲུབ་སྤྱོད་	རྒྱུ་ཡུན་ཀླར་ཆ་གཅིག་ནང་། སྒྲུ་རྒྱུ་ལྷན་གྱི་འཁོར་རིམ་ ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་གཅིག་མཇུག་པ་དུ་མི་རི་ རྒྱུ་ལྷན་ཆེན་ ཀྱི་ཆེད་གཞི།
Terminal	བཀོད་སྤྱོད་	ལི་ནུ་གསུམ་དང་ཨེ་ཡུ་ཀྱི་ལག་ལེན་རིམ་ལྷན་གསུམ་དང་། བཀོད་རྒྱ་བྱེད་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱི།
Text Box	ཡིག་སྒྲིལ་	ཡི་གེ་བྲི་ཤི་རྒྱུ་ལྷན་ སྒྲིལ་བཟུམ་སྒྲེ་ཡོད་པ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི།
Text Editor	ཡིག་བཅོས་པ།	ཡི་གེ་གསུམ་པ་བྲི་ཤི་དང་། བཟུམ་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ འབད་ཤི་རིམ་ཀྱི་ཆེད་ཀྱི།
Thumbnail	མཐེབ་པར།	པར་ངོ་མ་སྒྲིལ་སྒྲེ་ལྷན་པར་དགོ་པར་། ངོ་མ་འཛིན་འབད་ ཚུགས་ཤི་རྒྱུ་ལྷན་ གསུམ་ཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་ཆེད་ཀྱི་ཆེད་ ནང་པར་ཆུང་ཀྱི་ རྒྱུ་ཆེད་ཨམ་མཐེ་ཐོང་བཟུམ་སྒྲེ་ཡོད་ མི།
Title Bar	མིང་གཞན་སྤྱོད་ གོ།	ཐྱོག་རིག་རིམ་ལྷན་དང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིལ་ཚུ་ མཁྱེད་ལྷན་ མིང་གཞན་ཡོད་པ་ལོ་སྤྱོད་ཀྱི།

Toggle Key	སོར་ཟླ།	གྲོག་རིག་ཏེ་སྒྲོམ་དང་འཕུལ་རིག་གི་ཨེང་ཏུ་ཚུ་གི་ལཱ་ འགན་སོར་མྱི་རི་རྩ།
Toolbar	ལག་ཆ་ས་གོ།	གྲོག་རིག་གི་རིམ་ཁྲགས་ཚུ་ནང་ མགུ་ལས་ཡར་ཁྲག་ཆ་ ཚུ་ཆ་ཚང་སྒྲེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་འི་ས་གོ།
Tooltip	ལག་ཆ་འི་བརྟ་ སྟོན།	གྲོག་རིག་རིམ་ཁྲགས་ཀྱི་ཁྲག་ཆ་ཚུ་མགུར་ གྲོག་བྱི་ དཔག་པ་ད་ཉོན་མི་འི་བརྟ་དོན་བྱང་ཀྱ།
Torrent	བརྒྱུད་པ་བ་ ཡིག་ཆ།	བརྒྱུད་པ་བ་ཀྱི་ཁྲགས་ཁྲགས་ལཱ་ལཱ་ཏེ་འབྲེ་པ་བ་ལཱ་ཏེ་ འབད་ཡོད་པ་འི་ཡིག་ཆ།
Touch Screen	ལག་རིག་ གསལ་ཁྲམ།	མཚུབ་མོ་དང་དམིགས་བསལ་ཅ་ཆས་བཀལ་ཏེ་དཀྱོག་པ་ ད་ ལཱ་འབད་བརྟུབ་པ་འི་ འབུལ་འཕྲིན་དང་གྲོག་རིག་ གི་གསལ་ཁྲམ།
Touchpad	དབུང་བྱི།	ཡང་གྲོག་ནང་ཁྲག་པ་འི་མཚུབ་མོ་དབུང་ཏེ་དཀྱོག་པ་ད་ གྲོག་བྱི་གི་ཆ་བ་སྒྲེ་ལཱ་འབད་བརྟུབ་པ་འི་ཏེ་སྒྲོམ་བྱི་ ག་ཤམ་ལཱ་ཡོད་པ་འི་ས་གོ།

Transfer	སྒྲིག་	སྒྲིག་རིག་ནང་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ གནས་ཕྱད་ཚུ་ས་གོ་ གཅིག་ལས་གཞན་ཁར་སྟོན་
Transmission Control Protocol (TCP)	སྒྲིག་འཛིན་ལམ་ ལུགས།	ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ལས་ སྒྲིག་རིག་ཚུ་འེད་ན་ གནས་ཕྱད་སྟོན་དུ་ཚད་འཛིན་འབད་མཉེན་ལམ་ལུགས།
Trash	ཕུགས་རྟོད།	ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ལྗོན་མ་དགོ་པར་བརྟེན་བརྟུང་བརྟུང་མ་ ཚུ་ བསགས་ཕྱོད་སའི་ཡིག་ལྗོན།
Tree	ཤིང་།	ཤིང་བབྱམ་སྒྲེལ་ལུགས་འབྲེལ་ཏེ་ཡོད་པའི་གནས་ཕྱད་ གཞི་མཛོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད།
Trigger	དགྲོག་མི།	གནས་ཕྱད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དགྲོགས་ ཏེ་ལཱ་འབད་བཅུག་མི།
Trojan Horse	གཞོན་ཏྲ།	གཞོན་ནི་ཡིན་མ་མ་ཤེས་པར་ལུགས་ལཱ་འབྲེལ་བཟུང་ གནས་ ཕྱད་ལུ་སྟེགས་པ་ཚུ་མཉེན་བརྟུང་ཏེ་ སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ གཞོན་པ་སྐྱེལ་མཉེན་མཉེན་ཆས།

Troubleshoot	སློན་སེལ།	གྲོག་རིག་གི་སྤྲོ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་ཚུ་ ལཱ་འཁམས་མ་ བརྒྱུ་པ་ལི་སློན་ བརྒྱུ་དཔུན་འཁམས་ནི་མ་ལས་ བཅོ་ ལ་རྒྱུ་བ་ཉེ་བས་ལ་ནི།
Truncate	སྒྱུ་མ།	ཡི་གེ་དང་ཨང་གཤམ་ཚུ་བྱུང་ཁྱ་བཅོ་ནི།
Tutorial	སློག་སློན།	གྲོག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོང་ འཁམས་ནི་ལམ་ལུགས།
Tweet	ཁུ་འི་ཀ།	མི་སྡེ་ལི་བརྟ་བརྒྱུད་ ཁུ་འི་རར་ལག་ལུ་འབྲེལ་བ་ཉེ་ ག་དྲུང་མི་ལི་འཕྲིན་ཡིག།
Twitter	ཁུ་འི་རར།	མི་སྡེ་ལི་བརྟ་བརྒྱུད་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློ་ཅིག།
Typecasting	དབྱེ་སོར།	གྲོག་སྐད་དང་ལཱ་ ལག་ལུ་འབྲེལ་བ་མི་ལི་གནས་སྤྱད་གྱི་ དབྱེ་བ་སོར་ནི།
Typeface	ཡིག་བཅོ།	བཅོ་རྣམ་དང་ཚད་གཞི་ཅིག་འབྲེལ་པ་ལི་ཡི་གེ་དང་ཨང་ གཤམ་ཆ་ཚད།

Undo	ལོག་བལྟ་བུ།	གྲོག་རིག་ནང་ལུ་ ཡི་གུ་བྲི་ནི་ལ་སོགས་པ་ ཉེ་མ་ཚར་ ཅིག་འབད་མི་འདི་ལོག་བལྟ་བུ་གཏང་ནི།
Unfriend	ཆ་རོགས་ མེན་མ་བཟོ།	མི་ཕྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ ཆ་རོགས་གྱི་ཟླ་ནང་ལུས་ བརྟན་བཏང་ཉེ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་བཟོ་ནི།
Unicode	ཡུ་ནི་ཀོ་ར།	འཇམ་གྲིང་ནང་གི་ཡི་གུ་ག་ར་ལུ་ཁྱབ་པ་འི་ རྒྱལ་སྤྱི་འི་ རྟགས་སྒྲུ་ཀྱི་ཚད་ལུ་ལམ་ལུགས།
Uniform Resource Locator (URL)	འཆར་ཤོག་པ་ བྱང་།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་གི་འཆར་ཤོག་དང་ཡིག་ ཆ་འི་ཁ་བྱང།
Uninterruptible Power Supply (UPS)	གྲོག་རྒྱུ་སྤུ་སྤུ་ ཆས།	གྲོག་ཤུགས་རྒྱུ་ཆ་དེ་མེད་པར་བཟུམ་སྤེལ་འབད་མི་འི་ ཆ་ཆས།
Universal Serial Bus (USB)	སྤྱི་མཐུན།	གྲོག་རིག་ལུ་ གྲོག་ཆས་ཚུ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ནི་འི་ཚད་ ལུ་ལམ་ལུགས།
Unix	ཡུ་ནི་གས།	སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནེ་གྲངས་ནང་ རྒྱལ་ཚུ་རིག་བརྟག་ དཔྱད་ཁང་ནང་བཟོ་ཡོད་པ་འི་ གྲོག་རིག་གི་ལག་ལུ་ རིམ་ལུགས།

Unmount	མཐུད་བརྟོག་ འབད།	གྲོག་རིག་ལཱ་མཐུད་དེ་ཡོད་པའི་སྤྱི་མཆོད་དང་སྤྱི་མཆོད་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མཐུད་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་བཅད་ བཞག་ནི།
Unzip	བཤུབ།	གཅིག་ཅོད་མ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལོག་བརྟོན་ནི་དེ་ལྟར་ལཱ་བཤུབ་ནི།
Upgrade	ཡར་དག་ གཏང་།	སྤྱི་མཆོད་དང་མཉམ་ཆས་ཚུ་ ཐོན་རིམ་གསར་པ་འཛུགས་ ན་པུ་མཐུན་འབད་དེ་ ཡར་དག་གཏང་ནི།
Upload	བཅུག་ས།	གྲོག་རིག་དང་འབྲུལ་འཕྲིལ་ཚུ་ལས་ པར་ལ་སོགས་ པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བཅུག་ས་ནི།
User	ལག་ལེན་པ།	གྲོག་རིག་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི།
User Acceptance Testing (UAT)	ལག་ལེན་པའི་ ལས་ལེན་དབྱེ་ དཔྱད།	རིམ་ལུགས་དང་མཉམ་ཆས་ཚུ་ གསར་བརྟོན་མ་འབད་ བའི་ཉེ་མ་ ལག་ལེན་པ་ཚུ་གི་རྟོངས་ལས་ ལས་ལེན་ ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད།
User Friendly	ལག་ལེན་ འཐབ་གོ་བདེ་ ལྟོག་ཏོ།	ལག་ལེན་འཐབ་གོ་བདེ་ལྟོག་ཏོ་དང་འཇམ་རྟོང་རྟོ་ཡོད་ མི།

User ID	སྟོན་ཡང་།	གྲོག་རིག་ཡང་ན་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལཱ་འཐབ་ནིའི་ དོན་ལུ་ལག་ལཱ་ལ་པ་འོས་འཛིན་འབད་མིའི་ཡིག་ཡང་།
Username	སྟོན་མིང་།	གྲོག་རིག་ཡང་ན་རིམ་ལུགས་ཚུ་ལག་ལཱ་འཐབ་མི་འོས་ འཛིན་འབད་མིའི་མིང་།
Utility Program	ཕན་རིམ་།	གྲོག་རིག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ཕན་ཚུགས་ཅན་གྱི་རིམ་ ལུགས་།
Variable	འགྱུར་རྟགས་།	ཡང་གྲངས་དང་རིམ་རྟགས་ལུ་སོགས་པའི་གནས་ལྟུན་ཚུ་ བད་ཅོད་འབད་མིའི་གྲོག་སྟན་གྱི་བད་རྟགས་།
Vector Graphic	ཐིག་རིས་།	གྲོག་རིག་ནང་ ཐིག་ལེ་ཤ་འབེན་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟན་ཏེ་ བྱུང་པའི་རིམ་།
Video Card	བརྟན་བྱང་།	གྲོག་རིག་གི་གསལ་ལཱ་ནང་ པར་རིས་ཚུ་འབྲུག་བརྟུབ་ སྒྲེ་བཟོ་མིའི་གྲོག་ཆས་།
Video Game	གྲོག་ཅིང་།	གྲོག་རིག་དང་ཆུང་མཐོང་གི་གསལ་ལཱ་ལག་ལཱ་ འཐབ་ཏེ་ཕེ་མིའི་ཅིང་མོ།
Viral	ཁྱབ་།	ཚར་གཞིག་གྲ་དར་ཁྱབ་འགྱུ་མི།

Virtual	དངོས་མེད།	ངོ་མ་མེད་ཅུང་ གྲོག་རིག་གིས་ཡོད་པ་བཟུམ་སྟེ་བཟོ་ ཡོད་མི།
Virtual Learning Environment (VLE)	དངོས་མེད་ སློབ་སྦྱོང་ གནས་སྤངས།	སློབ་ཁང་ནང་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་ཡུག་དངོས་སུ་སྟེ་ འཛམས་མ་དགོ་པར་བརྟེན་འཕྲུལ་རིག་ཐོག་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་མི།
Virtual Memory System (VMS)	དངོས་མེད་ སློག་ཤེས་ལམ་ ལུགས།	གྲོག་ཤེས་ཀྱི་ཤོང་ཚད་ངོ་མ་ལས་ཉག་ཏུ་ དངོས་མེད་ཀྱི་ ཐོག་ལས་རྒྱ་ཁྱེད་གྲུང་ནི།
Virtual Private Network (VPN)	དངོས་མེད་སྒྲིབ་ སྦྱོང་ཡོངས་ འབྲེལ།	དམངས་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་འདི་ ཁྱེ་ཁྱེད་དང་དཀྱུམ་ སྟེ་བཟོ་བསལ་ལུ་ སྒྲིབ་སྤྱོད་ཡོངས་འབྲེལ་བཟུམ་སྟེ་ བཟོ་བྱེ་ལག་ལཱ་འབད་ནི།
Virus	གནོད་མཚན།	གྲོག་རིག་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་མིའི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ རིགས།
Volume	སྒྲིང་།	སྒྲིང་སྒྲིམ་ཚུང་གི་ཚད་གཞི།
Wide Area Network (WAN)	རྒྱ་བྱུང་ཡོངས་ འབྲེལ།	ས་གོ་གཞིག་ལས་ཉག་ཏུ་བྱུང་ཚུགས་པའི་ཡོངས་ འབྲེལ།

Wavelength	སྒྲུབ་ས་ཚད།	རྒྱ་ཐག་ལ་འཁོར་གཅིག་ནང་ རྒྱ་ཚད་ག་དུམ་ཅིག་ཡོད་པ་ ཡིན་ན་འཇུག་ཤིང་ཚད་གཞི།
Web Address	ཡོང་ས་འབྲེལ་ ཁ་བྱང་།	ཡོང་ས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ངོས་འཛིན་འཐད་མིའི་ཁ་བྱང་།
Web Application	ཡོང་ས་འབྲེལ་ རིམ་ལུགས།	སྒྲིག་རིག་ནང་བཅུག་ས་མ་དགོ་པར་ ཡོང་ས་འབྲེལ་ཐོག་ ལས་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་བརྟུབ་པའི་རིམ་ལུགས།
Web Authoring	ཡོང་ས་འཆར་ བཟོ་རིམ།	སྒྲིག་སྒྲུབ་ལག་ལཱ་ལྟེ་འཐབ་ཏེ་ ཡོང་ས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ བཟོ་ཤིང་ལྷ་བྱ་རིམ།
Web Design	ཡོང་ས་འཆར་ བཟོ་བཀོད།	ཡོང་ས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ནང་དོན་ དེ་ ལས་པར་རིས་ཚུ་བཟོ་མིའི་ལཱ།
Web Development	ཡོང་ས་འཆར་ བཟོ་སྐྱུག།	ཡོང་ས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གསར་པ་བཟོ་ནི་དང་རྩིང་མ་རྒྱན་ སྦྱོང་འཐབ་ཤིང་ལཱ།
Web Forum	ཡོང་ས་འབྲེལ་ གྲོས་གནས།	ཡོང་ས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ཡོད་པའི་ ཡོང་ས་འབྲེལ་ ཐོག་ལས་གྲོས་བརྒྱུད་འཐད་སའི་ས་གོ།

Web Host	ཡོངས་གནས།	གྲོག་རིག་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་ལ་སོགས་པའི་གྲོག་ཆས་ རྒྱུ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློབ་ཕྱོད་བརྒྱུ་བཟོ་མིའི་ གྲོག་གནས།
Web Page	འཆར་ཤོག	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློབ་ཕྱོད་ཡོད་པའི་ དམིགས་བསལ་ གྲི་བརྩ་དོན་ཕྱོད་པའི་ཤོག་ལེ།
Webcam	སློག་རིག་པར་ ཆས།	པར་བརྒྱུ་བཞིན་དང་བརྩན་བྱུང་ཚུ་བཟོ་གྲིའི་དོན་ལུ་ ཡང་ གྲོག་རྒྱུ་ཡོད་མི་དང་གྲོག་རིག་ཚུ་ལུ་མཐུན་དེ་ལག་ལེན་ འཐབ་བརྒྱུ་བཞིན་པར་ཆས།
Webmail	ཡོངས་འཕྲིན།	ཡོངས་འབྲེལ་གྲོག་ལས་འཕྲིན་ཡིག་གཏུང་གི་འི་རིམ་ ལུགས།
Webmaster	ཡོངས་འབྲེལ་ འཛིན་སྐྱོང་པ།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སློབ་ཕྱོད་མཐུན་བཟོ་མི་དང་རྒྱན་སྐྱོང་ འཐབ་མིའི་མི་ངོམ།

Website	ཡོངས་འབྲེལ་ འཆར་སྒྲིག།	ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ རང་སེའི་ལས་ལྟེ་དང་སྒྲེར་དོན་ གྱི་བརྒྱ་དོན་ཚུ་མི་དམངས་ལུ་སྟེ་དང་འབྲེལ་བ་ འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཡོངས་འབྲེལ་དང་མཐུན་དེ་ཡོད་པའི་ ས་གོ།
Whitelist	དཀར་ཐོ།	ལག་ལུ་འབྲེལ་བའི་ཐོག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ལ་ བྱུང་དང་། ཐོག་འཕྲིན་ལ་བྱུང་། དེ་ལས་ལག་ལུ་འབྲེལ་ མིང་ལ་སོགས་པའི་ཐོ།
Widget	བརྗེས་སྒྲིག།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག་གི་བྱུང་ཁར་ཡོད་པའི་ གན་མ་ གཤིས་གནས་ལྟངས་དང་གནས་ཚུ་ལུ་སོགས་པ་ལྟོན་ མིའི་ཐོག་སྒྲིག།
Wi-Fi	སྒྲུབ་ས་འཕྲིན།	རྒྱ་ཐག་མདེ་པར་འོད་སྒྲུབ་ས་ཐོག་ལས་མཐུན་འབྲེལ་ འབྲེལ་བའི་ཡོངས་འབྲེལ་ལས་ལུ་གས།
Wiki	མི་གླི།	ཤེས་ཡོན་སྟེ་དོན་ལུ་ མི་གཤིས་ཡང་བརྒྱ་དོན་ ཚུ་ བཅུགས་ཤི་དང་ལྷན་དག་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་ འབྲེལ་འཆར་སྒྲིག།

Window	སྒྲིག་སྒྲི།	སྒྲིག་རིག་ནང་བཟུང་དོན་ལྟོན་སའི་ས་གོ།
Windows	ཕྱིན་ཤོས།	མའི་ཀོ་རོ་སྤུང་ལས་ལྟེ་གིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ལག་ལུ་ རིམ་ལུགས།
Winzip	ཕྱིན་ཇོབ།	ཡིག་ཆ་ཚུ་གཅིག་ལོ་མ་ཀྱབ་ཏུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ནང་ བཅུགས་ནི་དང་ ལོག་བཤུབ་ནི་འདོན་ལུ་ལག་ལུ་ འབྲམ་མི་འཁྱེ་ཆས།
Wired	བག་མཐུད།	རྒྱ་ཐག་ལག་ལུ་འབྲམ་ཏེ་སྒྲིག་རིག་དང་སྒྲིག་ཆས་ཚུ་ མཐུན་འབྲེལ་འབད་དགོ་མི།
Wireless	རྒྱ་འཕྲིན།	རྒྱ་ཐག་ལག་ལུ་འབྲམ་མ་དགོ་པར་ འོད་རླབས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ སྒྲིག་རིག་དང་སྒྲིག་ཆས་ཚུ་འཁྱེ་བར་ན་མཐུན་ འབྲེལ་འབད་བརྟམ་མི།
Wireless Access Point	རྒྱ་འཕྲིན་ མཐུད་ཆས།	རྒྱ་འཕྲིན་གྱི་མཐུན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ལུ་མཐུན་འབྲེལ་འབད་ཚུགས་པ་སྟེ་བཟོ་ མི་འི་སྒྲིག་ཆས།

Wizard	ལམ་སྟོན།	མ་ཉེ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཏུ་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་ལག་ཡོད་མི་ཚུ་ འཇམ་རྟེན་རྟེ་སྒྲེ་ལག་ལེན་འཐབ་ ནི་དོན་ལཱ་ལམ་སྟོན་འབད་མི།
Word Processing	ཡིག་སྐྱུར།	སྒྲིག་རིག་ནང་ཡི་གུ་བྲིས་ཏེ་ཡིག་ཆ་བཟོ་ནི་ལཱ།
Word Art	ཡིག་བཀོད།	ཡི་གུ་འི་བཟོ་ནམ་དང་། ཆས་གཞི། སྒྲིག་བཀོད། དེ་ ལས་གསུམ་ཚད་ལ་སོགས་པའི་ཡི་གུ་འི་ཁྱད་ཆས་སྟོན་ མི།
Wordpress	ལྷན་བེེས།	ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྟོན་བྲི་སྟོན་ནང་དོན་འཛིན་སྟེང་ འབད་ནི་འི་རིམ་ལུགས།
Wordwrap	གྲུལ་ཕབ།	གྲུལ་ཐིག་ནང་མ་གྲོང་པའི་ཡི་གུ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྲུལ་ གྲུལ་གསར་པ་ནང་འབབ་ནི།
Workspace	བསགས་ས།	སྒྲིག་རིག་ནང་ན་ གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལཱ་བདུན་དོན་ ཚུ་བསགས་བཞག་སའི་ས་གོ།

Workstation	ལཱ་གློག	གློག་རིག་ནང་འབྲེལ་བའི་ལས་ལྷན་ ནུམ་པེ་ན་ པར་བཅོ་ གི་དང་། སྒྲ་གཟུང་གི། རྟེ་ལས་ གློག་བརྟན་བཅོ་གི་ལ་ སོགས་པའི་ལཱ་ལེ་ཤ་འབད་བརྟུབ་པའི་གློག་རིག་
World Wide Web (WWW)	འཛམ་གླིང་ ཡོངས་འབྲེལ།	ཡོངས་འབྲེལ་ལཱ་ལཱ་ལྷན་འབྲེལ་གྱི་ བརྟན་དོན་ཚུ་འཛེལ་ གི་འི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་འབྲེལ་ མཐུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བརྟན་དོན་གྱི་རིམ་ལུགས།
World Wide Web Consortium (W3C)	འཛམ་གླིང་ ཡོངས་འབྲེལ་ མཐུན་ཚོགས།	འཛམ་གྱིང་ཡོངས་འབྲེལ་ཚད་ལུ་བརྟན་བཅོ་གི་འི་དོན་ལུ་ ལས་བྱེད་པ་དང་། མཁས་མཆོག་ རྟེ་ལས་འབྲེལ་མི་ལས་ ལྷན་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འཛོགས་ཡོད་མི།
Worm	གློག་འབྲུལ།	གློག་རིག་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་མ་གཞིན་ཅུང་ ལེ་ ཤ་སྐྱེ་འབྲེལ་ཏེ་གཞིན་པ་བཀལ་མི་འི་མཉེན་ཆས།
Write	བརྩམས།	གློག་རིག་གིས་མཛད་ནང་ལུ་ གནས་ལུད་བཅུགས་གི།
Yahoo	ཡ་ཱཱ།	ཡོངས་འབྲེལ་ནང་བརྟན་དོན་འཛེལ་གི་དང་། འཕྲིན་ཡིག་ ནང་གློག་འཕྲིན་གྱི་དང་གི་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་ཏེ་ཡོད་ པའི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྟོ།

Youtube	ཡུ་རུབ།	མི་དམངས་ཀྱིས་དུས་བབ་སྐབས་ཐོག་ཐོག་ནས་ བཟང་སའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ།
Ziping	གཅིག་སྒྲུབ་ འབད།	ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཕྱོད་ལེ་གྲ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡིག་ཆ་གཅིག་ སྒྲེ་བསྐྱོམ་ནི།
Zoom	སྒྲུབ་བཟོ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་སྒྲེ་ མཐོང་ནི་འདྲ་ལུ་སྒྲུབ་བཟོ་ནི།
Zoom In	སྒྲུབ་བཟོ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུགས་ཤོམ་སྒྲེ་ མཐོང་ནི་འདྲ་ལུ་སྒྲུབ་བཟོ་ནི།
Zoom Out	ཐུང་ཁྱ་བཟོ།	སྒྲིག་རིག་ནང་ལུ་ པར་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྒྲིག་སྒྲོ་ནང་ཤོང་ ནི་འདྲ་ལུ་ཐུང་ཁྱ་བཟོ་ནི།
2d	གཉིས་ཚད།	རྒྱ་ཚད་དང་རིང་ཚད་གཉིས་ཡོད་མི།
3d	གསུམ་ཚད།	རྒྱ་ཚད་དང་ རིང་ཚད། དེ་ལས་གཉིད་ཚད་གསུམ་ཡོད་ མི།